Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 agosto 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DÍREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 107

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1992. — Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle						
specialità medicinali	Pag.	5				
Allegato:						
Premessa	»	7				
Elenço dei farmaci	>>	9				

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 agosto 1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visti, in particolare, gli articoli 25, comma 2, e 26, comma 4, del predetto decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che a partire dal 1º gennaio 1992 le disposizioni dello stesso decreto che si riferiscono alle specialità medicinali si applicano anche agli altri farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, ad eccezione dei farmaci omeopatici, e che fino al 31 dicembre 1993 possono essere mantenuti in commercio i galenici officinali per uso umano regolarmente prodotti da officine autorizzate ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la propria circolare n. 18 del 27 settembre 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1991, con la quale, fra l'altro, sono state date indicazioni sulla documentazione da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali;

Viste la domande presentate dalle aziende farmaceutiche interessate;

Ritenuto che, i prodotti menzionati nella parte dispositiva del presente decreto, le cui composizioni corrispondono a quelle previste dal formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, abbiano i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 178/1991, ferma restando la facoltà, per il Ministero della sanità, di subordinare, se del caso, il mantenimento dell'autorizzazione stessa ad opportune integrazioni della documentazione presentata;

Ritenuto opportuno, per i prodotti in questione, confermare, con i necessari aggiornamenti, le disposizioni sull'etichettatura di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981, in attesa che vengano approvati, per ciascuno di essi, etichette e fogli illustrativi, con contestuale assegnazione di un numero di codice identificativo di ciascuna confezione autorizzata;

Ritenuto di fissare al 31 maggio 1995 il termine per gli adempimenti da ultimo richiamati, al fine di farlo coincidere con quello previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 178/1991, per la prima scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali già registrate;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è autorizzata l'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali, raportati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Le aziende produttrici devono attenersi, salva diversa determinazione ministeriale, ai metodi di produzione e controllo presentati con la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
- 3. La composizione quali-quantitativa indicata in tale documentazione non può essere modificata senza autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

- 1. Fino al 31 maggio 1995, le etichette o le diciture sugli involucri e/o sui contenitori dei prodotti di cui all'art. I devono riportare le indicazioni seguenti:
 - a) la denominazione del medicinale;
 - b) la composizione qualitativa e quantitativa;
 - c) la categoria terapeutica, prevista dalla relativa monografia;

- d) il numero delle singole unità o il peso o volume contenuto nella confezione;
- e) la posologia usuale eventualmente indicata dalla monografia;
- f) il numero del lotto di produzione;
- g) la data di preparazione e quella di scadenza;
- h) ogni altra avvertenza prevista dalle norme vigenti o ritenuta necessaria, anche ai fini della disciplina di dispensazione al pubblico;
 - i) il nome e la sede dello stabilimento di produzione;
 - 1) il prezzo di vendita al pubblico.
- 2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere stampate o scritte con caratteri neri chiaramente leggibili.
- 3. Le diciture riferentisi all'obbligo di ricetta medica o altre avvertenze particolari, eventualmente imposte, debbono essere stampate o scritte in rosso.
- 4. Non è consentita alcuna aggiunta o variazione alle indicazioni specificate al comma 1, ne possono essere acclusi alle confezioni prospetti illustrativi, salvo che per riportare eventuali avvertenze cautelative stabilite dal Ministero della santà.
- 5. Con decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio 1995 saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi dei prodotti di cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere l'autorizzazione alla immissione in commercio; con gli stessi decreti sarà attribuito il codice identificativo di ciascuna confezione autorizzata.

Art. 3.

- 1. I prodotti di cui all'art. 1 eventualmente fabbricati dal 1º gennaio 1992 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti e mantenuti in commercio purché conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 2, commi 1, 2 e 4.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: De Lorenzo

ALLEGATO

ELENCO DEI FARMACI PRECONFEZIONATI PRODOTTI INDUSTRIALMENTE, AVENTI COMPOSIZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE PREVISTE DAL FORMULARIO NAZIONALE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE, DEI QUALI È AUTORIZZATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Premessa

Nell'elenco dei farmaci preconfezionati autorizzati, i prodotti sono raggruppati sotto la denominazione delle rispettive società titolari. Poiché queste ultime non sono riportate in ordine alfabetico, per facilitare l'individuazione dei prodotti si trascrivono qui di seguito, in ordine alfabetico, le denominazioni abbreviate delle varie aziende, con l'indicazione del numero d'ordine con cui ciascuna di esse è contraddistinta nel successivo elenco:

Numero L'ordine	Denominazione società Farmaci preconfezionati	Pagina	Numero d'ordine	Denominazione società Farmaci preconfezionati	Pagi
15	Abbott	73	36	Giovanardi	94
77	Acraf	134	79	IRFI	143
83	Afom				1
87	l :	151	58	I.S.I.	111
76	Aguettant Italia	155	19	IBS	7
/6 64	Alfa-Intes	133	74	IDI	13
	All-Far	121	55	IEMA	10
62	Allergan	120	24	IFI	8
53	Assogalenica	106	34	Interfarma	9
13	Baxter	66	39	Istituto Gentili	9
5	Belico	16	7	Jacopo Monico	2
35	Beltapharm	93	46	L.E.M.	9
38	Benedetti	96	69	Lachifarma	12
11	Bieffe	48	80	Lafar	14
70	Bil	127	18	Lamp. S. Prospero	7
78	Bioindustria	137	73	Lifepharma	13
25	Biosol	84	66	Marco Viti	12
85	Bochringer Mannheim	154	21	Medisca	1 :
42	Bonomelli	96	61	Mercury	1:
43	Braun	97	27	Molteni	1 :
47	C.G.I	98	49	Montefarmaco	1 9
60	c.o.c.	115	88	Morigi	1 13
63	Carex European Group	120	81	Nova Argentia	14
9	Carlo Erba OTC	33	56	Ogna	lii
82	Collaito	148	29	Olcelli	'{
44	Cooperativa Farmaceutica	97	48	Out alone and	١
12	Don Baxter	64	40		1
52	Donini	104	4	Pièrrei	1 :
30	Dynacren	88			!
37	Ecobi	95	3	Pierrel Ospedali	
68	Eugal	125	89	Pietrasanta	1:
26	F.A.M.A.	87	31	Radiumfarma	1
84	Fa.Dem.		54	Ramini	10
-		153	45	S.I.A.P	9
71	Falqui	127	10	\$.I.F.R.A	1
72	Farge	128	22	SALF	
67	Farma 3 Medicalex	123	17	Sanitas	:
33	Farmac Besidiae	92	51	Sclavo	16
*	Farmacologico Milanese	23	50	Sella	16
90	Farmed	158	86	Serpero	1.5
8	Farmitalia Carlo Erba	33	59	SOFAR	l ii
41	Farve	96	28	Studio 3 Farma	8
20	Fidia	76	57	Tecnochimica	l ii
1	Galderma	9	14	Terapeutica Veneta	۱ ''
2	Galenica Senese	9	32	Truffini e Reggé	9
16	Gellini	73	75	Zambon	
65	Gibipharma	121	23	Zeta Farmaceutici	13

ELENCO

1 GALDERMA ITALIA S.P.A.

Indirizzo: Centro Direzionale Lombardo - Cassina dè Pecchi (IM)

Officina di produzione: Farmila Farmaceutici Milano S.p.A. -Settimo Milanese (già autorizzata)

PRODOTTI:

1) Eritromicina Lozione 2%

2 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.

Indirizzo: Monteroni d'Arbia (SI)

Officina di produzione: Monteroni d'Arbia

- Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II 1000 ml
- Sodio bicarbonato 5% 100 ml, 250 ml, 500 ml Sodio bicarbonato 7,5% ml 100, 250 ml, 500 ml
- 4) Glucosio 5% fiale da 10 ml e 20 ml
- 5) Glucosio 5% 500 ml e 1000 ml
- Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
- Acqua per preparazioni iniettabili flaconi da 100 ml, 250 ml, 500 ml 7)
- 8) Acqua per preparazioni iniettabili da 500 ml, 1000 ml
- 9) Acqua per preparazioni iniettabili da 3000 ml, 5000 ml
- 101 Glucosio con sodio cloruro II
- 11) Ringer, sacche in plastica da 1000 ml
- 12) Elettrolitica di reintegrazione con potassio glucosio e sodio gluconato
- Glicina 1,5% sacche da 3000 ml e 5000 ml 13)
- 14) Mannitolo 0,54% e Sorbitolo 2,7% sacche da 3000 ml e 5000 ml
- 15) Elettrolitica reidratante III 1000 ml
- 16) Glucosio 20% flaconi da 100, 250 e 500 ml

- Glucosio 10% con potassio cloruro 0,3% II flaconi 100, 250, 500 ml
- Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 18)
- Fruttosio 20% flaconi da 100, 250, 500 ml 19)
- 20) Aminofillina mg 240/10 ml flaconi da 10 ml
- Fruttosio 10% flaconi da 100, 250 e 500 ml Glucosio 50% flaconi da 100, 250, 500 ml 21)
- 22)
- 23) Ringer lattato con glucosio flaconi da 100, 250, 500 ml
- 24) Ringer lattato 100, 250, 500 ml
- Elettrolitica reidratante I (soluzione di Darrow) 100, 25) 250, 500 ml
- 26) Ringer acetato 100 ml, 250 ml, 500 ml
- Potassio cloruro 20 m Eg/10 ml 27)
- 28) Calcio gluconato 10%, fiale da 10 ml
- 29) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato
- Glucosio con potassio cloruro I (100-250-500 ml) flaco-30) ni in vetro soluzione perfusionale
- 31) Elettrolitica reidratante II soluzione perfusionale flaconi in vetro da 100 ml-250-500 ml
- Ringer acetato con glucosio soluzione perfusionale -32) flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- Ringer con glucosio soluzione perfusionale flaconi 33) vetro da 100-250-500 ml
- 70% soluzione perfusionale flaconi in ve-34) Glucosio tro da 100-250-500 ml
- soluzioni 35) Soluzioni dialisi peritoneale per perfusionali formule = G15-G25-G40sacche da in 500-1000-1500-2000-2500-3000-4000-4500-5000 ml
- Glicina e mannitolo soluzione per irrigazione in sacche 36) da 3000 e 5000 ml
- Elettrolitica reidratante III con glucosio soluzione 37) perfusionale in flaconi di vetro da 100-250-500 ml
- 38) Elettrolitica di mantenimento con glucosio perfusionale - flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio 39) di soluzione perfusionale in flaconi I: 100-250-500 ml
- 40) Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio 10% vetro flaconi di soluzione perfusionale ın 100-250-500 ml
- 41) Soluzione di eurocollins - soluzione perfusionale - soluzione A e B in sacche da 1000 ml e flacone da 250 ml
- 42) Naloxone cloridrato soluzione iniettabile ~ fiale 0,04 mq/2 m1
- 43) Furosemide - soluzione iniettabile - fiale 20 mg/2 ml
- Naloxone cloridrato soluzione iniettabile fiale 0,4 44) mq/1 m1
- Aloperidolo soluzione iniettabile fiale 2 mg/l ml 45)

- 46) Sodio acetato soluzione da diluire fiale 3 mEg/ml fiale da 10 ml
- 47) Papaverina cloridrato soluzione iniettabile fiale da 30 mg/2 ml, 50 mg/3 ml
- 48) Chinina cloridrato soluzione iniettabile fiale 500 mg/ 2 ml
- 49) Potassio cloruro soluzione da diluire fiale da 10 ml. 3 mEq/ml
- 50) Ammonio cloruro soluzione da diluire fiale da 10 ml 3 mEg/ml
- 51) Sodio cloruro soluzione da diluire fiale da 10 ml 3 mEg/ml
- 52) Potassio acetato soluzione da diluire fiale da 10 ml 3 mEg/ml
- 53) Potassio fosfato soluzione da diluire fiale da 10 ml 2 mEq/ml
- 54) Dopamina soluzione iniettabile fiale da 2 ml e 10 ml
- 55) Sodio edetato 2 g/10 ml fiale da 10 ml
- 56) Glucosio 10% sacche in P.V.C. da 500 ml 1000 ml
- 57) Ringer lattato
- 58) Calcio cloruro 1 g/10 ml fiale da 10 ml
- 59) Atropina solfato 0,5 mg/1 ml fiale in vetro da 1 ml
- 60) Calcio e magnesio cloruro fiale in vetro a 10 ml
- 61) Calcio cloruro 0,5 mEq/ml 10 fiale in vetro a 10 ml
- 62) Sodio edetato 0,5/5 ml/10% fiale in vetro da 5 ml
- 63) Sodio citrato 38 mg/1 ml 380 mg/10 ml fiale in vetro tipo I° da 1-2-5-10 ml
- 64) Magnesio solfato 1g/10 ml (10%) fiale in vetro da 10 ml
- 65) Magnesio solfato 2g/10 ml (20%) fiale in vetro da 10 ml
- 66) Magnesio solfato 2,5 mg/10 ml (25%) fiale in vetro da 10 ml
- 67) Soluzioni concentrate per emodialisi conf. in materiale plastico da: 3000-5000-6000-8000-10000 ml
- 68) Soluzione cardioplegica (soluzione St.THOMAS II) 100-500 mlconf. in sacche in P.V.C. da 500 ml
- 69) Soluzione per emofiltrazione: formula E 3, formula E 4. Confezione in sacche in P.V.C. da 4500 ml 5000 ml
- 70) Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml fiale in vetro da 5 ml
- 71) Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml fiale in vetro da 10 ml
- 72) Ringer acetato 1000 ml conf. in sacche P.V.C. da 1000 ml
- 73) Ringer conf. in vetro da 100-250-500 ml
- 74) Sodio cloruro 2 mEq/ml 10 ml fiale in vetro tipo I da 10 ml
- 75) Elettrolitica equilibrata pediatrica (100-250-500 ml) confezione in vetro da 100 ml-250ml-500ml
- 76) Glucosio 33% 100-250-500 ml conf. in vetro da 100-250-500 ml

- 77) Elettrolitica equilibrata enterica 250-500 ml conf. in vetro da 250-500 ml
- 78) Fruttosio 5%: 100-250-500 ml conf. in vetro da 100-250-500 ml
- 79) Mannitolo 5%: 100-250-500 ml flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 80) Glucosio 30% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 81) Mannitolo 18% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 82) Sodio bicarbonato 8,4% flaconi in vetro da: 100-250-500 ml
- 83) Elettrolitica equilibrata gastrica flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 84) Mannitolo 10% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 85) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato conf. in vetro da 100-250-500 ml
- 86) Sodio bicarbonato 1,4% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 87) Sodio lattato 1,87% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 88) Sodio bicarbonato 1 mEq/ml fiale in vetro da 10 ml
- 89) Sodio cloruro 5% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 90) Adrenalina 1 mg/1 ml fiale in vetro da 1 ml
- 91) Mannitolo 5% con sodio cloruro 0,45% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 92) Sodio lattato 11,2% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 93) Sodio cloruro 3% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 94) Glucosio 20% fiale in vetro da 10 ml
- 95) Glucosio con sodio cloruro I flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 96) Atropina solfato 1 mg/1 ml fiale in vetro tipo 1° da 1 ml
- 97) Sodio cloruro fiale 18 mg/2 ml 45 mg/5 ml 90 mg/10 ml 180 mg/20 ml
- 99) Sodio cloruro 0,9% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 100) Sodio cloruro 0,9% sacche in P.V.C. da 3000-5000 ml
- 101) Elettrolitica reidratante III flaconi in vetro da: 250-500 ml
- 102) Sodio cloruro 0,9% sacche in P.V.C. da 100-250-500-1000-2000 ml
- 103) Glucosio 10% flaconi in vetro da 100-250-500 ml
- 104) Glucosio 5% flaçone in vetro da 100-250-500 ml
- 105) Glucosio con 33% fiale in vetro da 5-10 ml
- 106) Glucosio 10% fiale in vetro da 10-20 ml
- 107) Glucosio con sodio cloruro III flac. in vetro da 100-250-500 ml
- 108) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio flaconi in vetro da 100-250.500 ml

3 PIERREL OSPEDALI S.P.A.

Indirizzo: Corsico (MI)
Officina di Produzione: Tito Scalo (PZ)

PRODOTTI:

- 1) Fruttosio 5%
- 2) Glucosio 50%
- 3) Mannitolo 10%
- 4) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato
- 5) Acqua per preparazioni iniettabili
- 6) Glucosio 20%
- 7) Glucosio con sodio cloruro II
- 8) Sodio bicarbonato 1,4%
- 9) Sodio cloruro 0,9%
- 10) Soluzione equilibrata enterica
- 11) Glucosio con potassio cloruro II
- 12) Elettrolitica reidratante III
- 13) Ringer lattato
- 14) Ringer acetato
- 15) Glucosio 5%
- 16) Glucosio con sodio cloruro III
- Elettrolitica reidratante I (soluzione Darrow)
- 18) Fruttosio 10%
- 19) Elettrolitica di mantenimento con glucosio
- 20) Elettrolitica equilibrata pediatrica
- 21) Mannitolo 18%
- 22) Glicerolo con sodio cloruro
- 23) Glucosio 10%
- 24) Glucosio 33%
- 25) Elettrolitica equilibrata gastrica
- 26) Glucosio con sodio cloruro I
- 27) Mannitolo 5%

OFFICINA DI PRODUZIONE: SONDALO (SO)

- 28) Soluzione concentrata basica per emodialisi F204
- 29) Soluzione concentrata acida per emodialisi F205
- 30) Soluzione concentrata acida per emodialisi F234
- 31) Soluzione concentrata basica per emodialisi F235
- 32) Soluzione per emofiltrazione F101
- 33) Soluzione concentrata per emodialisi N495
- 34) Soluzione per emodialisi senza acetato con bicarbonato 167 mEq/1
- 35) Soluzione per emodialisi senza acetato con bicarbonato 200 mEq/1
- 36) Soluzione concentrata per emodialisi N465
- 37) Soluzione per emofiltrazione <u>F125</u>
- 38) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 2,27% formula n. 43

- 39) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 69
- 40) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 2,27% formula n. 70
- 41) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 71
- 42) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 2,27% formula n. 72
- 43) Soluzione concentrata per emodialisi n. 469
- 44) Soluzione concentrata per emodialisi n. 494
- 45) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 2,27% formula n. 21-L
- 46) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n.12-L
- 47) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 11-L
- 4.8) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 5
- 49) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 3,86% formula n. 4-L
- 50) Soluzione per emofiltrazione F 124
- 51) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 2,27% formula n. 75
- 52) Soluzione per emofiltrazione F 102
- 53) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% e potassio 2 mEq/1 formula n. 74
- 54) Soluzione per emofiltrazione F 126
- 55) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 3,86% formula n. 24
- 56) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 23-L
- 57) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 3,86% formula n. 73
- 58) Soluzione concentrata per emodialisi n. 488
- 59) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,5% e potassio 4 mEq/l formula n. 41
- 60) Soluzione concentrata acida per emodialisi F 253
- 61) Soluzione concentrata acida per emodialisi F 249
- 62) Soluzione concentrata acida per emodialisi F 251
- 63) Soluzione concentrata per emodialisi n. 400
- 64) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,36% formula n. 60
- 65) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,5% e potassio 2 mEq/1 formula n. 51
- 66) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 4,25% formula n. 42
- 67) Soluzione concentrata acida per emodialisi F 254
- 68) Soluzione concentrata per emodialisi n. 501
- 69) Soluzione concentrata acida per emodialisi F 244

```
70)
     Soluzione concentrata basica per emodialisi F 252
71)
    Soluzione concentrata basica per emodialisi F 243
     Soluzione concentrata acida per emodialisi F 236
72)
73)
     Soluzione concentrata acida per emodialisi F 211
74)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 388
75)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 392
76)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 474
77)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 471
78)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 460
79)
     Soluzione per emofiltrazione F 100
80)
     Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro
     3,86% Formula n. 63
81)
     Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro
     1,36% Formula n. 62
82)
     Soluzione per emofiltrazione F. 123
83)
     Soluzione per emofiltrazione F. 111
     Soluzione per dialisi peritoneale con glucósio anidro
84)
     1,36% Formula n. 31
85)
     Glicina 1,5%
     Sodio cloruro 0,9%
86)
87)
     Glucosio 5%
88)
     Ringer losung (soluzione di ringer)
891
     Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro
     1,5% Formula n. 53
     Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 1,5\% Formula n. 40
90)
91)
     Mannitolo e sorbitolo (soluzione urologica 3,24%)
92)
     Soluzione per emofiltrazione F 103
     Soluzione per emofiltrazione F 107
93)
94)
     Soluzione per emofiltrazione F 104
95)
    Fructosteril 5% = fruttosio 5% soluzione perfusionale
96)
    Biofiltration B3 S166 = Sodio bicarbonato 1,4%
97)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 412
98)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 499
99)
     Soluzione concentrata per emodialisi N. 498
100) Soluzione concentrata per emodialisi N. 497
101) Soluzione concentrata per emodialisi N. 455
102) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 245
103) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 238
104) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 237
105) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 212
106) Soluzione concentrata per emodialisi N. 485
107) Soluzione concentrata per emodialisi N. 435
108) Soluzione concentrata per emodialisi N. 431
109) Soluzione concentrata per emodialisi N. 421
110) Soluzione concentrata per emodialisi N. 381
111) Soluzione concentrata basica per emodialisi F 241
112) Soluzione concentrata per emodialisi N. 380
```

113) Soluzione concentrata per emodialisi N. 496

- 114) Soluzione concentrata per emodialisi N. 476
- 115) Soluzione concentrata per emodialisi N. 403
- 116) Acqua per preparazioni iniettabili (per irrigazioni) 117) Soluzione concentrata per emodialisi N. 395
- 118) Soluzione concentrata per emodialisi N. 441
- 119) Soluzione concentrata per emodialisi N. 440
- 120) Soluzione concentrata per emodialisi N. 437
- 121) Soluzione concentrata per emodialisi N. 436
- 122) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 242
- 123) Soluzione concentrata acida per emodialisi F. 232
- 124) Soluzione concentrata per emodialisi N. 413
- 125) Soluzione concentrata basica per emodialisi F. 250

4 PIERREL S.P.A.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Capua

PRODOTTI:

- Lidocaina 2% fiale 10 ml 1)
- Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml 2)
- Lidocaina 2% (200 mg/10 ml) flacone 50 ml

5 BELLCO S.P.A.

Indirizzo: Mirandola

Officina di produzione: Mirandola (MO)

- Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CB2.
- 2) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) - sigla CB5
- 3) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CB6.
- 4) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) - Siqla OA
- 5) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla
- 6) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla D 1204

- 7) Soluzione concentrata per emodialisi con acetato sigla GF
- 8) Soluzione concentrata per emodialisi con acetato sigla 01
- 9) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC)
 - sigla RO
- 10) Soluzione concentrata per emodialisi con acetato sigla SE
- 11) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla B38
- 12) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla L
- 13) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla UGL
- 14) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla SC2
- 15) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla SD
- 16) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla LG
- 17) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla UF
- 18) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB10
- 19) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) -siqla CB7
- 20) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CB4
- 21) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla FS10
- 22) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC)- sigla BG2
- 23) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) - sigla BA

- 24) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SC4
- 25) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla AP
- 26) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiutita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SC2
- 27) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla UGL
- 28) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla TG
- 29) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla F
- 30) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla E
- 31) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla STD
- 32) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BG
- 33) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB1
- 34) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB3
- 35) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla N
- 36) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla SF1
- 37) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CH
- 38) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla YG
- 39) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CBC1

- 40) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla FS 10
- 41) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla OG1
- 42) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla M11
- 43) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla LG
- 44) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CD
- 45) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB30
- 46) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla CB
- 47) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla CB2
- 48) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla CB
- 49) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla GM1
- 50) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla AP1
- 51) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla C
- 52) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla PM
- 53) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla M30
- 54) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi ricircolata costituta da soluzione concentrata bicarbonato (tipo A) sigla F40
- 55) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla C1

- 56) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla Ogl
- 57) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB20
- 58) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BB2
- 59) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla KO
- 60) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) si- qla LS
- 61) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla 12
- 62) Soluzione concentrata per emodialisi con acetato da 11000 e 6000 ml
- 63) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla D
- 64) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla B
- 65) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla YG
- 66) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SM
- 67) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla A
- 68) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla Es 20
- 69) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SF2
- 70) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SF1
- 71) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla ON

- 72) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla M
- 73) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costiuita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla SC1
- 74) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla M3
- 75) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla I2
- 76) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla D
- 77) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla OA
- 78) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla LS
- 79) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GBM
- 80) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla BS2
- 81) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla PM
- 82) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GH2
- 83) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla TG.K2
- 84) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla AA
- 85) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GBM 1.5
- 86) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GB2
- 87) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GB1

- 88) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla HGY
- 89) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla W1
- 90) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla SM
- 91) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla M3
- 92) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla OF
- 93) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla SC4
- 94) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla BG3
- 95) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla UF
- 96) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla HA
- 97) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla GM1
- 98) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla AA
- 99) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi ricircolata costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo A) sigla F30
- 100) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla TG.K 3.5
- 101) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla CH
- 102) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla BG2
- 103) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) sigla AP2

- 104) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) W2
- 105) Soluzione concentrata per emodialisi con acetato sigla
- 106) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi ricircolata costituita da soluzione concentrata acida (flacone B)
- 107) Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi costituita da soluzione concentrata acida (tipo AC) sigla
- 108) Soluzione concentrata per emodialisi con sodio bicarbonato costituita da soluzione concentrata bicarbonato (tipo BC) associata a soluzione concentrata acida (tipo AC) in contenitori da 11000-6000 e 3000 ml

6 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE

Indirizzo: Caronno Pertusella (VA) Officina di produzione: Caronno Pertusella (VA)

- Canfora 10% soluzione oleosa confezione flacone da 1) 100a
- 2) Sodio cloruro 90 mg/10 ml fiale - soluzione iniettabile - 1 fiala da 10 ml
- Sodio cloruro 45 mg/5ml fiale 1 fiala da 5 ml 3)
- 4) Sodio cloruro 18 mg/2ml fiale - 1 fiala da 2 ml
- 5) Acqua per preparazioni iniettabili- 1 fiala da 10 ml
- Acqua per preparazioni iniettabili 1 fiala da 5 ml Acqua per preparazioni iniettabili 1 fiala da 2 ml 6)
- 7)
- 81
- Talco mentolato 1% polvere barattolo 100 g Glicerolo supposte 750 mg (per lattanti) 10 supposte 9)
- 10) Glicerolo camomilla e malva microclismi 6 g - confezione da 6 microclismi
- 11) Glicerolo camomilla e malva microclismi 3 q - confezione da 6 microclismi
- 12) Acqua borica 3% soluzione confezione - flacone da 500 ml
- 13) Glicerolo camomilla e malva microclismi 9 q - confezione da 6 microclismi
- Glicerolo supposte 2500 mg (adulti) confezione da 6 sup-14)
- Glicerolo supposte 2500 mg (adulti) confezione da 18 15) supposte

- Fosfato sodico acido clisma confezione da 120 ml
- Alcool saponato flacone da 200 ml 17)
- Alcool saponato flacone da 500 ml 18)
- Alcool saponato flacone da 1000 ml 19)
- Acido tricloroacetico 50% soluzione flacone da 2,5 ml 20)
- 21) Acqua borica 3% soluzione flacone da 200 ml
- 22) Acqua borica 3% soluzione flacone da 100 ml
- 23) Acido salicilico 1% soluzione idroalcoolica flacone da 20 g
- 24) Acqua borica 3% soluzione flacone da ml 1000
- 25) Blu di metilene 1% soluzione flacone da 25 ml
- Canfora 10% soluzione confezione flacone da 100 q 26)
- Cristal violetto 1% soluzione flacone 25 ml 27)
- 28) Iodio soluzione glicerica flacone da 20 g
- Iodio soluzione alcoolica I flacone da 10 ml Iodio soluzione alcoolica I flacone da 20 g 29)
- 30)
- 31) Iodio soluzione alcoolica II flacone da 10 ml
- 32) Argento Proteinato 2% confezione da 10 ml
- Sodio bicarbonato 500 mg compresse- confezione da 50 33) compresse
- 34) Zinco solfato 200 mg compresse - confezione da presse
- Potassio permanganato 250 mg compresse confezione da 35) 10 compresse
- 36) Paracetamolo 500 mg compresse - confezione da presse
- 37) Limonata citromagnesiaca (all'arancio) confezione da 4 compresse
- 38) Limonata citromagnesiaca (al limone) confezione da 4 compresse
- 39) Acido acetilsalicilico 500 mg - confezione da 20 compresse
- 40) Carbone composto compresse - confezione da 30 compresse
- 41) Vitamine del complesso B compresse rivestite - confezione: 30 compresse
- 42) Ferroso solfato 200 mg compresse rivestite -30 compresse
- 431 Fenilbutazone 200 mg compresse rivestite - confezione 20 compresse
- Acido Acetilsalicilico 100 mg compresse confezione 20 44) compresse
- 45) Acido ascorbico 500 mg compresse - confezione 20 compresse
- 46) Zinco ossido unquento - confezione barattolo 1000 g
- 47) Zinco ossido unquento - confezione tubo g 30
- 48) Vaselina borica unguento - confezione tubo 30 g
- Solfo salicilico unquento confezione tubo 30 g 49)
- Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g 50)
- 51) Pasta di Lassar - barattolo 1000 g

- 52) Pasta di Lassar tubo 30 g
- 53) Ittiolo unquento barattolo 1000 g
- 54) Ittiolo unguento tubo 30 g
- 55) Amido glicerolato gel tubo da 30 g
- 56) Olio gomenolato 2% confezione da 20 g
- 57) Olio gomenolato 1% confezione da 20 g
- 58) Argento proteinato 1% confezione da 10 ml
- 59) Argento proteinato 0,5% confezione da 10 ml
- 60) Salolo 3% mentolo 1% soluzione confezione da 50 ml
- 61) Olio di ricino capsule g 1- confezione da 10 capsule
- 62) Benzile benzoato 20 % unquento confezione da 100 g
- 63) Paracetamolo 2,5% elisir flacone da 100 ml
- 64) Matita al nitrato d'argento confezione da 1 matita
- 65) Eritromicina al 2% lozione- confezione da 60 ml
- 66) Glicerolo supposte 1500 mg (bambini) confezione 6 supposte
- 67) Destrometorfano bromidrato 7,65 mg compresse masticabili - confezione 20 compresse
- 68) Eritromicina 2,5% granulare confezione flacone da 60 ml
- 69) Efedrina cloridrato 0,1% sciroppo flacone da 150 ml
- 70) Difenidramina cloridrato 0,25% sciroppo flacone da 150 ml
- 71) Primachina fosfato 75 mg confezione da 10 compresse rivestite
- 72) Cascara compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 73) Metilprednisolone 8 mg compresse confezione da 10 compresse
- 73) Metilprednisolone 4 mg compresse confezione da 10 compresse
- 74) Sulfadiazina 500 mg compresse confezione da 20 compresse
- 75) Nitrofurantoina 50 mg compresse confezione da 20 compresse
- 76) Metronidazolo 250 mg compresse confezione da 20 compresse
- 77) Idroclorotiazide 50 mg compresse confezione da 20 compresse
- 78) Gentamicina solfato 40 mg/2ml fiale scatola da 1 fiala
- 79) Atropina solfato 0,5 mg/1 ml fiale scatola da 5 fiale
- 80) Idrocortisone acetato 1% crema tubo da 30 g
- 81) Cloramfenicolo 2,5% sciroppo flacone da 100 ml
- 82) Lidocaina cloridrato 2% crema tubo da 30 g
- 83) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% crema tubo da 30 q
- 84) Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5% crema tubo da 30 q
- 85) Difenidramina cloridrato 25 mg compresse confezione da 20 compresse
- 86) Clorochina bifosfato mg 250 compresse confezione da 30 compresse

- stearato 250 mg compresse rivestite confe-Eritromicina zione da 12 compresse
- Prometazina cloridrato 25 mg compresse rivestite confe-88) zione da 20 compresse
- Idroclorotiazide 25 mg compresse confezione da 20 com-89) presse
- 90) Griseofulvina 250 mg compresse confezione da 10 compres-
- Griseofulvina 125 mg compresse confezione da 20 compres-91)
- 92) Furosemide 25 mg compresse confezione da 30 compresse
- 931 Efedrina cloridrato 25 mg compresse confezione da compresse
- 94) Merbromina soluzione 2% flacone da 30 ml
- Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce conf. da 20 ml-95)
- 96) Diazepan 5 mg conf. da 20 compresse
- 97) Clorpromazina cloridrato 25 mg conf. da 20 cpr
- 98) Amitriptilina cloridrato 10 mg - conf. da 30 cpr
- Clordiazepossido cloridrato 20 mg conf. 20 cpr 99)
- 100) Aminofillina 200 mg conf. da 20 compresse
- 101) Isoniazide 100 mg cpr confezione da 50 cpr 102) Isoniazide 200 mg cpr confezione da 50 cpr
- 103) Digossina 0,125 mg confezione da 30 cpr
- 104) Digossina 0,250 mg conf. 30 compresse
- 105) Litio carbonato 300 mg cpr conf. da 50 cpr
- 106) Glicerina fenica conf. da 20 g
- 107) Fucsina fenica flacone da 30 ml
- 108) Clorpropamide 250 mg cpr conf. da 20 cpr

7 JACOPO MONICO LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO S.R.L.

Indirizzo: Venezia - Mestre Officina di Produzione: Ponte di Pietra - Venezia - Mestre

- Sodio citrato 76 mg/2 ml Sodio citrato 190 mg/5 ml Sodio citrato 380 mg/10 ml Soluzione iniettabile - fiale da 2-5-10 ml
- Meperidina cloridrato 100 mg/2 ml fiale da 2 ml soluzione iniettabile
- Morfina cloridrato 10 mg/l ml- fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- Morfina cloridrato 10 mg atropina solfato 0,5 mg/1 ml- fiale da 1 ml - soluzione iniettabile
- Mannitolo 18% p/v soluzione perfusionale flaconi da 5) 100 - 250 -500 ml

- 6) Mannitolo 10% p/v soluzione perfusionale flaconi da 250-500 ml
- 7) Elettrolitica equilibrata enterica 500 ml soluzione perfusionale flaconi da 500 ml
- 8) Morfina cloridrato 20 mg/1 ml fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- 9) Magnesio solfato 2,5 g/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 10) Magnesio solfato 1 g/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 11) Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml fiale da 3 ml soluzione iniettabile
- 12) Calcio e magnesio cloruro 10 ml fiala da 10 ml soluzione perfusionale
- 13) Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml fiale da 5 ml soluzione iniettabile
- 14) Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 15) Ringer acetato flacone da 500 ml soluzione perfusionale
- 16) Glicerolo con sodio cloruro flacone da 250-500 ml- soluzione perfusionale
- 17) Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml fiale da 2 ml soluzione iniettabile
- 18) Elettrolitica reidratante III flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 19) Efedrina cloridrato 25 mg/l ml fiale da l ml soluzione iniettabile
- 20) Noradrenalina tartrato 2 mg/lml fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- 21) Sodio edetato 0,5/5 ml fiale da 5 ml soluzione iniettabile
- 22) Sodio cloruro 18 mg/2 ml
 Sodio cloruro 45 mg/5 ml
 Sodio cloruro 90 mg/10 ml
 Sodio cloruro 180 mg/20 ml
 - Fiale da 2 -5-10-20 ml- soluzione iniettabile
- 23) Mannitolo 5% p/v flaconi da 500 ml soluzione perfusionale
- 24) Elettrolitica equilibrata gastrica flaconi da 500-1000 ml soluzione perfusionale
- 25) Potassio cloruro 2 mEq/10 ml fiala da 10 ml soluzione perfusionale
- 26) Sodio bicarbonato 10 mEq/10 ml- fiala da 10 ml soluzione perfusionale
- 27) Sodio cloruro 20 mEq/10ml fiale da 10 ml soluzione perfusionale
- 28) Fruttosio 5% flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale

- 29) Fruttosio 20% flacone da 500 ml soluzione perfusionale
- 30) Calcio cloruro 1 g/IO ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 31) Sodio bicarbonato 8,4% p/v flacone da 100-250-500 ml soluzione perfusionale
- 32) Sodio bicarbonato 5% p/v flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 33) Fruttosio 10% p/v flacone da 250/500 ml soluzione perfusione
- 34) Atropina solfato 0,5 mg/l ml fiale da l ml soluzione iniettabile
- 35) Sodio bicarbonato 1,4% p/v flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 36) Atropina solfato 1 mg/l ml fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- 37) Sodio cloruro 0,9% p/v flacone da 100-250-500-1000 ml soluzione perfusionale
- 38) Isoprenalina cloridrato 0,2 mg/l ml fiale da l ml soluzione iniettabile
- 39) Sodio iposolfito 1000 mg/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 40) Calcio cloruro 500 mg/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 41) Elettrolitica di mantenimento con glucosio flacone da 500 ml soluzione perfusionale
- 42) Adrenalina 1 mg/1 ml fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- 43) Adrenalina 0,5 mg/1 ml fiale da 1 ml soluzione iniettabile
- 44) Olió di vaselina sterile fiale da 10 ml soluzione non iniettabile
- 45) Potassio fosfato 20 mEq/10 ml fiale da 10 ml soluzione perfusionale
- 46) Sodio lattato 20 mEq/10 ml fiala da 10 ml soluzione perfusionale
- 47) Elettrolitica equilibrata pediatrica flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 48) Glucosio con potassio cloruro II flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 49) Elettrolitica reidratante I flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 50) Ringer lattato flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 51) Ringer flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 52) Glucosio con sodio cloruro III flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 53) Glucosio 50% p/v flacone da 100 ml soluzione perfusionale

- 54) Glucosio 33% p/v flacone da 100 ml soluzione perfuzionale
- 55) Sodio indigotindisulfonato 40 mg/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 56) Soluzione di Eurocollins soluzione perfusionale flacone da 250-500 ml
- 57) Soluzione cardioplegica soluzione perfusionale flacone da 250-500 ml
- 58) Sodio lattato 3 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10-30 ml da diluire
- 59) Sodio e potassio bicarbonato soluzione perfusionale fiale da 20 ml da diluire
- 60) Magnesio cloruro 0,5 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10 ml da diluire
- 61) Magnesio solfato 2 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10 - 30 ml da diluire
- 62) Calcio cloruro 0,5 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10 ml da diluire
- 63) Ammonio cloruro 3 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10 30 ml da diluire
- 64) Potassio acetato 3mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10-30 ml da diluire
- 65) Sodio cloruro 3 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10-30-100 ml da diluire
- 66) Sodio citrato 6,16 mEq/ml soluzione perfusionale fiala da 10-30 ml da diluire
- 67) Sodio acetato 3 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10-30 ml da diluire
- 68) Potassio cloruro 3 mEq/ml soluzione perfusionale fiale da 10-30-100 ml da diluire
- 69) Calcio edetato bisodico 1g/10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 70) Calcio gluconato 1000 mg/ 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 71) Edta sale bisodico (=Sodio edetato, sale bisodico) 2 g/10 ml fiale da 10 ml - soluzione iniettabile
- 72) Potassio lattato 2 mEq/ml fiale da 10 ml soluzione perfusionale
- 73) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 10 ml fiale da 20 ml soluzione iniettabile
- 74) Soluzione polisalinica concentrata con potassio 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 75) Soluzione polisalinica concentrata con potassio 20 ml fiale da 20 ml soluzione iniettabile
- 76) Glucosio 70% p/v flacone da 500 ml soluzione perfusionale
- 77) Glucosio con sodio cloruro II flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale

- 78) Aminofillina 240 mg/10ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 79) Blu di metilene 50 mg/5 ml Blu di metilene 100 mg/10 ml- fiale da 5-10- soluzione iniettabile
- 80) Glucosio 33% p/v 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 81) Glucosio 20% p/v flacone da 250-500 ml -soluzione perfusionale
- 82) Glucosio 33% p/v flacone da 250-500 soluzione perfusionale
- 83) Glucosio 5% p/v 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 84) Glucosio 10% p/v flacone da 100-250-500 ml soluzione perfusionale
- 85) Glucosio 5% p/v flacone da 100-250-500-1000 ml soluzione perfusionale
- 86) Glucosio 50% p/v flacone da 500 ml soluzione perfusionale
- 87) Glucosio 10% p/v 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 88) Acqua per preparazioni iniettabili flacone da 100-250-500-1000 ml
- 89) Glucosio 20% p/v 10 ml fiale da 10 ml soluzione iniettabile
- 90) Acqua per preparazioni iniettabili da 2-5-10-20 ml
- 91) Elettrolitica reidratante III con glucosio flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 92) Elettrolitica selettiva flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 93) Elettrolitica di mantenimento con glucosio -flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 94) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodió gluconato flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 95) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato flacone da 250 -500 ml soluzione perfusionale
- 96) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato flacone da 250-500 ml soluzone perfusionale
- 97) Elettrolitica di reintegrazione PH 7,4 con sodio gluconato flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 98) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 99) Elettrolitica di reintegrazione con potassio glucosio e sodio gluconato flacone da 250 -500 ml soluzione perfusionale
- 100) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II- flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 101) Mannitolo con sodio cloruro flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale

- 102) Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio 10% -flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 103) Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato flacone da 250-500 ml soluzione perfusionale
- 104 Anticoagulante A.C.D. tipo B
- 105) Soluzioni concentrate per emodialisi:

con sodio bicarbonato:

Formula							
3008+301A	4008+301A	5008+501A	5802+501A	6008+301A	650B+201A	8008+801A	9002+301A
3008+302A	400E+302A	5008+502A	5808+502A	600B+302A	650B+302A	800E+802A	9008+302A
3008+303A	4008+303A	500B+503A	580B+503A	600B+303A	£508+303A	E008+803A	9002+303A
300E+304A	4008+304A	500B+504A	5808+504A	600B+304A	650B+304A	8002+804A	9008+304A
3008+305A	400B+305A	500B+505A	5608+505A	600B+305A	6508+305A	2002 21	9002+305A
300B+306A	400B+306A	5008+506A	5808+506A	600B+306A	650B+306A		9008+306A
3008+307A	4008+307A	5008+507A	520E+507A	6008+307A	6508+307A		900B+307A
300B+308A	4008+308A	5009+506A	5808+508A	600B+208A	6508+208A		A305+306A
3008+309A	4008+309A	5008+509A	5808+509A	600B+209A	6508+309A		900E+309A
300B+310A	4008+310A	5008+510A	5808+510A	600B+310A	6508+310A		9008+310A
300E+311A	4008+311A	5008+511A	5808+511A	6008+311A	650B+311A		9008+311A
300B+312A	4008+312A	E008+512A	5008+512A	6008+312A	650B+312A		900B+312A
300B+313A	400B+313A	5008+513A	5808+513A	600B+313A	650B+313A		9008+313A
300E+314A	400B+314A	5008+514A	5608+514A	6008+314A	6508+314A		900B+314A
3008+315A	4008+315A	5008+\$16A	5908+516A	6008+315A	6508+315A		900B+315A
2008+316A	4008+316A	500B+517A	5808+517A	600B+31EA	650E+316A		9008+316A
2008+317A	4008+317A	500B+518A	5208+518A	6008+317A	650B+317A		9008+317A
3008+318A	400B+318A	5008+519A	5808+519A	AS1848003	6508+318A		900B+318A
3008+319A	4008+319A	5008+520A	5808+520A	600B+319A	650B+319A		900B+319A
3008+320A	400B+320A	5008+521A	5808+521A	600B+320A	6508+320A		900B+320A
300B+321A	400B+321A	5008+522A	5808+522A	6008+321A	650B+321A		9008+321A
		500B+523A	5808+523A				
		5008+524A	5800+524A		700B+701A		1A
		5008+525A	5809+525A				2A
		5008+526A	580B+526A				3A
		5008+527A	5808+527A				4A
		5008+528A	\$208+528A				
		5008+S29A	5808+529A				
		5008+530A	580B+530A				
		5008+531A	5808+531A				
		5008+532A	5008+532A				
		500B+533A	5808+533A				
		5008+534A	5808+534A				
		5008+535A	5808+535A				

con sodio acetato:

form							
1	38_		120	161	203	244	285
2	_39_	80	121	162	204	245	286
3	40	13	122	163	205	246	287
4	41	82	123	164	206	247	288
<u> </u>	42	83	124	165	207	248	289
ε	43	84	125	166	203	249	290
7	44	25	126	167	209	250	291
8	45	86	127	168	210	251	292
9	46	87	128	169	211	252	293
30	47	83	129	170	212	253	294
11	48	89	130	171	213	254	295
12	49	90	131	172	214	255	296
13	50	91	132	173	215	256	297
14	51	92	133	174	216	257	298
15	52	93	134	175	217	258	299
16	53	94	135	176	218	259	
17	54	95	136	177	219	260	
31	<u>\$5</u>	96	137	178	220	261	
19	56_	97	138	179	221	262	
20	57	98	139	180	222	263	
21	58	99	140	181	223	264	
22	59	100	141	182	224	265	
23	60	101	142	183	225	266	
24	61	102	143	184	226	267	
25	62	103	144	185	227	268	
26	63	104	145	186	228	269	
27	64	105	146	187	229	270	
28	65	106	147	188	230	271	
29	66.	107	148	189	231	272	
30	67	108	149	191	232	273	
31	68	109	150	192	233	274	
32	69	110	151	193	234	275	
33	70	111	152	194	235	276	
34	71	112	153	195	236	277	
35	72	113	154	196	237	278	
35	73	114	155	197	238	279	
37	74	115	156	198	239	280	
	75	116	157	199	240	281	
	76	117	158	200	241	282	
		118	159	201	242	283	
	78	119	160	202	243	284	

8 FARMITALIA CARLO ERBA

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Ascoli Piceno

PRODOTTI:

- 1) Glicerolo supposte confezione da 1000 mg 1500 mg 2500 mg
- 2) Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g

3) Glicerolo microclismi da 3 g

4) Glicerolo, camomilla e malva - microclismi da 3g-6g-9g

9 CARLO ERBA OTC

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Mozzate (CO)

PRODOTTI:

- 1) Fosfato sodico acido-clisma confezione da 120 ml
- 2) Acqua borica soluzione 3% confezione da 500 ml

3) Olio di ricino - capsule 1 g

- 4) Ittiolo unguento 10% confezione da 30 g
- 5) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 25 ml
- 6) Talco mentolato 1% polvere aspersoria confezione da 100 mg

10 S.I.F.R.A. -SOCIETA' ITALIANA FARMACEUTICI RAVIZZA S.P.A.

Indirizzo: Isola della Scala (VR)

Officina di Produzione: Isola della Scala (VR)

- 1) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 460 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 2) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 461 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 3) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 462</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 4) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 463</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 5) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 464</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 6) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 485</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 7) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 486 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 8) Elettrolitica reidratante III nei volumi da 50-100-250--500-1000 ml

- 9) Elettrolitica reidratante III con glucosio nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 10) Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 11) Anticoagulante CPD contenitori da 350 e 500 ml
- 12) Glucosio 50% nei volumi da 50-100-250-500 (500 in contenitori da 1000 ml) 1000-1500 ml
- 13) Glucosio 70% nei volumi da 50-100-250-500 (500 in contenitori da 1000 ml) 1000-1500 ml
- 14) Glucosio con potassio cloruro I nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 15) Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% nei volumi da 250-500 ml
- 16) Glucosio con potassio cloruro II nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 17) Elettrolitica equilibrata enterica nei volumi da 250-500-1000 ml
- 18) Elettrolitica equilibrata pediatrica nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 19) Elettrolitica reidratante I (soluzione di Darrow) nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 20) Ammonio cloruro 0,89% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 21) Anticoagulante ACD in contenitori da 350 e 500 ml
- 22) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 23) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 24) Elettrolitica di reintegrazione PH 7,4 con sodio gluconato nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 25) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato (elettrolitica selettiva) nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 26) Elettrolitica di mantenimento con glucosio nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 27) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 28) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 29) Elettrolitica di reintegrazione con potassio glucosio e sodio gluconato nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 30) Elettrolitica reidratante II nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 31) Elettrolitica equilibrata gastrica nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 32) Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 33) Idroelettrolitica bilanciata gastrica (corrispondente quali-quantitativamente alla elettrolitica equilibrata

- gastrica con glucosio al 10%) nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 34) Glucosio 5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 35) Glucosio con sodio cloruro I nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 36) Glucosio 30% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 37) Ringer acetato con glucosio nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 38) Ringer acetato nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 39) Ringer con glucosio nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 40) Ringer nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 41) Sodio bicarbonato 5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 42) Sodio bicarbonato 1,4% nei volumi da 50-100-250-500 1000 ml
- 43) Ringer lattato con glucosio nei volumi da 50-100-250 -500-1000 ml
- 44) Ringer lattato nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 45) Sodio lattato 1,87% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 46) Sodio tiosolfato 25% volume da 50 ml
- 47) Glicina 1,5% soluzione per irrigazioni urologiche nei volumi da 3000-5000 ml
- 48) Mannitolo 5% con sodio cloruro 0,45% nei volumi da 100-250-500-1000 ml
- 49) Mannitolo 18% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 50) Mannitolo 5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 51) Mannitolo 10% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 52) Fruttosio 20% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 53) Fruttosio 10% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 54) Fruttosio 5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 55) Glucosio con sodio cloruro III nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 56) Glucosio 33% nei volumi da 50-100-200-250-500-1000 ml
- 57) Glucosio 20% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 58) Glucosio con sodio cloruro II nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 59) Glucosio 10% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 60) Sodio bicarbonato 7,5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 61) Sodio bicarbonato 8,4% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 62) Sodio cloruro 0,9% nei volumi da 50-100-250-500-1000-2000 ml e per irrigazioni nei volumi da 3000 e 5000 ml
- 63) Sodio cloruro 3% nei volumi da 50-100-250-500-1000-2000 ml
- 64) Mannitolo 0,54% e sorbitolo 2,7% soluzione urologica non iniettabile nei volumi da 3000 e 5000 ml

- 65) Sodio cloruro 5% nei volumi da 50-100-250-500-1000-2000 ml
- 66) Acqua per preparazioni iniettabili nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml e nei volumi da 1090-2000-3000-5000-6000ml per irrigazioni
- 67) Soluzione per emofiltrazione -SIF BH 504 con glucosio nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 68) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 503</u> con glucosio nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 69) Soluzione per emofiltrazione SIF BH 500 con glucosio nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 70) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 497</u> con glucosio nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 71) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 495</u> con glucosio nei`volumi da 4500 a 5000 ml
- 72) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH491</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 73) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 492</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 74) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 493</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 75) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 494</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 76) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 496</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 77) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 499</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 78) Soluzione per emofiltrazione <u>SIF BH 502</u> nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 79) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>Sif RC B14M</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 80) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC Bl2</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 81) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B5</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 82) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B2</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 83) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B2</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 84) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC SBS0</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 85) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B11</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 86) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B10 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 87) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B9</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 88) Soluzione basica concentrata per emodialisi <u>SIF RC B6</u> nei volumi da 3000 a 10700 ml

- 89) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B20 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 90) B19 Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 91) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B18 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 92) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 541 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 931 Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 495 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 94) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 499 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 95) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC <u>524</u> nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 96) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC <u>527</u> nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 97) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 533 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 98) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC
- 534 nei volumi da 3000 a 10000 ml Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 99) <u>535</u> nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 100) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 540 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 101) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 394 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 102) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 363 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 103) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 359 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 104) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 344 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 105) Soluzione conentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 355 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 106) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 360 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 107) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 331 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 108) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF <u>301</u> nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 109) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 292 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 110) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 415 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 111) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 428 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 112) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 429 nei volumi da 3000 a 10000 ml

- 113) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 443 nel volumi da 3000 a 10000 ml
- 114) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 445 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 115) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 449 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 116) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 461 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 117) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 470 nei volumi da 3000 a 10000 mł
- 118) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 474 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 119) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 497 nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 120) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 467 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 121) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 466 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 122) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 468</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 123) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 469 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 124) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP 470 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 125) Soluzione per dialisi peritoneale <u>SIF BP 471</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 126) Soluzione per dialisi peritoneale \underline{SIF} BP 472 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 127) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 385 con glucosio
- 128) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 451 con glucosio
- 129) Solzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 431 con glucosio
- 130) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 424 con glucosio
- 131) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 420 con glucosio
- 132) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 416 con glucosio
- 133) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 406 con glucosio
- 134) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF_RC</u> 467 con glucosio
- 135) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 465 con glucosio
- 136) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 512 con glucosio

- 137) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 550 con glucosio
- 138) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 538 con glucosio
- 139) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 544 con glucosio
- 140) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 547 con glucosio
- 141) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 549 con glucosio
- 142) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 337 con glucosio
- 143) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 335 con glucosio
- 144) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 397 con glucosio
- 145) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 400 con glucosio
- 146) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 395 con glucosio
- 147) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 391 con glucosio
- 148) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 382 con glucosio
- 149) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 464 con glucosio
- 150) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 458 con glucosio
- 151) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 537 con glucosio
- 152) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 529 con glucosio
- 153) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 454 con glucosio
- 154) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> <u>511</u> con glucosio
- 155) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 508 con glucosio
- 156) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 493 con glucosio
- 157) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 488 con glucosio
- 158) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 528 con glucosio
- 159) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 525 con glucosio
- 160) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 519 con glucosio

- 161) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 514 con glucosio
- 162) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 513 con glucosio
- 163) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 276 con glucosio
- 164) Solzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 259 con glucosio
- 165) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 260 con glucosio
- 166) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 283 con glucosio
- 167) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 266con glucosio
- 168) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 313 con glucosio
- 169) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 310 con glucosio
- 170) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF_RC</u> 297 con glucosio
- 171) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 294 con glucosio
- 172) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 285 con glucosio
- 173) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 284 con glucosio
- 174) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 334 con glucosio
- 175) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 332 con glucosio
- 176) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 324 con glucosio
- 177) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 321con glucosio
- 178) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u>
 320 con glucosio
- 179) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 357 con glucosio
- 180) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato <u>SIF RC</u> 347 con glucosio
- 181) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato SIF RC 338 con glucosio
- 182) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC Al
- 183) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A83
- 184) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A86
- 185) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC SBS2
- 186) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC SBS8
- 187) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC SBS7
- 188) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC SBS6

```
189) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC SBS4
190) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC SBS3
191) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A56
192) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A70M
193) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A69
194) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A61
195) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                       A59
196) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A58
197) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A72
198) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A73
199) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                       A71
200) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                        A78
201) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                       A77
202) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A76
203) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A75
204) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A2
205) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                        A34M
                                                     RC
206) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A33
207) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                       A35
208) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A39
                                                     RC A43
209) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
210) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A44
                                                     RC
211) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                        A46
212) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A50
                                                       A52
213) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
214) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A50M
215) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A57
216) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A12
217) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                        A11
218) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                        A10
                                                       A5
219) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                     RC A4
220) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
221) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A16
222) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC
                                                        A18
223) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                     RC A20
                                                    RC A22
224) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
225) Soluzione acida concentrata per emodialisi
                                                  SIF
                                                           A79
     con glucosio
226) Soluzione
                acida concentrata per emodialisi SIF RC A67
     con glucosio
227) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                      RC
                                                           A66
     con qlucosio
228) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A63
     con glucosio
229) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF
                                                      RC
                                                           A65
     con glucosio
230) Soluzione
               acida concentrata per emodialisi SIF RC A90
```

con glucosio

- 231) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A89 con glucosio
- 232) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A88 con glucosio
- 233) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A82 con glucosio
- 234) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A81 con glucosio
- 235) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A62 con glucosio
- 236) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC SBS11</u> con glucosio
- 237) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A28 con glucosio
- 238) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A31 con glucosio
- 239) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A32</u> con glucosio
- 240) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A42</u> con glucosio
- 241) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A45 con glucosio
- 242) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A48</u> con glucosio
- 243) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A53 con glucosio
- 244) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A60</u> con glucosio
- 245) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A80</u> con glucosio
- 246) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A13</u> con glucosio
- 247) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A25 con glucosio
- 248) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A26</u> con glucosio
- 249) Soluzione acida concentrata per emodialisi <u>SIF RC A27</u> con glucosio
- 250) Sodio lattato 2mEq/ml contenitori da 10 ml
- 251) Potassio cloruro 3 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 252) Soluzione polisalinica concentrata con potassio I contenitori da 10 ml
- 253) Sodio e potassio bicarbonato contenitori da 20 ml
- 254) Sodio lattato 3 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 255) Potassio cloruro 2 mEq/ml contenitori da 10 ml
- 256) Potassio Acetato 3 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 257) Magnesio solfato 2 mEq/ml contenitori da 10 ml e 30 ml
- 258) Sodio cloruro 2 mEg/ml contenitori da 10 ml
- 259) Sodio citrato 6,16 mEq/ml contenitori da 30 ml

- 260) Sodio bicarbonato 1 mEq/ml contenitori da 10 ml
- 261) Sodio acetato 3 mEq/ml contenitori.da 10 e 30 ml
- 262) Potassio lattato 2 mEq/ml contenitori da 10 ml 263) Potassio fosfato 2 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 264) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio contenitori da 10 ml
- 265) Soluzione polisalinica concentrata con potassio II contenitori da 20 ml
- 266) Sodio cloruro 3 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 267) Glucosio 33% soluzione iniettabile contenitori nei volumi da 5 e 10 ml
- 268) Glucosio 20% soluzione iniettabile contenitori nel volume da 10 ml
- 269) Ammonio cloruro 3 mEq/ml contenitori da 10 e 30 ml
- 270) Magnesio cloruro 0,5 mEq/ml contenitori da 10 ml
- 271) Calcio e magnesio cloruro 1 mEq/ml contenitori da 10 ml
- 272) Calcio cloruro 0,5 mEq/ml contenitori da 10 ml
- 273) Glucosio 10% soluzione iniettabile nei volumi da 10 e 20 ml
- 274) Glucosio 5% soluzione iniettabile nei volumi da 10 e ml
- 275) Sodio cloruro 0,9% soluzione iniettabile nei volumi da 2-5-10-20 ml
- 276) Acqua per preparazioni iniettabili nei 1-2-3-5-10-20 ml
- 277) Soluzione cardioplegica elettrolitica reidratante per circolazione extracorporea - costituita da soluzione "A" ml 480 in contenitori da 500 ml e soluzione "B" fiale o flaconcini da 20 ml
- 278) Glicina 1% e mannitolo 1% soluzione per irrigazione urologica nei volumi da 3000 e 5000 ml
- 279) Soluzione di eurocollins soluzione per la conservazione di organi prima del trapianto costituita da soluzione "A" ml 400 e multipli in contenitori da 500 ml e multipli e da soluzioni "B" 100 ml e multipli in contenitori da 100 ml e multipli. Le soluzioni A e B sono da unire al momento dell'uso.
- 280) Tampone fosfato ph8 soluzione perfusionale nel volumi da 100-250 ml
- 281) Tampone fosfato ph7 soluzione perfusionale nei volumi da 100-250 ml
- 282) Tampone fosfato ph 6,8 soluzione perfusionale nei volumi da 100 e 250 ml
- lattato 11,2% soluzione perfusionale nei volumi 283) Sodio da 50-100-250-500-1000 ml
- 284) Sodio citrato 6,16 mEq/ml soluzione da diluire in contenitori da 30 ml

- 285) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A80M nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 286) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A94 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 287) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A95 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 288) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A96 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 289) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A97 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 290) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A99 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 291) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A100 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 292) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A103 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 293) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A104 nei volumi da 3000 a 10700 m1
- 294) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A105 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 295) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A106 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 296) Soluzione acida concentrata per emodialisi con glucosio SIF RC A108 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 297) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC A109 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 298) Soluzione acida concentrata per emodialisi SIF RC Allo nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 299) Soluzione concentrata per emodialisi all'acetato con glucosio SIF RC 700R nei volumi da 3000 a 10000 ml
- 300) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B22 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 301) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B23 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 302) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B24 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 303) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B25 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 304) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B26 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 305) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B27 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 306) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B28 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 307) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B29 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 308) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B30 nei volumi da 3000 a 10700 ml

- 309) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B31 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 310) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B32 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 311) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B33 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 312) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B34 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 313) Soluzione basica concentrata per emodialisi SIF RC B35 nei volumi da 3000 a 10700 ml
- 313) Soluzione per dialisi peritoneale SIF CAP D2 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 314) Soluzione per dialisi peritoneale SIF CAP D3 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 315) Soluzione per dialisi peritoneale SIF CAP D4 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 316) Soluzione per dialisi peritoneale SIF CAP D2K nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 317) Soluzione per emofiltrazione SIF BH505 nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 318) Soluzione per emofiltrazione SIF BH506 nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 319) Soluzione per emofiltrazione SIF BH507 nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 320) Soluzione per emofiltrazione SIF BH508 (con glucosio anidro 0,1%) nei volumi da 4500 a 5000 ml
- 321) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP484 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 322) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP483 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 323) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP482 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 324) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP481 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 325) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP480 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 326) Soluzione per dialisi peritoneale SIF BP465 nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 327) Adrenalina 0,5 mg/l ml 1 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 328) Aloperidolo 2 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 329) Aminofillina 240 mg/10 ml soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 330) Atropina solfato 0,5 mg/l ml 1 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 331) Blu di metilene 50 mg/5ml 100 mg/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 5 ml e 10 ml

- 332) Bromosulfoftaleina sodica 500 mg/10 ml soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 333) Calcio cloruro 500 mg/10 ml 1 g/10 ml soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 334) Calcio edetato bisodico 1g/10 ml soluzione iniettabile nel volume 10 ml
- 335) Calcio gluconato 500 mg/5 ml 1000 mg/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 5 ml e 10 ml
- 336) Chinina cloridrato 500 mg/2 ml soluzione iniettabile nel volume da 2 ml
- 337) Clorpromazina cloridrato 25 mg/2 ml soluzione iniettabile nel volume da 2 ml
- 338) Digitossina 0,10 mg/l ml 0,25 mg/lml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 339) Digossina 0,10 mg/l ml 0,25 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 340) Dopamina 10 mg/2 ml 50 mg/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 2 ml e 10 ml
- 341) Efedrina cloridrato 10 mg/l ml 25 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 342) Emetina cloridrato 20 mg/lml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 343) Ergometrina maleato 0,20/1ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 344) Ergotamina tartrato 0,25 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 345) Fisostigmina salicilato 1 mg/1 ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 346) Furosemide 20 mg/2 ml soluzione iniettabile nel volume da 2 ml
- 347) Isoprenalina cloridrato 0,2 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 348) Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml 200 mg/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 5 ml e 10 ml
- 349) Lidocaina cloridrato 50 mg + 0,05 mg/5 ml e noradrenalina bitartrato 200 mg + 0,2 mg/10 ml soluzione inlettabile nei volumi da 5 ml e 10 ml
- 350) Magnesio solfato 1 g/10 ml 2 g/10 ml 2,5 g/10 ml soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 351) Noradrenalina tartrato 2 mg/1 ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml
- 352) Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml 50 mg/3 ml soluzione iniettabile nei volumi da 2 ml e 3 ml
- 353) Procainamide cloridrato 500 mg/5 ml soluzione iniettabile nel volume da 5 ml
- 354) Scopolamina bromidrato 0,25 mg/l ml soluzione iniettabile nel volume da 1 ml

- 355) Sodio citrato 38 mg/1 ml 76 mg/2 ml 190 mg/5 ml 380 mg/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 1-2-5-10 ml
- 356) Sodio citrato e acido citrico 1 g + 600 mg/10 ml -soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 357) Sodio edetato 0,5g/5 ml 2 g/10 ml soluzione iniettabile nei volumi da 5 ml e 10 ml
- 358) Sodio indigotindisulfonato 40 mg/10 ml 80 mg/5 ml soluzione iniettabile nei volumi da 5 ml 10 ml
- 359) Sodio nitroprussiato 100 mg/5 mi soluzione iniettabile nel volume da 5 ml
- 360) Sodio stibogluconato 33% equivalente a 10% di antimonio soluzione iniettabile nei volumi da 30 ml 100 ml
- 361) Sodio tiosolfato 1000 mg/10 ml soluzione iniettabile nel volume da 10 ml
- 362) Fenolsulfonftaleina soluzione iniettabile volume 6 mg/l ml
- 363) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF A 200</u>nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 364) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF B200</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 365) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 1</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 366) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 2</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 367) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 3</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 368) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 500</u> nei volumi da 1000 e 5000 ml
- 369) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 501</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 370) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 502</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 371) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 503</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 372) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 504</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 373) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 510</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 374) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 511</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml
- 375) Soluzione per emodiafiltrazione <u>SIF HDF 512</u> nei volumi da 1000 a 5000 ml

11 BIEFFE MEDITAL S.P.A.

Indirizzo: Grosotto (SO)

Officina di produzione: Grosotto (SO)

- 1) Soluzione per emodialisi Formula 1058 fustini da 5-10 litri
- 2) Soluzione per emodialisi Formula 1047 fustini da 10 litri
- 3) Soluzione per emodialisi Formula 1106 fustini da 5 litri
- 4) Soluzione per emodialisi Formula 1130 fustini da 10 litri
- 5) Soluzione per emodialisi Formula 1132 fustini da 10 litri
- 6) Soluzione per emodialisi Formula 1133 fustini da 10 litri
- 7) Soluzione per emodialisi Formula 1134 fustini da 10 litri
- 8) Soluzione per emodialisi Formula 1003 fustini da 10 litri
- 9) Soluzione per emodialisi Formula 4022 fustini da 10,7 litri
- 10) Soluzione per emodialisi Formula 4504 fustini da 10 litri
- 11) Soluzione per emodialisi Formula 4027 fustini da 10,7 litri
- 12) Soluzione per emodialisi Formula 6511 fustini da 3-5-10 litri
- 13) Soluzione per emodialisi Formula 6503 fustini da 5 e 10 litri
- 14) Soluzione per emodialisi Formula 7004 fustini da 5 e 10 litri
- 15) Soluzione per emodialisi Formula 7006 fustini da 5-6-7-10 litri
- 16) Soluzione per emodialisi Formula 7202 fustini da 10 litri
- 17) Soluzione per emodialisi Formula 6005 fustini da 3,5 litri
- 18) Soluzione per emodialisi Formula 6504 fustini da 3-5-5,63-6-10 litri
- 19) Soluzione per emodialisi Formula 1060 fustini da 10 litri
- 20) Soluzione per emodialisi Formula 6505 fustini da 5-10 litri
- 21) Soluzione per emodialisi Formula 6509 fustini da 5 e 10 litri
- 22) Soluzione per emodialisi Formula 296 fustini da 3,428 e 10 litri

- 23) Soluzione per emodialisi Formula 6002 fustini da litri 3-6-10
- 24) Soluzione per emodialisi Formula 4023 fustini da 10 litri
- 25) Soluzione per emodialisi Formula 1095 fustini da 10 litri
- 26) Soluzione per emodialisi Formula 1098 fustini da 10 litri
- 27) Soluzione per emodialisi Formula 1100 fustini da 5 litri
- 28) Soluzione per emodialisi Formula 7201 fustini da 6 litri
- 29) Mannitolo 5% soluzione perfusionale in sacche da 100-250-500-1000 ml
- 30) Soluzione per emodialisi Formula 6537 fustini da 5 litri
- 31) Soluzione per emodialisi Formula 6532 fustini da 5 litri
- 32) Soluzione per emodialisi Formula 7502 fustini da 10 litri
- 33) Soluzione per emodialisi Formula 1087 fustini da 10 litri
- 34) Soluzione per emodialisi Formula 1090 fustini da 10 litri
- 35) Soluzione per emodialisi Formula 1091 fustini da 10 litri
- 36) Soluzione per emodialisi Formula 1094 fustini da 10 litri
- 37) Soluzione per emodialisi Formula 6513 fustini da 5-6-10 litri
- 38) Soluzione per emodialisi Formula 6521 fustini da 5 litri
- 39) Soluzione per emodialisi Formula 6517 fustini da 6-10 litri
- 40) Soluzione per emodialisi Formula 6021 fustini da 3 litri
- 41) Soluzione per emodialisi Formula 6020 fustini da 3 litri
- 42) Soluzione per emodialisi Formula 6023 fustini da 3,5 litri
- 43) Soluzione per emodialisi Formula 6014 fustini da 3-3,5-5-10 litri
- 44) Mannitolo 18% soluzione perfusionale sacche da 100-250-500-1000 ml
- 45) Ringer acetato con glucosio soluzione perfusionale sacche da 100-250-500-1000 ml
- 46) Dialisi peritoneale formula 55 con Ca**2,5 mEq/1 sacche da 2000 e 5000 ml
- 47) Soluzione per emodialisi Formula 6523 fustini da 5-10 litri
- 48) Soluzione per emodialisi Formula 6512 fustini da 5 litri

- 49) Soluzione per emodialisi Formula 6029 fustini da 3 litri
- 50) Soluzione per emodialisi Formula 6027 fustini da 3 litri
- 51) Soluzione per emodialisi Formula 6026 fustini da 3 litri
- 52) Soluzione per emodialisi Formula 6024 fustini da 3 litri
- 53) Dialisi peritoneale Formula 62 con Ca**2,5 mEQ/1 sacche da 2000 e 5000 ml
- 54) Dialisi peritoneale Formula 91 con Ca**2,5 mEQ/1 sacche da 2000 e 5000 ml
- 55) Elettrolitica bianciata di mantenimento con glucosio II da 100-250-500-1000 ml
- 56) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato 500 ml
- 57) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II da 500 ml
- 58) Elettrolitica di reintegrazione con potassio glucosio e sodio gluconato da 500 ml
- 59) Polisalinica concentrata senza potassio formula N. 3 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 60) Polisalinica concentrata con potassio formula N. 2 fiale da 20 ml (Stabilimento: Modena)
- 61) Sodio e potassio bicarbonato formula N. 12 fiale da 20 ml (Stabilimento: Modena)
- 62) Sodio cloruro 0,9% fiale da 2-5-10-20 ml (Stabilimento: Modena)
- 63) Glucosio 5% fiale da 10-20 ml (Stabilimento: Modena)
- 64) Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml fiale (Stabilimento: Modena)
- 65) Calcio cloruro 500 mq/10 ml fiale (Stabilimento: Modena)
- 66) Mannitolo 5% flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 67) Adrenalina 0,5 mg/1 ml fiale da 1 ml (Stabilimento: Modena)
- 68) Calcio cloruro 1000 mg/10 ml fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 69) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio, gluconato da 100-250-500-1000 ml
- 70) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato da 100-250-500-1000 ml
- 71) Elettrolitica selettiva sacche da 100-250-500-1000 ml
- 72) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato sacche da 100-250-500-1000 ml
- 73) Atropina 0,5 mg/l ml (Stabilimento: Modena) Adrenalina l mg/l ml fiale (Stabilimento: Modena)
- 74) Polisalinica concentrata con potassio Formula N. 1 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)

- 75) Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml fiale (Stabilimento: Modena)
- 76) Sodio Cloruro Formula N. 7 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 77) Calcio e magnesio cloruro Formula N. 10 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 78) Glucosio 33% fiale da 5-10 ml (Stabilimento: Modena)
- 79) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 1-2-3-5-10-20 ml (Stabilimento: Modena)
- 80) Potassio cloruro Formula N. 4 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 81) Sodio bicarbonato Formula N. 9 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 82) Sodio lattato Formula N. 8 fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 83) Glucosio 10% fiale da 10-20 ml (Stabilimento: Modena)
- 84) Sodio bicarbonato 1,4% flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 85) Sodio bicarbonato 8,4% flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 86) Atropina solfato 1mg/1 ml fiale (Stabilimento: Modena)
- 87) Sodio cloruro 5.0% flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 88) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato flaconi da 100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 89) Soluzione per biofiltrazione senza acetato <u>Bieffe AFB</u> 167 da 3000 e 5000 ml
- 90) Glucosio con potassio cloruro II flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 91) Ringer con glucosio flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 92) Calcio gluconato 10% fiale da 5-10 ml (Stabilimento: Modena)
- 93) Noradrenalina tartrato 2 mg/l ml fiale da 1 ml (Stabilimento: Modena)
- 94) Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml fiale da 2 ml (Stabilimento: Modena)
- 95) Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml fiale da 3 ml (Stabilimento: Modena)
- 96) Ringer acetato con glucosio flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 97) Olio di vaselina sterile fiale da 10 ml (Stabilimento: Modena)
- 98) Soluzione per emodialisi formula 7009 confezioni da 5 e 6 litri
- 99) Soluzione per emodialisi formula 1158 confezioni da 10 litri

- 100) Soluzione per emodialisi formula 4019 fustini da 10,7 litri
- 101) Soluzione per emodialisi formula 6504 sacche da 3000-5000 ml
- 102) Soluzione per emodialisi formula 1070 fustini da 5 litri
- 103) Soluzione per emodialisi formula 7010 fustini da 5 litri
- 104) Soluzione per emodialisi formula 6511 sacche da 3000-5000 ml
- 105) Soluzione per emodialisi formula 6539 fustini da 5 litri
- 106) Soluzione per emodialisi formula 6022 fustini da 3 litri
- 107) Soluzione per emodialisi formula 6534 fustini da 5 litri
- 108) Soluzione per emodialisi formula 6535 fustini da 5 litri
- 109) Soluzione per emodialisi formula 7011 fustini da 5 litri
- 110) Soluzione per emodialisi formula 6536 fustini da 5 litri
- 111) Soluzione per emodialisi formula 7012 fustini da 6 litri
- 112) Soluzione per emodialisi formula 6538 fustini da 5 litri
- 113) Soluzione per emodialisi formula 6531 fustini da 5 litri
- 114) Soluzione per emodialisi formula 6526 fustini da 5 litri
- 115) Soluzione per emodialisi formula 6003 fustini da 3 litri
- 116) Soluzione per emodialisi formula 6507 fustini da 5-10 litri
- 117) Soluzione per emodialisi formula 6530 fustini da 5 litri
- 118) Soluzione per emodialisi formula 7005 fustini da 5 e 10 litri
- 119) Soluzione per emodialisi formula 6502 fustini da 5 e 10 litri
- 120) Soluzione concentrata per emodialisi senza tampone (AFB) sacche da 3000-5000 ml
- 121) Acqua per preparazioni iniettabili sacche da 100-250-500-1000 ml
- 122) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula EA sacche da 3000 e 5000 ml
- 123) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula EC sacche da 3000 e 5000 ml

- 124) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula El sacche da 3000 e 5000 ml
- 125) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula E2 sacche da 3000 e 5000 ml
- 126) Glucosio 10% flaconi da 100-250-500 ml.
- 127) Emofiltrazione c/ potassio formula E7 sacche da 3000 e 5000 ml
- 128) Soluzione per emodialisi formula 6533 fustini da 5 litri
- 129) Emofiltrazioni c/ glucosio 0,09% e potassio formula E3 sacche da 3000 e 5000 ml
- 130) Glicerolo con sodio cloruro sacche da 100-250-500-1000 ml
- 131) Sodio cloruro 0,9% flaconi da 50-100-250-500 ml
- 132) Glucosio 20% flaconi da 100-250-500 ml
- 133) Elettrolitica equilibrata enterica flaconi da 250-500 ml
- 134) Soluzione per emodialisi formula 8003 sacche da 5000 ml
- 135) Soluzione per emodialisi formula 4009 sacche da 5000 ml
- 136) Soluzione per emodialisi formula 4002 sacche da 5000 ml
- 137) Soluzione per emodialisi formula 4021 sacche da 5000 ml
- 138) Soluzione per emodialisi formula 4501 sacche da 5000 ml
- 139) Soluzione per emodialisi formula 6529 fustini da 5 litri
- 140) Soluzione per emodialisi formula 8002 sacche da 5000 ml
- 141) Soluzione per emodialisi formula 4504 sacche da 3000-5000 ml
- 142) Glucosio 5% flaconi da 50-100-250-500 ml
- 143) Elettrolitica reidratante I flaconi da 250-500 ml
- 144) Fruttosio 5% flaconi da 250-500 ml
- 145) Fruttosio 10% flaconi da 250-500 ml
- 146) Glucosio 50% flaconi da 250-500 ml
- 147) Glucosio 33% flaconi da 250-500 ml
- 148) Sodio cloruro 0,9% sacche da 2000-3000-5000 ml
- 149) Glucosio 20% sacche da 100-250-500-1000 ml
- 150) Acqua per preparazioni iniettabili sacche da 2000-3000-5000 ml
- 151) Sodio cloruro 5% sacche da 100-250-500-1000 ml
- 152) Glucosio 5% sacche da 100-250-500-1000 ml
- 153) Glucosio 10% sacche da 100-250-500-1000 ml
- 154) Emofiltrazione c/ potassio formula E6 sacche da 3000-5000 ml
- 155) Emofiltrazione c/ glucosio 0,18% e potassio formula EB sacche da 3000-5000 ml

- 156) Emofiltrazione c/ potassio formula E5 sacche da 3000 e 5000 ml
- 157) Emofiltrazione c/ potassio Formula E4 sacche da 3000 e 5000 ml
- 158) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula E8 sacche da 3000 e 5000 ml
- 159) Emofiltrazione c/ glucosio 0,09% e potassio formula E9 sacche da 3000 e 5000 ml
- 160) Elettrolitica reidratante III sacche da 100-250-500--1000 ml
- 161) Mannitolo 10% flaconi da 250-500 ml
- 162) Glucosio con sodio cloruro II flaconi da 250-500 ml
- 163) Glucosio con sodio cloruro I flaconi da 250 e 500 ml
- 164) Elettrolitica equilibrata gastrica flaconi da 250 e 500 ml
- 165) Mannitolo 18% flaconi da 250 e 500 ml
- 166) Ringer lattato flaconi da 250-500 ml
- 167) Elettrolitica equilibrata pediatrica flaconi da 250-500 ml
- 168) Sodio cloruro 0,9% sacche da 100-250-500-1000 ml
- 169) Acqua per preparazioni iniettabili flaconi da 50-100-250-500 ml
- 170) Glicerolo con sodio cloruro flaconi da 250 e 500 ml
- 171) Elettrolitica reidratante III flaconi da 250 e 500 ml
- 172) Soluzione per emodialisi formula 446 fustini da 10 litri
- 173) Soluzione per emodialisi formula 436 fustini da 10 litri
- 174) Soluzione per emodialisi formula 428 fustini da 5 -10 litri
- 175) Soluzione per emodialisi formula 427 fustini da 5-10 litri
- 176) Soluzione per emodialisi formula 415 fustini da 4,57 5 litri
- 177) Soluzione per emodialisi formula 494 fustini da 10 litri
- 178) Soluzione per emodialisi formula 485 fustini da 10 litri
- 179) Soluzione per emodialisi formula 480 fustini da 10 li-
- 180) Soluzione per emodialisi formula 476 fustini da 4,44 4,57-10 litri
- 181) Soluzione per emodialisi formula 278 fustini da 3,428 litri
- 182) Soluzione per emodialisi formula 1031 fustini da 4,57-5 litri
- 183) Soluzione per emodialisi formula 1131 fustini da 5 e 10 litri

- 184) Soluzione per emodialisi formula 4507 fustini da 10 litri
- 185) Soluzione per emodialisi formula 4004 fustini da 10 litri
- 186) Soluzione per emodialisi formula 4012 fustini da 10-10,7 litri
- 187) Soluzione per emodialisi formula 4014 fustini da 10 litri
- 188) Soluzione per emodialisi formula 4018 fustini da 10,7 litri
- 189) Soluzione per emodialisi formula 1030 fustini da 10 litri
- 190) Soluzione per emodialisi formula 408 fustini da 6 litri
- 191) Soluzione per emodialisi formula 453 fustini da 10 litri
- 192) Soluzione per emodialisi formula 1045 fustini da 10 litri
- 193) Soluzione per emodialisi formula 1042 fustini da 6-10 litri
- 194) Soluzione per emodialisi formula 1038 fustini da 10 litri
- 195) Ringer lattato flaconi da 50-100-250-500 ml (Stabilimento: Modena)
- 196) Soluzione per emodialisi formula 1028 fustini da 10 litri
- 197) Soluzione per emodialisi formula 1025 fustini da 10 litri
- 198) Soluzione per emodialisi formula 1024 fustini da 10 litri
- 199) Soluzione per emodialisi formula 1022 fustini da 10 litri
- 200) Soluzione per emodialisi formula 1021 fustini da 5 litri
- 201) Soluzione per emodialisi formula 1004 fustini da 10 litri
- 202) Soluzione per emodialisi formula 4020 fustini da 10,7 litri
- 203) Soluzione per emodialisi formula 1136 fustini da 10 litri
- 204) Soluzione per emodialisi formula 201 fustini da 10 litri
- 205) Soluzione per emodialisi formula 224 fustini da 10 litri
- 206) Soluzione per emodialisi formula 298 fustini da 5-10 litri
- 207) Soluzione per emodialisi formula 214 fustini da 10 litri

- 208) Soluzione per emodialisi formula 218 fustini da 6-10 litri
- 209) Soluzione per emodialisi formula 286 fustini da 5-10 litri
- 210) Soluzione per emodialisi formula 406 fustini da 10 litri
- 211) Soluzione per emodialisi formula 291 fustini da 4,57-10 litri
- 212) Soluzione per emodialisi formula 295 fustini da 4,57 litri
- 213) Soluzione per emodialisi formula 454 fustini da 10 litri
- 214) Soluzione per emodialisi formula 1065 fustini da 6 litri
- 215) Soluzione per emodialisi formula 1064 fustini da 10 litri
- 216) Soluzione per emodialisi formula 1062 fustini da 10 litri
- 217) Soluzione per emodialisi formula 6528 fustini da 5 litri
- 218) Soluzione per emodialisi formula 6527 fustini da 5 litri
- 219) Soluzione per emodialisi formula 6525 fustini da 5-10 litri
- 220) Soluzione per emodialisi formula 6519 fustini da 5-10 litri
- 221) Soluzione per emodialisi formula 6515 fustini da 5-6-10 litri
- 222) Soluzione per emodialisi formula 6514 fustini da 5-10 litri
- 223) Soluzione per emodialisi formula 1144 fustini da 10 litri
- 224) Soluzione per emodialisi formula 1145 fustini da 10 litri
- 225) Soluzione per emodialisi formula 1154 fustini da 10 litri
- 226) Soluzione per emodialisi formula 4028 fustini da 10,7 litri
- 227) Soluzione per emodialisi formula 6501 fustini da 5-10 litri
- 228) Soluzione per emodialisi formula 44 fustini da 5-10 litri
- 229) Soluzione per emodialisi formula 1073 fustini da 5 litri
- 230) Soluzione per emodialisi formula 1071 fustini da 5-10 litri
- 231) Soluzione per emodialisi formula 1074 fustini da 10 litri

- 232) Soluzione per emodialisi formula 1066 fustini da 10 litri
- 233) Ringer acetato per uso infusionale flaconi da 250 e 500 ml
- 234) Fruttosio 20% per uso infusionale flaconi da 250 e 500 ml
- 235) Glucosio con sodio cloruro III per uso infusionale flaconi da 250 e 500 ml
- 236) Soluzione per emodialisi formula 6510 confezione da litri 3-5-10
- 237) Soluzione per emodialisi formula 4503 sacche da 5000 ml
- 238) Soluzione per dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% formula 01 sacche da 2000 e 5000 ml
- 239) Soluzione per emodialisi form. 6524 confezioni da litri 5 e 10
- 240) Soluzione per emodialisi formula 7003 confezione da litri 5 e 10
- 241) Soluzione per emodialisi form. 89 confezione da litri 10
- 242) Soluzione per emodialisi form. 1171 confezione da 10 litri
- 243) Glicina con mannitolo sacche da 3000 e 5000 ml soluzione per irrigazioni
- 244) Sodio bicarbonato 1,4% soluzione perfusionale sacche da 100-250-500-1000 ml
- 245) Soluzione per emodialisi form. 4005 confezione da litri 10
- 246) Sodio bicarbonato 8,4% soluzione perfusionale sacche da 100-25-500-1000 ml
- 247) Soluzione per emodialisi form. 431 confezioni da litri 10
- 248) Soluzione per emodialisi for. 8003 confezioni da litri 5-6-8-10
- 249) Soluzione per emodialisi for. 8002 confezioni da litri 8-10
- 250) Soluzione per emodialisi form. 4503 confezioni da litri 10
- 251) Soluzione per emodialisi form. 4505 confezioni da litri 5-10
- 252) Soluzione per emodialisi form. 4502 confezioni da litri 10
- 253) Soluzione per emodialisi form. 4501 confezioni da litri 5-10-10,7
- 254) Soluzione per emodialisi form. 4013 confezioni da litri 10
- 255) Soluzione per emodialis form. 4011 confezioni da litri 10
- 256) Soluzione per emodialisi form. 4009 confezioni da litri 10-10,7
- 257) Soluzione per emodialisi form. 1019 confezioni da litri 10

- 258) Soluzione per emodialisi form. 1013 confezioni da litri 10
- 259) Soluzione per emodialisi form. 1009 confezioni da litri 10
- 260) Soluzione per emodialisi form. 1006 confezioni da litri 3,67-5-10
- 261) Soluzione per emodialisi form. 1002 confezioni da litri 10
- 262) Soluzione per emodialisi form. 486 confezioni da litri 10
- 263) Soluzione per emodialisi form. 477 confezioni da litri 4,57 10
- 264) Soluzione per emodialisi Form. 442 confezioni da litri 10
- 265) Soluzione per emodialisi form. 437 confezioni da litri 10
- 266) Glucosio 30% soluzione perfusionale sacche da 100-250-500-1000 ml
- 267) Sodio lattato 1,87% soluzione perfusionale sacche da 100-250-500-1000 ml
- 268) Soluzione per emodialisi form. 1085 confezioni da litri 10
- 269) Soluzione per emodialisi form. 4002 confezioni da litri 10-10,7
- 270) Soluzione per emodialisi form. 228 confezione da litri 10
- 271) Soluzione per emodialisi form. 188 confezioni da litri 10
- 272) Soluzione per emodialisi form. 4006 confezioni da litri 10
- 273) Soluzione per emodialisi form. 6019 confezioni da litri 3-6
- 274) Soluzione per emodialisi form. 6018 confezioni da litri 3-5-
- 275) Soluzione per emodialisi form. 6016 confezione da litri 3
- 276) Soluzione per emodialisi form. 6015 confezioni da litri 3,5
- 277) Soluzione per emodialisi form. 402 confezioni da litri 10
- 278) Soluzione per emodialisi form. 412 confezioni da litri 10
- 279) Soluzione per emodialisi form. 221 confezioni da litri 10
- 280) Soluzione per emodialisi form. 1061 confezioni da litri 10
- 281) Sodio citrato 3,8% soluzione perfusionale in flaconi di vetro da 50-100-250-500 ml (officina di produzione: Modena)

- 282) Sodio citrato 3,8% soluzione iniettabile in fiale di vetro da 1-2-5-10- ml (officina di produzione: Modena)
- 283) Potassio lattato 2 mEq/ml form. 5 soluzione da diluire in fiale di vetro da 10 ml (officina di produzione: Modena)
- 284) Potassio fosfato 2 mEq/ml form. 6 soluzione da diluire in fiale di vetro da 10 ml (officina di produzione: Modena)
- 285) Dialisi peritoneale c/glucosio 2,27% form. 12 in sacche da 2000 e 5000 ml (officina di produzione: Modena)
- 286) Magnesio solfato 2 g/10 ml soluzione iniettabile in fiale di vetro da 10 ml (officina di produzione: Modena)
- 287) Glucosio 50% soluzione perfusionale in sacche da 100-250-500-1000
- 288) Ringer soluzione perfusionale in sacche da 1000-250-500-1000 ml
- 289) Glucosio 30 % soluzione perfusionale in flacone di vetro da 250-500 ml (officina di produzione: Modena)
- 300) Sodio lattato 1,87% soluzione perfusionale in flaconi di vetro da 50-100-250-500 ml (officina di pruduzione: Modena)
- 301) Soluzione per emodialisi form. 467 confezioni da litri 5-6-10
- 302) Sodio cloruro 0,9% soluzione per irrigazione in sacche da 100 ml
- 303) Soluzione per emofiltrazione in sacche da 1000-2000-3000 e 5000 ml
- 304) Soluzione per dialisi peritoneale in sacche da 1000-2000-3000 e 5000 ml
- 305) Soluzione per emodialisi in fustini da 3500-5000-6000-10000-11000 e 20000 ml
- 306) Magnesio solfato 2,5 g/10 ml soluzione iniettabile in fiale di vetro da 10 ml (officina di produzione: Modena)
- 307) Soluzione per emodialisi form. 1110 in fustini da litri 4,44-5-6
- 308) Soluzione per emodialisi form. 1164 ın fustini da litri 6
- 309) Soluzione per emodialisi form. 1163 in fustini da litri 6
- 310) Soluzione per emodialisi form. 1162 in fustini da litri 10
- 311) Soluzione per emodialisi form. 1161 in fustini da litri
- 312) Soluzione per emodialisi form. 1156 in fustini da litri 10
- 313) Ringer con glucosio soluzione perfusionale in sacche da 100-250-500-1000 ml
- 314) Soluzione per emodialisi Form. 1147 in fustini da litri 5 10

- 315) Soluzione per emodialisi Form. 1150 in fustini da
- 316) Elettrolitica reidratante I sacche da ml. 100-250-500-1000
- 317) Soluzione per emodialisi Form. 1152 in fustini da 10
- 318) Soluzione per emodialisi Form. 1155 in fustini da litri
- 319) Soluzione per emodialisi Form. 1153 fustini da litri - 10
- 320) Soluzione per emodialisi Form. 1016 fustini da litri 5 - 10
- 321) Soluzione per emodialisi Form. 1109 fustini da litri 6
- 322) Soluzione per emodialisi Form. 1165 fustini da litri 10
- 323) Soluzione per emodialisi Form. 1166 fustini da litri 10 324) Soluzione per emodialisi Form. 1167 fustini da litri 6
- 325) Soluzione per emodialisi Form. 1168 fustini da litri 6
- 326) Soluzione per emodialisi Form. 1169 fustini da litri 10
- 327) Glucosio 33% soluzione perfusionale in sacche 100-250-500-1000
- 328) Soluzione per emodialisi Form. 1176 fustini da litri 5
- 329) Soluzione per emodialisi Form. 1177 fustini da litri 6
- 330) Soluzione per emodialisi Form. 1111 fustini da litri 5
- 331) Soluzione per emodialisi Form. 1128 fustini da litri 10
- 332) Soluzione per emodialisi Form. 1142 fustini da litri 10
- 333) Soluzione per emodialisi Form. 1146 fustini da litri 5 334) Soluzione per emodialisi Form. 1170 fustini da litri 5
- 335) Soluzione per emodialisi Form. 465 in fustini da litri 5~6-10
- 336) Soluzione per emodialisi Form. 457 fustini da litri 10
- 337) Soluzione per emodialisi Form. 447 fustini da 4,57 - 6
- 338) Soluzione per emodialisi Form. 439 fustini da litri 10
- 339) Soluzione per emodialisi Form. 265 fustini da litri 5 -10
- 340) Soluzione per emodialisi Form. 206 fustini da litri 10
- 341) Soluzione per emodialisi Form. 1172 fustini da litri 10
- 342) Fruttosio 5% soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 343) Ringer lattato soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 344) Fruttosio 10% soluzione perfusionale in sacche 100-250-500-1000
- 345) Glucosio 5% soluzione per irrigazione in sacche da ml. 3000 e 5000
- 346) Soluzione per emodialisi Form. 1053 fustini da litri 5
- 347) Soluzione per emodialisi Form. 144 fustini da litri 10

- 348) Glucosio con sodio cloruro II soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 349) Mannitolo e sorbitolo soluzione per irrigazione in sacche da ml. 3000 e 5000
- 350) Mannitolo 10% soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 351) Soluzione per emodialisi Form. 6013 fustini da litri 3-5-6
- 352) Soluzione per emodialisi Form. 6006 fustini da litri 3
- 353) Ringer lattato soluzione per irrigazione in sacche da ml. 2000-3000 e 5000
- 354) Glucosio con sodio cloruro I soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 355) GLicina 1,5% soluzione per irrigazione in sacche da ml. 1500-3000-5000
- 356) Ringer acetato soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 357) Glucosio con sodio cloruro III soluzione perfusionale in sacche da ml. 100-250-500-1000
- 358) Dialisi peritonale c/glucosio 1,8% Form. 42 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 359) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% Form. 43 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 360) Dialisi peritoneale c/glucosio 6,36% Form. B 7 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 361) Dialisi peritoneale c/glucosio 4% Form. 08 sacche da ml. 2000 e 5000
- 362) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,5% Form. 06 sacche da ml. 2000 e 5000
- 363) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 05 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 364) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% Form. 04 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 365) Dialisi peritoneale c/glucosio 2,27% Form. 03 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 366) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 02 sacche da ml. 2000 e 5000
- 367) Dialisi peritoneale c/glucosio 2,27% Form. 10 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 368) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 09 in sacche da ml. 2000 e 5000
- 369) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% Form. 11 sacche da ml. 2000 e 5000
- 370) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 37 sacche da ml. 2000 e 5000
- 371) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% e potassio Form. 49 sacche da ml. 2000 e 5000
- 372) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,8% e potassio Form. Bl sacche da ml. 2000 e 5000

- 373) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% e potassio Form. AD sacche da ml. 2000 e 5000
- 374) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 55 sacche da 2000 e 5000
- 375) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. 95 sacche da 2000 e 5000
- 376) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. A9 sacche da ml. 2000 e 5000
- 377) Dialisi peritoneale c/glucosio 1,36% Form. AA sacche da ml. 2000 e 5000
- 378) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,6% Form. B4 sacche da ml. 2000 e 5000
- 379) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% Form. AC sacche da 2000 e 5000 ml.
- 380) Dialisi peritoneale c/glucosio 2,27% Form. AB sacche da 2000 e 5000 ml.
- 381) Dialisi peritoneale c/glucosio 2,27% Form. 91 sacche da ml. 2000 e 5000
- 382) Dialisi peritoneale c/glucosio 3,86% Form. 62 sacche da ml. 2000 e 5000
- 383) Ringer soluzione perfusionale in flaconi di vetro da ml. 50-100-250-500 (officina di produzione: Modena)
- 384) Elettrolitica di reintegrazione p. h 7,4 con sodio gluconato soluzione perfusionale in flaconi di vetro da ml. 100-250-500
- 385) Sodio cloruro 0,65% soluzione perfusionale confezioni da 100-250-500-1000 ml
- 386) Soluzione per emodialisi Formula 4002 confezione: sacche da 5000 ml
- 387) Soluzione per emodialisi formula 8002 confezione: sacche da 5000 ml
- 388) Soluzione per emodialisi formula 4501 confezione: sacche da 5000 ml
- 389) Soluzione per emodialisi formula 8003 confezioni: sacche da 5000 ml
- 390) Soluzione per emodialisi formula 4021 confezioni: sacche da 5000 ml
- 391) Soluzione per emodialisi formula 4504 confezioni: sacche da 3000-5000 ml
- 392) Soluzione per emodialisi formula 4009 confezioni: sacche da 5000 ml
- 393) Soluzione per emodialisi formula 4025 sacche da 5000 ml
- 394) Soluzione per emodiafiltrazione formula D4 confezione da 3-5 litri
- 395) Soluzione per emodiafiltrazione formula D9 confezione da 3-5 litri
- 396) Soluzione per emodiafiltrazione formula D8 confezione da 3-5 litri

- 397) Soluzione per emodiafiltrazione con bicarbonato 27 formula DB confezione da 3-5 litri
- 398) Emodiafiltrazione formula DC confezione da 3000-5000 litri
- 399) Soluzione per emodiafiltrazione formula D7 confezione da 3-5 litri
- 400) Soluzione per emodiafiltrazione formula D1 confezione da 3-5 litri
- 401) Soluzione per emodiafiltrazione formula D3 confezione da 3-5 litri
- 402) Soluzione per emodiafiltrazione formula D6 confezione da 3-5 litri
- 403) Soluzione per emodiafiltrazione formula D5 confezione da 3-5 litri
- 404) Soluzione per biofiltrazione senza acetato formula AFB 145 confezione da 3-5 litri
- 4.05) Soluzione per emodialisi formula 6524 confezione da 5-10 litri
- 406) Soluzione per emodialisi formula 1171 confezione da 10 litri
- 407) Soluzione per emodialisi formula 6029 confezione da 3 litri
- 408) Soluzione per emodialisi formula 7003 confezione da 5-10 litri
- 409) Soluzione per emodialisi formula 4009 confezione sacche da 5000 ml
- 410) Soluzione per emodialisi formula 4504 confezione da 3000-5000 ml
- 411) Soluzione per emodialisi formula 4021 confezione: sacche da 5000 ml
- 412) Soluzione per emodialisi formula 8003 confezione: 5000 ml
- 413) Soluzione per emodialisi formula 4501 confezione: sacche da 5000 ml
- 414) Soluzione per emodialisi formula 8002 confezione: sacche da 5000 ml
- 415) Soluzione per emodialisi formula 4002 confezione: sacche da 5000 ml
- 416) Soluzione per emodiafiltrazione formula DA confezione da 3-5 litri
- 417) Soluzione per emodiafiltrazione formula D2 confezioni da 3-5 litri

12 LABORATORI DON BAXTER S.P.A.

Indirizzo: Trieste

Officina di produzione:Officina comune di Trieste

```
1)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 400
 2)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 401
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 405
 3)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 406
 4)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF8
 5)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF6
 6)
 7)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 402
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF5
 8)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF4
 9)
10)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF3
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF1
11)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 415 Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 419
12)
13)
14)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 421
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 423
15)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 430
16)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 443
17)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 444
18)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 445
19)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 446
20)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula AF7
21)
22)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula FS5
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 449
23)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 412
24)
25)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 411
26)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 409
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 407
27)
28)
     Soluzione acida concentrata per emodialisi - formula 447
29)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 242
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 282
30)
31)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 267
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 259
32)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 258
33)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 316
34)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 315
35)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 313
36)
37)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 312
38)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 311
39)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 290
40)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 198
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 190
41)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 253
42)
43)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 114
44)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 121
```

```
Soluzione concentrata per emodialisi - formula 126
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 129
 46)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 130
 47)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 133
 481
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 225
 49)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 227
 50)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 228
 51)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 230
 52)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 236
 53)
 54)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 107
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 134
 55)
 56)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 136
 57)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 137
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 139
 58)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 141
 59)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 245
 60)
 61)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 115
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 124
62}
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 281
Soluzione concentrata per emodialisi - formula 254
Soluzione concentrata per emodialisi - formula 164 K
63)
64)
65)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 324
66)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 285
67)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 294
68)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 308
69)
      Soluzione concentrata per emodialisi - formula 319
70)
     Soluzione concentrata per emodialisi - formula 210
71)
72)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula B
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula C
73)
74)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula E
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula F
75)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula G
76)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula H
77)
78)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula L
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula T
79)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula W
(08
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula X
81)
     Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula Y Kit di soluzioni concentrate per emodialisi - formula Z
82)
83)
     Soluzione basica concentrata per emodialisi - formula 4
84)
     Soluzione basica concentrate per emodialisi - formula 6
85)
     Soluzione basica concentrate per emodialisi - formula B
86)
87)
     Elettrolitica reidratante III p/v
88)
     Elettrolitica equilibrata enterica p/v
89)
     Elettrolitica equilibrata qastrica con glucosio al 10%
90)
     Elettrolitica selettiva p/v
91)
     Elettrolitica equilibrata pediatrica p/v
92}
     Elettrolitica di mantenimento con glucosio 5% p/v
93)
     Sodio lattato 3 mEq/ml p/v
     Sodio cloruro 0,9% p/v
94)
     Acqua per preparazioni iniettabili
95)
```

- 96) Glucosio 33% p/v
- 97) Magnesio solfato 2 mEq/ml p/v
- 98) Elettrolitica reidratante III con glucosio 5%
- 99) Sodio bicarbonato 8,4% p/v
- 100) Sodio bicarbonato 7,5% p/v
- 101) Sodio bicarbonato 5% p/v
- 102) Sodio bicarbonato 1,4% p/v
- 103) Sodio lattato 1,87 (1/6 M) p/v
- 104) Soluzione acida concentrata perímodialisi formula AF9confezioni: 5 litri in contenitori da 6 litri nominali

13 BAXTER S.P.A.

Indirizzo: Roma

Officina di Produzione: Sesto Fiorentino

- Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% (75,5 mMol/L) - Sodio 137 mEq/L
- 2) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% (75,5 mMol/L) e potassio 2 mEq/L
- 3) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% (75,5 mMol/L); magnesio 0,5 e lattato 40 mEq/L
- 4) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% (75,5 mMol/L)
- 5) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% (75,5 mMol/L); potassio 2 mEq/L calcio 2,5 mEq/L
- 6) Soluzione per emofiltrazione HF 12
- 7) Soluzione per emofiltrazione HF13
- 8) Soluzione per emofiltrazione HF14
- 9) Soluzione per emofiltrazione HF2
- 10) Soluzione per emofiltrazione HF3
- 11) Soluzione per emofiltrazione HF4
- 12) Soluzione per emofiltrazione HF5
- 13) Soluzione per emofiltrazione HF6
- 14) Soluzione per emofiltrazione HF115) Soluzione per emofiltrazione HF15
- 15) Soluzione per emofiltrazione HF1516) Soluzione per emofiltrazione HF16
- 17) Soluzione per emofiltrazione HF17
- 18) Soluzione perfusionale di sodio cloruro allo 0,9% (in kit per aferesi sistema chiuso) (Stabilimento: Baxter Healtcare CO-USA)
- 19) Sistema anticoagulante C.P.D. "Fenwal" in sistema di sacche (Stabilimento: Baxter S.A. La Chatre/Francia e Sesto Fiorentino)
- 20) Soluzione anticoagulante CPD -Adenina in sistemi di sacche per sangue Fenwal (Stabilimento: Baxter S.A. La Chatre/Francia e Sesto Fiorentino)

- 21) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio all'1,36% (75,5 mMol/L) sodio 137 mEg/L
- 22) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 2,27% (126 mMol/L) sodio 144 mEq/L
- 23) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 2,27% (126 mMol/L) potassio 2 magnesio 0,5 e lattato 40 mEq/L
- 24) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 2,27% (126 mMol/L) Calcio 2,5 mEg/L
- 25) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio all'1,36% (75,5 mMol/L) potassio 4 mEq/L calcio 2,5 mEq/L
- 26) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio all'1,36% (75,5 mMol/L) e potassio 4 mEq/L
- 27) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 2,27% (126 mMol/L)
- 28) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 2,27% (126 mMol/L) e potassio 2 mEq/L
- 29) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio al 3,86% (214 mMol/L) magnesio 0,5 e lattato 40 mEq/L
- 30) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio all'1,36% (75,5 mMol/L) potassio 2 magnesio 0;5 e lattato 40 mEq/L
- 31) Acqua per preparazioni iniettabili
- 32) Acqua sterile per irrigazioni
- 33) Glicina soluzione 1,5% per irrigazione
- 34) Soluzione per irrigazione sodio cloruro 0,9%
- 35) Soluzione perfusionale sodio cloruro 0,9%
- 36) Soluzione concentrata per emodialisi formula 418 (Laboratori Don Baxter S.P.A. Trieste stabilimento: Trieste)
- 37) Soluzione concentrata per emodialisi formula 125. (Laboratori Don Baxter S.P.A. - Trieste - stabilimento: Trieste)
- 38) Soluzione anticoagulante A.C.D. formula A
- 39) Soluzione Anticoagulante A.C.D. formula A- kit per aferesi sistema chiuso (stabilimento: Baxter Healthcare CO-USA)
- 40) Soluzione per uso parenterale di glucosio al 50%
- 41) Soluzione per uso parenterale di glucosio al 33%
- 42) Glucosio 5%
- 43) Soluzione per uso parenterale di glucosio al 10%
- 44) Soluzione per uso parenterale di glucosio al 20%
- 45) Soluzione per emofiltrazione HF 18
- 46) Soluzione per emofiltrazione HF 7
- 47) Soluzione per emofiltrazione HF 9
- 48) Soluzione per emofiltrazione HF 10
- 49) Soluzione per emofiltrazione HF 11

- 50) Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% (Laboratori Don Baxter S.P.A. Trieste officina comume di Trieste)
- 51) Potassio acetato 3 mEq/ml p/v (Laboratori Don Baxter S.P.A. Trieste officina comume di Trieste)
- 52) Glucosio 70% (Laboratori Don Baxter S.P.A. Trieste officina comume di Trieste)
- 53) Ammonio cloruro 3 mEq/ml p/v
- 54) Fruttosio 5% p/v (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 55) Sodio cloruro 3 mEq/ml p/v (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 56) Glucosio 20% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 57) Sodio acetato 3 mEq/ml (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 58) Potassio cloruro 3 mEq/ml (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 59) Glucosio 50% (Laboratori Don Baxter S.P.A. ~ officina comune: Trieste)
- 60) Glucosio 30% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 61) Glucosio 5% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 62) Glucosio con sodio cloruro II (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 63) Sodio citrato 6,16 mEq/ml (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 64) Mannitolo 10% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 65) Ringer lattato p/v (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 66) Fruttosio 10% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 67) Glucosio al 10% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 68) Ringer acetato (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 69) Mannitolo 5% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 70) Mannitolo 18% (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune; Trieste)
- 71) Potassio fosfato 2 mEq/ml p/v (Laboratori Don Baxter S.P.A. officina comune: Trieste)
- 72) Soluzione elettrolitica di reintegrazione (pH 7,4) con sodio gluconato confezione: 100 ml in sacca da 100 ml, 250 ml in sacca da 250 ml, 500 ml, in sacca da 500 ml, 1000 ml in sacca da 1000 ml (Officina di produzione: Trieste)

14 TERAPEUTICA VENETA S.R.L.

Indirizzo: Campodarsego (PD)
Officina di Produzione: Campodarsego (PD)

- 1) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio (e sodio gluconato) nei sequenti volumi: 100-250-500-1000 ml
- 2) Glucosio 10% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 3) Sodio cloruro 0,45% nei volumi: 100-250-500 ml
- 4) Elettrolitica di reintegrazione (con potassio glucosio e sodio gluconato) nei volumi: 100-250-500-1000 ml
- 5) Acqua sterile per preparazioni iniettabili sacche per irrigazioni e perfusionali nei volumi: 1000-2000-3000-5000 ml
- 6) Sodio cloruro 0,9% nei volumi 50-100-250-500-1000-2000 ml
- 7) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 4 nel volume da 10000 ml
- 8) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 10 nel volume 5000 ml
- 9) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 21 nel volume 5000 ml
- 10) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 28 nel volume 10000 ml
- 11) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 34G nel volume 10000 ml
- 12) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 38 nel volume 10000 ml
- 13) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 39-2K nel volume 10000 ml
- 14) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 39-3K nel volume 10000 ml
- 15) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 41-volume 10000 ml
- 16) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 42 nel volume 10000 ml
- 17) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 47 nel volume 10000 ml
- 18) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 48 nel volume 10000 ml
- 19) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 50 nel volume 10000 ml
- 20) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 50 1K 10000 ml
- 21) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 50 1,5K 10000 ml
- 22) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 50 2K 10000 ml

- 23) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 50 3K 10000 ml
- 24) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 50 4k 10000 ml
- 25) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 55 10000 ml
- 26) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 55 10000 ml
- 27) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 64 2K 6000 ml
- 28) Soluzione madre per emodialisi extracoprorea formula 65 1000 ml
- 29) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula 67 6000 ml
- 30) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 101 5000 ml
- 31) Soluzione concentrata con sodiobicarbonato basica per emodialisi formula n. 300B nei volumi 9000-10000 ml
- 32) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula 304 A-5000 e 6000 ml
- 33) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula 303A -2K 5000 ml
- 34) Soluzione concentrata acida per emodialisi -formula n. 305A 10000 ml
- 35) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula: n. 304A -NA 5000 ml
- 36) Soluzione concentrata con sodio bicarbonato basica per emodialisi formula n. 550B -10700 ml
- 37) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. 600A 5000 ml
- 38) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. 601A 4500 ml
- 39) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. B.554A 3000 ml
- 40) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. B-553A 3000 ml
- 41) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula K-553A 3000 ml
- 42) Soluzione concentrata con sodio bicarbonbato basica per emodialisi formula n. 555B 10000-10700 ml
- 43) Soluzione concentrata con sodio bicarbonato basica per emodialisi formula n.º 601 B -5500 ml
- 44) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. H-553A 3000 ml
- 45) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. H 554A -3000 ml
- 46) Soluzione concentrata con sodio bicarbonato basica per emodialisi formula 554B 10700 ml
- 47) Soluzione concentrata con sodio bicarbonato basica per emodialisi formula n. 600B -5000 ml
- 48) Mannitolo 0,54% Sorbitolo 2,7% soluzione urologica sacche nei volumi 3000-5000 ml
- 49) Fosfato sodico acido clisma

- 50) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 64 3K 6000 ml
- 51) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 60 5000 ml
- 52) Sodio cloruro 3% 5% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 53) Sodio cloruro 0,9% sacche per irrigazioni e perfusionali nei volumi 1000-2000-3000-5000 ml
- 54) Glucosio 33% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 55) Glucosio 5% 50-100-250-500-1000 ml
- 56) Glucosio 20% volume 50-100-250-500-1000 ml
- 57) Acqua per preparazioni iniettabili nei volumi: 50-100-250-500-1000 ml
- 58) Mannitolo 5% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 59) Mannitolo 10% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 60) Mannitolo 18% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 61) Ringer acetato nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 62) Ringer lattato nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 63) Ammonio cloruro 0,89% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 64) Elettrolitica equilibrata enterica nei volumi 250-500-1000 ml
- 65) Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 66) Elettrolitica reidratante I nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 67) Elettrolitica: reidratante II nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 68) Elettrolitica reidratante III con glucosio nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 69) Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 70) Elettrolitica selettiva nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 71) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 72) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 73) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I e II nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 74) Glucosio 30% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 75) Glucosio 70% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 76) Glucosio con potassio cloruro soluzioni perfusionali I e II nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 77) Glucosio con sodio cloruro I-II-III nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 78) Fruttosio 20% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 79) Mannitolo 5% con sodio cloruro 0,45% nei volumi 100-250-500-1000 ml
- 80) Ringer nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 81) Ringer con glucosio nei volumi 50-100-250-500-1000 ml

- 82) Ringer acetato con glucosio nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 83) Ringer lattato con glucosio nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 84) Sodio bicarbonato 1,4%-8,4% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 85) Sodio lattato 1,87%-11,2% nei volumi 50-100-250-500-1000 ml
- 86) Soluzione concentrata acida per emodialisi formula n. 304A nei volumi 5000-6000 ml
- 87) Acqua sterile per preparazioni iniettabili sacche per irrigazioni e perfusionali nei volumi: 1000-2000-3000-5000 ml
- 88) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 50 2K nel seguente volume 10000 ml
- 89) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 4 nel volume 10000 ml
- 90) Soluzione madre per emodialisi extracorporea formula n. 48 nel volume 10000 ml
- 91) Fruttosio 10% nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml
- 92) Elettrolitica di mantenimento con glucosio nei seguenti volumi: 100-250-500-1000 ml
- 93) Fruttosio 5% (levulosio 5%) nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml
- 94) Elettrolitica equilibrata gastrica nel seguenti volumi: 100-250-500-1000 ml
- 95) Elettrolitica di reintegrazione (con sodio gluconato) nei seguenti volumi: 100-250-500-1000 ml
- 96) Elettrolitica equilibrata pediatrica nel seguenti volumi: 50-100-250-500- 1000 ml
- 97) Elettrolitica reidratante III nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml
- 98) Glicerolo 10% in sodio cloruro 0,9% nei seguenti volumi: 250-500 ml
- 99) Glucosio 50% soluzione di grande volume nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml
- 100) Elettrolitica di reintegrazione a PH 7,4 con sodio gluconato nei seguenti volumi: 100-250-500-1000 ml

15 ABBOTT S.p.A.

Indirizzo: Campoverde di Aprilia (LT)

Officina di produzione: Campoverde di Aprilia (LT)

- 1) Glucosio 5% flacone da 250 ml
- Eritromicina lattobionato pari a eritromicina base g.1 2)
- 3) Eritromicina soluzione dermatologica al 2% flacone da
- Soluzione cardiplegica (ST. THOMAS II) soluzione A+B in 4) confezione da:
 - soluzione A flacone da 490 mlsoluzione B fiala da 10 ml
- Ringer lattato soluzione perfusionale 5)
- 6) Ringer acetato soluzione perfusionale

16 FARMACEUTICI GELLINI S.P.A.

Indirizzo: Aprilia

Officina di produzione: Aprilia-

PRODOTTI:

- Desametazone compresse 0,5 mg
- Difenidramina cloridrato compresse 25 mg 2)
- 3) Ferroso solfato compresse 200 mg
- Sulfadiazina compresse 500 mg 4)
- 5) Sulfadimetossina compresse 500 mg
- Vitamine del complesso B compresse rivestite 6)
- Acido ascorbico compresse 500 mg 7)
- Alluminio idrossido compresse 500 mg 8)
- Acido acetilsalicilico compresse 100 e 500 mg 9)
- 10) Aloperidolo compresse da 1 e 2 mg
- Isoniazide compresse da 100 e 200 mg 11)

17 SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.

Indirizzo: Bari

Officina di produzione: Bari

- Talco mentolato polvere flacone da 100 g
- 2) Limonata citromagnesiaca polvere - flacone da 27 g
- 3) Litio carbonato capsule 0,3 gr

18 LAMP S. PROSPERO S.P.A.

Indirizzo: Modena

Officina di produzione: San Prospero

PRODOTTI:

1) Glicerina supposte da 3 g

2) Benzalconio cloruro 1% soluzione concentrata - flacone da 100 ml

19 IBS INDUSTRIE FARMACEUTICHE S.P.A.

Indirizzo: Cagliarí

Officina di produzione: Cagliari

- 1) Glucosio 5% flacone da 100 ml
- 2) Glucosio 5% flacone da 500 ml
- 3) Glucosio 5% fiale da 10 ml
- 4) Glucosio 20% flacone da 250 ml
- 5) Glucosio 33% flacone da 500 ml
- 6) Glucosio 33% flacone da 250 ml
- 7) Glucosio 50% flacone da 500 ml
- 8) Glucosio 10% flacone da 500 ml
- 9) Glucosio 10% flacone da 100 ml
- 10) Glucosio 10% flacone da 250 ml
- 11) Glucosio 5% sacca da 1 lt
- 12) Glucosio 5% sacca da 500 ml
- 13) Glucosio 5% sacca da 250 ml
- 14) Glucosio 5% flacone da 250 ml
- 15) Glucosio 5% fiale da 10 ml
- 16) Glucosio 20% fiale da 10 ml
- 17) Glucosio 10% fiale da 20 ml
- 18) Glucosio 10% fiale da 10 ml
- 19) Glucosio 20% flacone da 500 ml
- 20) Glucosio 5% fiale da 5 ml
- 21) Glucosio 5% fiale da 20 ml
- 22) Elettrolitica equilibrata pediatrica flacone 250 ml soluzione
- 23) Soluzione elettrolitica equilibrata gastrica flacone da 500 ml
- 24) Soluzione elettrolitica equilibrata enterica flacone da 500 ml
- 25) Soluzione elettrolitica reidratante III (polisalina) flacone da 500 ml

- 26) Soluzione elettrolitica reidratante III (polisalina) ~ flacone da 250 ml
- 27) Soluzione elettrolitica reidratante I (Darrow) da 500 ml
- 28) Ringer lattato soluzione flacone da 500 ml
- 29) Ringer acetato soluzione flacone da 500 ml
- 30) Sodio cloruro 0,9% (180 mg/20 ml) fiale da 20 ml
- 31) Sodio cloruro 0,9% (45 mg/5 ml) fiale da 5 ml
- 32) Sodio cloruro 0,9% (90mg/10 ml) fiale da 10 ml
- 331 Sodio cloruro 0,9% flacone da 250 ml
- 34) Sodio cloruro 0,9% sacca da 5 lt
- 35) Sodio cloruro 0,9% sacca da 4 lt
- 36) Sodio cloruro 0,9% sacca da 3 lt
- 37) Sodio cloruro 0,9% sacca da 2 lt
- 38) Sodio cloruro 0,9% soluzione flacone da 500 ml
- 39) Sodio cloruro 0,9% soluzione sacca da 250 ml
- 40) Sodio cloruro 0,9% soluzione sacca da 1 lt
- 41) Sodio cloruro 0,9% soluzione flacone da 100 ml
- Mannitolo 10% flacone da 250 ml 42)
- Mannitolo 18% flacone da 250 ml 431
- 44) Mannitolo 10% flacone da 500 ml
- 45) Mannitolo 18% flacone da 100 ml
- 46) Mannitolo 5% flacone da 500 ml
- Mannitolo 18% flacone da 500 ml 47)
- Fruttosio 5% flacone da 500 ml 48)
- 49) Fruttosio 5% flacone da 250 ml
- 50) Sodio bicarbonato 1,4% soluzione perfusionale flacone da 500 ml
- 51) Sodio bicarbonato 1,4% soluzione perfusionale flacone da 250 ml
- 52) Lidocaina cloridrato fiale 50 mg/5 ml
- 53) Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml e nor-adrenalina bitartrato 0,2 mg/10 ml fiale da 10 ml
- 54) Glicerolo con sodio cloruro soluzione perfusionale glicerolo 10% e sodio cloruro 0,9% flacone da 250 ml
- Lidocaina cloridrato 2% flacone da 50 ml 55)
- Lidocaina cloridrato fiale 200 mg/10 ml 56)
- Acqua per preparazioni iniettabili flacone da 500 ml 57)
- 58) Glicerolo con sodio cloruro soluzione perfusionale di glicerolo 10% e sodio cloruro 0,9% flacone da 500 ml
- 59) Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml nor-adrenalina е bitartrato 0,05 mg/5 ml fialé da 5 ml
- Acqua per preparazioni iniettabili sacca da 5 lt 60)
- 61) Sodio cloruro 0,9% soluzione sacca da 500 ml
- 62) Adrenalina 0,5 mg/1 ml - fiale da 1 ml
- Atropina solfato 1 mg/1 ml 5 fiale da 1 ml Aminofillina 240 mg/10 ml 5 fiale da 10 ml 63)
- 64)
- Calcio elerifo 1 g/10 ml 5 fiale da 10 ml 65)
- Calcio edetato bisodico 1 g/10 ml 5 fiale da 10 ml 66)
- Calcio gluconato 1000 mg/10 ml fiale da 10 ml 67)
- Calcio gluconato 500 mg/5 ml fiale da 5 ml 68)
- Clorpromazina cloridrato 25 mg/2 ml 5 fiale da 2 ml 69}
- 70) Digitossina 0,10 mg/l ml - 5 fiale da 1 ml
- Digitossina 0,25 mg/l ml 5 fiale da 1 ml 71)

- Blu di metilene 50 mg/5 ml fiale da 5 ml
- Blu di metilene 100 mg/10 ml fiale da 10 ml
- 74) Calcio cloruro 500 mg/10 ml - 5 fiale da 10 ml
- Digossina 0,25 mg/1 ml 5 fiale da 1 ml Digossina 0,10 mg/1 ml 5 fiale da 1 ml 75)
- 76)
- Bromosulfoftaleina sodica 500 mg/10 ml 5 fiale da 10 74)
- 75) Chinina cloridrato 500 mg/ 2 ml - 1 fiala da 2 ml
- Adrenalina 1 mg/ 1 ml fiale da 1 ml 76)

20 FIDIA S.P.A.

Indirizzo: Abano Terme

Officina di produzione: Officina farmaceutica comune Fidia -Sinax in Abano Terme

PRODOTTI:

- 1) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 5 ml
- 2) Sodio cloruro fiale da 45 mg/5 ml

MEDISCA S.r.l.

Indirizzo: Medisca S.r.1. - Pero (MI) Officina di produzione: Pero (MI)

- Glucosio fiale 5% confezione da 10 fiale
- Pirimetamina 25 mg compresse confezione da 10 compres-2)
- Aminofillina fiale 240 mg/10 ml confezione da 10 fiale 3) (stabilimento: Lafar di Milano)
- Calcio cloruro fiale 1 g/10 ml confezione da 10 4) (stabilimento: Lafar di Milano)
- Calcio cloruro fiale 500 mg/10 ml confezione da 10 fia-5) le (stabilimento: Lafar di Milano)
- Chinina cloridrato fiale 500 mg/2 ml confezione da 6) fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- Furosemide fiale 20 mg/2ml confezione da 5 fiale (stabi-7) limento: Lafar di Milano)
- Gentamicina solfato fiale 40 mg/2ml confezione da 5 fia-8) le (stabilimento: Lafar di Milano)
- Glucosio 20% fiale confezione da 10 fiale (stabilimen-9) to: Lafar di Milano)
- Idroxocobalamina fiale liofilizzate mg 5000 con diluen-10) te confezione da 10 flaconcini + 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- Clorpromazina cloridrato fiale 25 mg/2ml confezione da 11) 5 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)

- 12) Digossina fiale 0,25 mg/l ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 13) Digossina fiale 0,10 mg/l ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 14) Ergometrina maleato fiale 0,20 mg/l ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 15) Sodio cloruro fiale 18 mg/ 2 ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 16) Magnesio solfato fiale 2 g/10 ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 17) Sodio cloruro fiale 90 mg/10 ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 18) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 3 ml (stabilimento: Lafar di Milano)
- 19) Magnesio solfato fiale 2,5 g/10 ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 20) Cloramfenicolo sodio succinato polvere sterile 1000 mg + diluente 10 ml confezione da 10 flaconcini + 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 21) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 2 ml (stabilimento: Lafar di Milano)
- 22) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 10 ml (stabilimento: Lafar di Milano)
- 23) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 5 ml (stabilimento: Lafar di Milano)
- 24) Idroxocobalamina fiale liofilizzata mcg 100 con diluente confezione da 10 flaconcini + 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 25) Magnesio solfato fiale 1 g/10 ml confezione da 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 26) Streptomicina solfato polvere sterile 1000 mg + diluente 3 ml confezione da 10 flaconcini + 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 27) Idroxocobalamina fiala liofilizzata mcg 1000 con diluente confezione da 10 flaconcini + 10 fiale (stabilimento: Lafar di Milano)
- 28) Glucosio fiale 10% confezione da 10 fiale
- 29) Clorochina bifosfato compresse 250 mg confezione da 30 compresse

22 SALF S.P.A. - Laboratorio Farmacologico

Indirizzo: Bergamo

Officina di produzione: Cenate Sotto (BG)

- 1) Lidocaina cloridrato 2%
- 2) Morfina cloridrato 20 mg/1 ml
- Sodio indigotindisolfonato 40 mg/10 ml
- 4) Olio di vaselina sterile da 5 e 10 ml
- 5) Soluzioni per emofiltrazioni numerose e di diversa composizione

```
Aminofillina 240 mg/ml 10
     Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml
7)
     Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml
8)
     Glucosio 5% p/v
9)
     Glucosio 10% p/v
10)
11)
    Glucosio 20% p/v
12)
     Glucosio 33% p/v
13)
     Glucosio 50% p/v
14)
     Glucosio 70% p/v
15)
     Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% p/v
     Sodio cloruro 0,9% p/v
16)
     Soluzione polisalinica concentrata con potassio I 10 ml
17)
18)
     Atropina solfato 1 mg/1 ml
     Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio 10%
19)
20)
     Anticoagulante CPD
     Anticoagulante ACD formula "A"
21)
22)
     Sodio bicarbonato 1,4% p/v
23)
     Sodio bicarbonato 8,4% p/v
     Blu di metilene 50 mg/5 ml 100 mg/10 ml
24)
25)
     Calcio gluconato 500 mg/5 ml - 1000 mg/10 ml
26)
     Anticoagulante ACD formula B
     Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 10 ml
27)
28)
     Potassio cloruro 2 mEq/ml - 10 ml
     Potassio lattato 2 mEq/ml - 10 ml
29)
30)
     Potassio fosfato 2 mEq/ml - 10 ml
31)
     Sodio cloruro 2 mEq/ml - 10 ml
     Sodio lattato 2 mEq/ml - 10 ml
32)
33)
     Calcio e Magnesio cloruro 1 mEq/ml - 10 ml
34)
     Atropina solfato 0,5 mg/l ml
35)
     Adrenalina 1 mg/1 ml
36)
     Magnesio solfato 2,5 g/10 ml
37)
     Magnesio solfato 1 g/10 ml
     Magnesio solfato 2 g/10 ml
38)
39)
     Noradrenalina tartrato 2 mg/l ml
40)
     Adrenalina 0,5 mg/ 1 ml
41)
     Calcio edetato bisodico 1 g/10 ml
42)
     Calcio cloruro 1 g/ 10 ml
43)
     Fisostignina salicilato 1 mg/1 ml
     Procainamide cloridrato 500 mg/ 5 ml
44)
45)
     Acqua per preparazioni iniettabili
46)
     Emetina cloridrato 20 mg/1 ml
     Ergometrina maleato 0,20 mg/1 ml
47)
     Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio
48)
```

gluconato

- Elettrolitica di reintegrazione ph 7,4 sodio con gluconato 50) Soluzione plisalinica concentrata con potassio II 20 ml
- 51)
- Glucosio con sodio cloruro I
- 52) Elettrolitica equilibrata enterica 53) Fruttosio 5% p/v
- 54) Fruttosio 10% p/v
- 55) Fruttosio 20% p/v
- 56) Glucosio con sodio cloruro II
- 57) Sodio lattato 1,87% p/v
- 58) Mannitolo 10% p/v
- 59) Mannitolo 5% p/v
- 60) Mannitolo 18% p/v
- 61) Glucosio con sodio cloruro III
- 62) Ringer
- 63) Ringer lattato
- 64) Ringer lattato con glucosio
- 65) Ringer acetato
- 66) Elettrolitica reidratante III
- 67) Elettrolitica equilibrata pediatrica
- 68) Elettrolitica reidratante III con glucosio
- 69) Elettrolitica reidratante I
- 70) Elettrolitica equilibrata gastrica
- 71) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato
- 72) Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e sodio gluconato
- Sodio tiosolfato 1000 mg/10 ml 73)
- 74) Efedrina cloridrato 25 mg/1 ml
- 75) Scopolamina bromidrato 0,25 mg/1 ml
- 76) Sodio edetato 0,5 g/5 ml
- 77) Sodio citrato 38 mg/ 1 ml
- Sodio edetato 2 q/ 10 ml 78)
- 79) Morfina cloridrato 10 mg e atropina solfato 0,5 mg/l ml
- 80.) Morfina cloridrato 10 mg/1 ml
- Soluzione concentrate per emodialisi numerose e di 81) versa composizione per le esigenze dei singoli medici e dei pazienti
- Glicina 1,5% soluzione per irrigazioni 82)
- 83) Chinina cloridrato 500 mg/2ml
- 84) Soluzione cardioplegica A
- 85) Elettrolitica di mantenimento con glucosio
- 86) Elettrolitica reidratante II
- 87) Sodio cloruro 5%
- 88) Sodio cloruro 3%
- Glucosio con potassio cloruro I 89)
- 90) Glucosio con potassio cloruro II
- Mannitolo 5% + sodio cloruro 0,45% 91)
- Ammonio cloruro 0,89% 92)
- 93) Aloperidolo 2 mg/1 ml

- Digossina 0,25 mg/ml
- 95) Fenolsulfonftaleina 6 mg/l ml
- 96) Sodio lattato 11,2% p/v
- 97) Sodio tiosolfato 25%
- Dopamina 50 mg/10 ml Dopamina 10 mg/2 ml 98)
- 99)
- 100) Meperidina cloridrato 100 mg/2 ml
- 101) Ringer con glucosio
- 102) Ringer acetato con glucosio
- 103) Mannitolo 0,54% Sorbitolo 2,7% sacche da 3000-5000 ml
- 104) Sodio lattato 11,2% p/v flaconi da 50-100-250-500 1000 ml
- 105) Ammonio cloruro 0,89% flaconi da 50-100-250-500 e 1000
- 106) Elettrolitica reidratante II flaconi da 50-100-250-500 e 1000 ml
- 107) Ringer acetato con glucosio flaconi da 50-100-250-500 e 1000 ml
- 108) Sodio cloruro 3% p/v flaconi da 50-100-250-500 e 1000 ml
- 109) Clorpromazina cloridrato 25mg/2ml fiale da 2 ml
- 110) Glucosio con potassio cloruro II flaconi da 50-100-250-500-1000 ml
- 111) Glucosio con potassio cloruro I flaconi da 50-100-250 -500 e 1000 ml
- 112) Digossina 0,1 mg/l ml fiale da 1 ml
- 113) Digossina 0,25 mg/l ml fiale da 1 ml
- 114) Dopamina 10 mg/ 2 ml fiale da 2 ml
- 115) Sodio tiosolfato 25% flaconi da 50 ml
- 116) Dopamina 50 mg/10 ml fiale da 10 ml
- 117) Sodio cloruro 5% flaconi da 50-100-250-500 e 1000 ml
- 118) Fenolsulfonftaleina 6 mg/l ml fiale da 1 ml
- 119) Aloperidolo 2 mg/1 ml fiale da 1 ml
- 120) Mannitolo 5% con sodio cloruro 0,45% flaconi da 100-250-500- 1000 ml
- 121) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato flaconi da 500 ml
- 122) Sodio indigotindisolfonato 80 mg/5 ml fiale da 5 ml
- 123) Magnesio cloruro 0,5mEq/10 ml soluzione da diluire le da 10 ml
- 124) Ammonio cloruro 3 mEq/10 ml 30 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 125) Lidocaina cloridrato e noradrenalina bitartrato e 0,2 mg/10 ml fiale da 10 ml
- 126) Fenobarbitale sodico 30 mg/1 ml fiale da 1 ml
- 127) Soluzione di eurocollins A e B flaconi da 500 (soluz. A) flaconi da 100 ml (soluz. B)
- 128) Naloxone cloridrato 0,04 mg/2 ml fiale da 2 ml
- 129) Magnesio solfato 2 mEq/30 ml soluzione da diluire flaconi da 30 ml

- 130) Lidocaina cloridrato e noradrenalina bitartrato 50 mg e 0,05 mg/5 ml fiale da 5 ml
- 131) Naloxone cloridrato 0,4 mg/l ml fiale da 1 ml
- 132) Efedrina cloridrato 10 mg/1 ml fiale da 1 ml
- 133) Soluzioni per dialisi peritoneale numerose e di diversa composizione. Le concentrazioni dei principali componenti in mEq per litro sono normalmente comprese negli intervalli previsti.
- 134) Sodio nitroprussiato 100 mg liofilizzato con diluente fiale da 5 ml
- 135) Sodio stibogluconato 33% equivalente a 10% di antimonio falconi da 30 e 100 ml
- 136) Sodio acetato 3 mEq/10 e 30 ml fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 137) Sodio citrato e acido citrico fiale 1 g e 0,6 g/10 ml fiale da 10 ml
- 138) Sodio cloruro 3 mEq/10-30 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 139) Potassio cloruro 3mEq/10-30 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 140) Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato flaconi da 500 ml
- 141) Potassio acetato 3 mEq/10 e 30 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 142) Glicina 1% e mannitolo 1% soluzione per irrigazioni sacche da 3000 e 5000 ml
- 143) Calcio cloruro 0,5 mEq/ml, 10 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml
- 144) Sodio lattato 3 mEq/ml, 10-30 ml soluzione da diluire fiale da 10 ml e flaconi da 30 ml
- 145) Sodio bicarbonato 7,5% flaconi da 50-100-250-500 ml
- 146) Sodio bicarbonato 5% flaconi da 50-100-250-500 ml
- 147) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I flaconi da 500 ml
- 148) Elettrolitica selettiva flaconi da 500 ml
- 149) Sodio e potassio bicarbonato soluzione da diluire fiale da 20 ml
- 150) Potassio fosfato 2 mEq/30 ml soluzione da diluire flaconi da 30 ml
- 151) Tampone fosfato ph 6,8-7,0-8,0 flaconi da 100 e 250 ml
- 152) Sulfadiazina sodica 250 mg/1 ml fiale da 1 ml
- 153) Digitossina 0,1 mg/1 ml fiale da 1 ml
- 154) Furosemide 20 mg/2 ml fiale da 2 ml
- 155) Glucosio 30% p/v flaconi da 100-250-500-1000
- 156) Digitossina 0,25 mg/l ml fiale da 1 ml
- 157) Sodio citrato 6,16 mEq/30 ml soluzione da diluire flaconi da 30 ml
- 158) Fenobarbitale sodico 100 mg/2 ml fiale da 2 m1

23 ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

Indirizzo: Vicenza

Officina di produzione: Sandrigo (Vicenza)

- 1) Cristal violetto soluzione 1%
- 2) Olio di vaselina emulsione semplice
- 3) Acqua borica soluzione 3%
- 4) Olio gomenolato gocce nasali 2%
- 5) Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1%
- 6) Olio canforato (canfora soluzione oleosa 10%)
- 7) Fosfato sodico acido-clisma
- 8) Acido tricloroacetico soluzione 50%
- 9) Propifenazone supposte 150 mg 350 mg
- 10) Paracetamolo compresse 500 mg
- 11) Glicerolo supposte 750 mg 1000 mg 1500 mg 2500 mg confezione da 6 supposte
- 12) Blu di metilene soluzione 1%
- 13) Difenidramina cloridrato 0,25% sciroppo
- 14) Alcool canforato/canfora soluzione idroalcoolica 10%
- 15) Difenidramina cloridrato compresse 25 mg (confezionamento presso ditta Pharcoterm in Sesto S. Giovanni Mi)
- 16) Solfo salicilico unquento
- 17) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% crema
- 18) Lassativi vegetali compresse rivestite (confezionamento presso ditta Pharcoterm in Sesto S. Giovanni MI)
- 19) Olio di valesina (paraffina liquida) flaconi da 200-500 e 1000 ml
- 20) Lidocaina cloridrato unguento 2%
- 21) Vaselina borica unguento 3%
- 22) Sodio bicarbonato compresse 500 mg
- 23) Destrometorfano bromidrato 1,5 gocce
- 24) Efedrina cloridrato 0,1% sciroppo
- 25) Merbromina soluzione 2%
- 26) Potassio permanganato compresse 250 mg
- 27) Glicerolo, camomilla e malva microclismi 3-6-9 g confezioni da 6 microclismi
- 28) Chinina solfato compresse rivestite 250 mg
- 29) Carbone composto compresse
- 30) Limonata citro-magnesiaca
- 31) Olio gomenolato gocce nasali 1%
- 32) Zinco ossido unquento 10%
- 33) Ittiolo unquento 10%
- 34) Pasta di lassar
- 35) Amido glicerolato
- 36) Olio di ricino capsule 1 g

- 37) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3%
- 38) Argento proteinato gocce 0,5%
- 39) Iodio soluzione alcoolica I flaconi da 10-20-30-50 ml
- 40) Argento proteinato gocce 1%
- 41) Talco mentolato
- 42) Prometazina 2% crema antiallergica
- 43) Litio carbonato compresse 300 mg
- 44) Sciroppo di poligala estratto fluido 2,5% -narceina 0,05% p/v
- 45) Fucsina fenica
- 46) Glicerina fenica gocce auricolari 1%
- 47) Compresse di lievito di birra 400 mg
- 48) Miele rosato

24 ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO S.P.A.

Indirizzo: Roma

Officina di Produzione: IFI-BIOPHAR in Atella - PZ

(officina consortile)

- 1) Ergometrina maleato 0,5 mg compresse
- 2) Tiabendazolo compresse 500 mg
- 3) Acido acetilsalicilico compresse 500 mg
- 4) Ferroso solfato compresse 200 mg
- 5) Clorochina bifosfato compresse 250 mg
- 6) Paracetamolo compresse 500 mg
- 7) Desametazone compresse 0,5 mg
- 8) Imipramina cloridrato compresse 10 mg
- 9) Clorochina difosfato compresse 250 mg
- 10) Fenobarbitale compresse 50 mg
- 11) Calcio carbonato 500 mg e magnesio idrossido 150 mg compresse
- 12) Fenobarbitale compresse 100 mg
- 13) Metilprednisolone compresse 8 mg
- 14) Metilprednisolone compresse 4 mg
- 15) Allopurinolo compresse 100 mg
- 16) Nicotinamide compresse 250 mg
- 17) Furosemide compresse 25 mg
- 18) Betametasone dipropionato 0,05% crema tubo da 30 g
- 19) Sali reidratanti con glucosio tipo A polvere
- 20) Metile salicilato unguento tubo da 30 g
- 21) Acido acetilsalicilico compresse 100 mg
- 22) Metronidazolo compresse 250 mg
- 23) Vitamine del complesso B compresse
- 24) Prometazina cloridrato compresse 25 mg
- 25) Clorpromazina cloridrato 25 mg compresse
- 26) Acido ascorbico cpr 500 mg
- 27) Idroclortiazide compresse 50 mg

- 28) Difenidramina cloridrato compresse 25 mg
- 29) Primachina compresse 7,5 mg
- 30) Digossina compresse da 0,25 mg
- 31) Digossina compresse da 0,125 mg
- 32) Reserpina compresse 0,1 mg
- 33) Clorpropamide compresse da 250 mg
- 34) Etambutolo cloridrato compresse da 400 mg
- 35) Etambutolo cloridrato compresse da 200 mg
- 36) Isoniazide compresse da 100 mg
- 37) Amitriptilina compresse da 10 mg
- 38) Imipramina compresse da 10 mg
- 39) Clorpromazina compresse da 25 mg
- 40) Diazepam compresse da 5 mg
- 41) Aminofillina compresse 200 mg

25 BIOSOL S.P.A.

Indirizzo: Modena

Officina di produzione: Castelmaggiore (BO)

- Soluzione per biofiltrazione senza acetato AFB 167 = a sodio bicarbonato 1,4% confezione: 1000 ml in sacca da 1000 ml
- 2) Soluzione per emofiltrazione "L0"- confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 3) Soluzione per emofiltrazione"LG4" confezione: 5000 ml in sacca da 5000
- 4) Soluzione per emofiltrazione "LG4" confezione 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 5) Soluzione concentrata per emodialisi "1360" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 6) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "I394" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 7) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "1294" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 8) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "I204" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 9) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "I195" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 10) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "I194" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml

- 11) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "I104" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 12) Soluzione concentrata per emodialisi (per bicarbonato dialisi) "1004" confezioni 5000 ml in fustino da 6000 ml
- 13) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena (per bicarbonato dialisi) "S394" confezioni 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 14) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena (per bicarbonato dialisi) "S304" confezione 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 15) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena (per bicarbonato dialisi) "S295" confezione 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 16) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena "S294" (per bicarbonato dialisi) confezioni: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 17) Soluzione concentra per emodialisi sterile e apirogena "S205" (per bicarbonato dialisi) - confezioni 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 18) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e arirogena "S204" (per bicarbonato dialisi) - confezioni: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 19) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena "S194" (per bicarbonato dialisi) confezioni: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 20) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena "S105" (per bicarbonato dialisi) confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 21) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirgena "S104" (per bicarbonato dialisi) confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 22) Soluzione concentrata per emodialisi sterile e apirogena "S004" (per bicarbonato dialisi) confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 23) Soluzione per emofiltrazione "HF37" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 24) Soluzione per emofiltrazione "HF36" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 25) Soluzione per emofiltrazione "HF35" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 26) Soluzione per emofiltrazione "HF34" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 27) Soluzione per emofiltrazione "HF33" confezione. 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 28) Soluzione per emofiltrazione "HF32" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml

- 29) Soluzione per emofiltrazione "HF31" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 30) Soluzione per emofiltrazione "HF30" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 31) Soluzione per emofiltrazione "HF29" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 32) Soluzione per emofiltrazione "HF28" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 33) Soluzione per emofiltrazione "HF27" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 34) Soluzione per emofiltrazione "HF24" confezione: 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 35) Soluzione per dialisi peritoneale "10L-02" glucosio anidro 1,5% p/v confezione: 2000 ml in sacca da 2000 ml -2000 ml in sacca da 3000 - 2500 in sacca da 3000 - 5000 in sacca da 5000 ml
- 36) Soluzioni per dialisi peritoneale "10L-01" glucosio anidro 1,5% p/v confezione: 2000 ml in sacca da 2000 ml, 2000 ml in sacca da 3000 ml, 2500 ml in sacca da 3000 ml, 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 37) Soluzione per dialisi peritoneale "10L" glucosio anidro 1,5% p/v confezione: 2000 ml in sacca da 2000 ml, 2000 ml in sacca da 3000 ml, 2500 ml in sacca da 3000 ml, 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 38) Soluzione per dialisi peritoneale "10M" glucosio anidro 2,5% p/v confezione: 2000 ml in sacca da 2000 ml, 2000 ml in sacca da 3000 ml, 2500 ml in sacca da 3000 ml, 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 39) Soluzione per dialisi peritoneale "10H" glucosio anidro 4,0% p/v confezione: 2000 ml in sacca da 2000 ml, 2000 ml in sacca da 3000 ml, 2500 ml in sacca da 3000 ml, 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 40) Soluzione concentrata per emodialisi "AC 11521" confezione da 10000 ml in fustino da 5000 ml
- 41) Soluzione concentrata per emodialisi "319" confezione: ml 10000 in fustino da 5000 ml
- 42) Soluzione per dialisi peritoneale 10M-03 glucosio anidro 2.5% p/v - confezioni: - sacche da 2000-2500 e 5000 ml di soluzione in sacche da 2000-3000-5000 ml di volume
- 43) Soluzione concentrata acida sterile e apirogena S393 per bicarbonato dialisi soluzioni da 5000 ml
- 44) Soluzione concentrata acida sterile e apirogena S195 per bicarbonato dialisi soluzioni da 5000 ml
- 45) Soluzione per emofiltrazione HF 38 confezioni: 5000 ml in sacche da 5000 ml
- 46) Soluzione per dialisi peritoneale 10L-03 glucosio anidro 1.5% p/v - confezioni: -2000 ml in sacche da 2000 ml -2000 ml in sacche da 3000 ml -2500 ml in sacche da 3000 ml -5000 ml in sacche da 5000 ml

47) Soluzione concentrata acida sterile e apirogena - S206 - per bicarbonato dialisi confezioni: 5000 ml in sacca da 5000 ml

26 F.A.M.A. Istituto Chimico Biologico S.r.l.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Milano

PRODOTTI:

1) Destrometorfano bromidrato gocce orali flacone da 20 ml

27 L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO Spa

Indirizzo: Località Granatieri - Scandicci (FI) Officina di produzione: Scandicci (FI)

PRODOTTI:

- 1) Lidocaina cloridrato 2% (=200 mg/10 ml) tubo fiale da 1,8 ml
- 2) Petidina cloridrato 100 mg/2 ml fiale da 2 ml
- 3) Naloxone cloridrato fiale 0,04 mg/2 ml e 0,4 mg/1 ml
- 4) Sodio indigotindisulfonato fiale 40 mg/10 ml
- 5) Morfina cloridrato e atropina solfato fiale 10 mg e 0,5 mg/1 ml
- 6) Metadone cloridrato sciroppo 0,1% flaconi monodose da 5 ml, 10 ml, 20 ml
- 7) Morfina cloridrato fiale da 10 mg/1ml e 20 mg/1 ml confezione da 5 fiale da 1 ml

28 STUDIO 3 FARMA S.r.1.

Indirizzo: Torre di Mosto (VE)

Officina di produzione: Torre di Mosto (VE)

- Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1% flaconi da 100 ml
- Iodio soluzione alcoolica I confezione da 50 ml
- 3) Blu di metilene soluzione 1% flaconi da 20 ml

29 OLCELLI

Indirizzo: Seregno (MI)

Officina di produzione: Seregno (MI)

PRODOTTI:

- 1) Cotone emostatico da 2,5 q
- 2) Acido borico da 30 g
- 3) Benzalconio cloruro soluzione concentrata 1% confezione da 100-200 ml
- 4) Acqua borica soluzione 3% in flaconi da 500 ml
- Talco mentolato 1% in confezione da 100 g 5}
- Olio canforato soluzione oleosa 10% in flaconi da 100 g 6)
- Limonata citromagnesiaca polvere in buste da 10 g 7)
- 8) Merbromina soluzione 2% in flaconi da 30 ml
- Canfora soluzione alcolica 10% in flaconi d 100 g Iodio soluzione alcolica I in flaconi da 50 ml 9)
- 10)
- 11) Olio gomenolato 1% - 2% flaconi da 20 ml
- 12) Argento proteinato 0,5% - 1%- 2% in flaconi da 10 g al 0.5 - 1 - 2%
- 13) Alcool saponato flaconi da 100 g
- Specie composta per tisana all'achillea g 100 14)
- 15) Specie composta per tisana all'altea 100 gr
- 16) Iperacuana sciroppo emetico
- 17) Specie composta per tisana all'anice 100 gr
- Specie composta per tisana all'assenzio cir. 100 18)
- 19} Specie composta per tisana alla betulla 100 gr
- Specie composta per tisana alla camomilla 100 gr 20)
- 21) Specie composta per tisana alla centaurea 100 gr
- 22) Specie composta per tisana alla genziana 100 gr
- 23) Specie composta per tisana alla gramigna 100 gr
- Specie composta per tisana alla melissa 100 gr 24)
- Specie composta per tisana al sambuco 100 gr 25)
- 26) Specie composta per tisana alla senna 100 gr
- 27) Specie composta per tisana al tarassaco 100 gr
- 28) Specie composta per tisana al tiglio 100 gr
- 291 Specie composta per tisana al timo 100 gr
- Specie composta per tisana alla valeriana 100 gr 30)
- Miele rosato flaconi da 60 g 31)

30 DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO

Indirizzo: Castelletto Ticino (NO)

Officina di produzione: Castelletto Ticino (NO)

- 1) Carbone composto confezione da 20 compresse
- 2) Merbromina soluzione 2% flacone da 30 ml
- 3) Glicerolo camomilla e malva microclismi 3 g per bambini
- Codeina fosfato 0,15% e sodio benzoato 1% sciroppo 4) flacone da 100 ml

- 5) Glicerolo supposte 2500 mg per adulti confezione da 18 supposte
- 6) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce orali da 20 ml
- 7) Ittiolo unguento 10% tubo da 30 g
- 8) Ittiolo unquento 20% tubo da 30 q
- 9) Glicerolo supposte 1500 mg per bambini confezione da 18 supposte
- 10) Zinco ossido unguento 10% tubo da 30 g
- 11) Acqua borica soluzione al 3% confezione da 500 ml
- 12) Acqua borica soluzione al 3% confezione da 200 ml
- 13) Talco mentolato 1% polvere barattolo da 100 g
- 14) Paracetamolo elisir 2,5% flacone da 100 ml
- 15) Camomilla elisir 10% flacone da 200 q
- 16) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% flacone da 100 ml
- 17) Rabarbaro sciroppo 5% flacone da 200 g
- 18) Glicerolo, camomilla e malva microclismi da 9 g per adulti- astuccio da 6 pezzi
- 19) Destrometorfano bromidrato compresse boccali masticabili da 7,65 mg confezione da 20 compresse
- 20) Glicerolo microclismi da 3 g per bambini astuccio da 6 pezzi
- 21) Fosfato sodico acido clisma per bambini confezione da 60 ml
- 22) Fosfato sodico acido clisma per adulti confezione da 120 ml
- 23) Prometazina 2% crema confezione da 30 q
- 24) Calendula crema 10% confezione da 30 g
- 25) Benzoile perossido 5% crema tubo da 30 g
- 26) Pasta di Lassar tubo da 30 g
- 27) Zinco solfato 200 mg confezione da 30 compresse
- 28) Acido nalidixico 500 mg confezione da 20 compresse
- 29) Nicotinamide 250 mg confezione da 20 compresse
- 30) Paracetamolo 500 mg confezione da 20 compresse
- 31) Acido ascorbico 500 mg confezione da 20 compresse
- 32) Clorexidina gluconato soluzione concentrata 20% flacone da 100 ml
- 33) Benzalconio cloruro soluzione concentrata 1% flacone da 100 ml
- 34) Eucalipto composto gocce nasali per adulti flacone da 20 g
- 35) Femilefrina cloridrato 0,25% gocce nasali falcone da 10 ml
- 36) Miscela per tisana composta alla camomilla 200 gr e 40 buste da 5 g
- 37) Miscela per tisana composta alla betulla 200 gr in sacchetto e 40 buste da 5 gr
- 38) Miscela per tisana composta all'assenzio 200 gr in sacchetto e 40 buste da 5 gr

- 39) Miscela per tisana composta alla centaurea 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 40) Miscela per tisana composta all'achillea 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 41) Miscela per tisana composta al tarassaco 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 42) Miscela per tisana composta alla senna in 40 buste da 2 gr e sacchetti da 80 gr
- 43) Miscela per tisana composta al tiglio 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 44) Miscela per tisana composta alla genziana da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 45) Miscela per tisana composta all'altea da gr 200 e 40 buste da 5 gr
- 46) Miscela per tisana composta all'anice da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 47) Miscela per tisana composta alla melissa da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 48) Miscela per tisana composta alla gramigna da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 49) Miscela per tisana composta al sambuco da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 50) Miscela per tisana composta alla valeriana da 200 gr e 40 buste da 5 gr
- 51) Miscela per tisana composta al timo da 200 gr e 40 bustine da 5 gr
- 52) Difenidramina cloridrato 20 compresse da 25 mg
- 53) Dimenidrinato 50 mg 15 compresse
- 54) Litio carbonato da 300 mg 50 compresse
- 55) Cortisone acetato 25 mg 20 compresse
- 56) Eritromicina 3% crema 30 gr
- 57) Idrocortisone acetato 1% crema gr 30
- 58) Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato 1% crema tubo da 30 gr
- 59) Sodio bicarbonato 500 mg confezione da 20 compresse

31 RADIUMFARMA S.r.1.

Indirizzo: Masate (MI) Officina di produzione: Masate - Milano (officina comune)

- 1) Eritromicina lattobionato 1000 mg pari a base 1g polvere per p.i.
- Eritromicina lattobionato pari a base 500 mg polv. per p.i.
- 3) Furosemide 20 mg/2ml fiale
- 4) Ergotamina tartrato 0,25 mg/1 ml

- 5) Ergometrina maleato 0,20 mg/1 ml
- 6) Dopamina 50 mg/10 ml endovena
- 7) Dopamina 10 mg/2 ml
- 8) Digossina 0,25 mg/1 ml
- 9) Digossina 0,1 mg/1 ml
- 10) Cloxacillina sodica sterile equivalente a cloxacillina 250 mg
- 11) Cloxacillina sodica sterile equivalente a cloxacillina 500 mg
- 12) Cloxacillina sodica sterile equivalente a cloxacillina 500 mg
- 13) Cloxacillina sodica sterile equivalente a cloxacillina 250 mg polvere per p.i.
- 14) Cloramfenicolo sodio saccinato sterile equivalente cloramfenicol 1 g polvere per p.i.
- Gentamicina 80 mg/2 ml 15)
- 16) Gentamicina 40 mg/1 ml
- Lidocaina cloridrato 50 mg/ 5 ml fiale 17)
- Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml 18)
- 19) Cefalotina sodica sterile equivalente a cefalotina 1 g
- 20) Chinino cloridrato 500 mg/2 ml fiale endovena
- 21) Aminofillina 240 mg/10 ml endovena
- 22) Ampicillina sodica sterile pari a base MG 250 polvere per p.i.
- Ampicillina sodica sterile pari a base 500 mg polv. p.i. 23)
- 24) Ampicillina sodica sterile pari a base G Î polv. p.i.
- Ampicillina sodica sterile pari a base 250 mg capsule 25)
- 26) Ampicillina sodica sterile pari a base 250 mg capsule
- 27) Ampicillina sodica sterile pari a base 500 mg capsule
- 28) Atropina solfato 0,5 mg/1 ml fiale
- 29) Atropina solfato 1 mg/ 1 ml fiale
- 30) Benzilpenicillina benzatina sterile pari a base I.U. polv. per P.I.
- 31) Benzilpenicillina benzatina sterile pari base 1.200.000 U.I.
- 32) Acqua bidistillata 2 ml
- 33) Acqua bidistillata 3 ml
- 34) Acqua bidistillata 4 ml
- Acqua bidistillata 5 ml 35)
- 36) Acqua bidistillata 10 ml
- 37) Adrenalina fiale 0,5 mg/1 ml
- 38)
- Adrenalina fiale 1 mg/ 1 ml Calcio gluconato fiale iniettabili 500 mg/ 5 ml 39)
- Calcio gluconato fiale 1000 mg/10 ml 40)
- 41) Glucosio 33% p/v fiale iniettabili da 10 ml
- Glucosio 20% p/v fiale iniettabili da 10 ml 42)
- Glucosio 10% p/v fiale iniettabili 10 ml 43)
- Glucosio 5% p/v fiale iniettabili da 10 ml 44)

32 TRUFFINI E REGGE' FARMACEUTICI S.r.1.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Milano

PRODOTTI:

- 1) Sodio fluoruro compresse 0,25 mg confezioni da 100-200-400 e 200 compresse
- 2) Sodio fluoruro compresse 1 mg (ione fluoro) confezioni da 100-200-400-2000 compresse
- 3) Acido ascorbico compresse da 500 mg confezione da 20 compresse
- 4) Lassativi vegetali confezione da 20 compresse rivestite

33 FARMAC BESIDIAE S.r.1.

Indirizzo: Bisignano (CS)

Officina di produzione: Bisignano (CS)

PRODOTTI:

- 1) Acqua per preparazioni iniettabili fiale e flaconi da 100, 250, 500 ml
- 2) Sodio cloruro 0,9% soluzione perfusionale da 100, 250, 500 ml
- 3) Sodio cloruro 2 mEq/ml confezioni da 100, 250, 500 ml
- 4) Fruttosio 5%, 10%, 20% soluzione perfusionale confezioni da 100, 250, 500 ml
- 5) Glucosio 5%, 10%, 20%, 33%, 50% soluzione perfusionale confezioni da 100, 250, 500 ml

34 INTERFARMA FARMACEUTICI S.r.1.

Indirizzo: Selvazzano Dentro (PD)

Officina di produzione: Selvazzano Dentro (PD)

- 1) Glicerolo microclismi da 3 g confezione da 6 microclismi
- 2) Glicerolo, camomilla e malva microclismi 3-6-9 g confezione da 6 microclismi
- 3) Fosfato sodico acido clisma flacone da 120 ml

35 BELTAPHARM S.r.1.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Cusano Milanino (MI) 5

- 1) Tetraciclina cloridrato capsule 250 mg confezione da 16 capsule
- 2) Paracetamolo Elisir 2,5% confezione da 100 ml
- 3) Desametasone compresse 0,5 mg confezione da 10 compresse
- 4) Doxiciclina capsule 100 mg confezione da 8 capsule
- 5) Cloramfenicolo capsule da 250 mg confezione da 12 capsule
- 6) Griseofulvina compresse 125 mg e 250 mg confezione da 20 e da 10 compresse
- 7) Idrocortisone acetato crema 1% confezione da 30 g
- 8) Destrometorfano bromidrato gocce 1,5% confezione da 20 ml
- 9) Difenidramina sciroppo 0,25%
- 10) Eritromicina etilsuccinato granulato per la preparazione di una sospensione (2,5% e 4%) di eritromicina per uso orale confezione da 60 e 100 ml
- 11) Betametasone dipropionato crema 0,05% confezione da 30 q
- 12) Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina solfato 0,5% crema confezione da 30 g
- 13) Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina solfato 0,5% unguento confezione da 30 g
- 14) Clorochina bifosfato compresse 250 mg confezione da 30 compresse
- 15) Digossina compresse da 0,125 mg e 0,250 mg confezioni da 30 compresse
- 16) Aloperidolo compresse 1 mg e 2 mg confezione da 20 compresse
- 17) Acido nalidixico compresse 500 mg ~ confezione da 20 compresse
- 18) Acido nalidixico sciroppo 6% confezione da 150 ml
- 19) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% confezione da 150 ml
- 20) Tiabendazolo compresse 500 mg confezione da 10 compresse
- 21) Nitrofurantoina compresse 50 mg confezione da 20 compresse
- 22) Nitrofurantoina sciroppo 0,5%
- 23) Cloramfenicolo palmitato sciroppo 2,5% confezione da 100 ml
- 24) Idrocortisone acetato unquento 1% confezione da 30 g
- 25) Idrocortisone acetato 1,0% e neomicina solfato 0,5% unquento confezione da 30 q
- 26) Idrocortisone acetato 1,0% e neomicina solfato 0,5% crema confezione da 30 g
- 27) Metronidazolo compresse 250 mg confezione da 20 compresse
- 28) Nistatina 100.000 U.I./ml sospensione orale confezione da 100 ml
- 29) Etambutolo cloridrato compresse 200 mg e 400 mg

- 30) Bacitracina 500 U.I./g e polimixina B solfato 30.000 U.I./g unguento confezione da 30 g
- 31) Clorpropamide compresse 250 mg
- 32) Aloperidolo compresse da 1 mg e 2 mg 20 compresse
- 33) Digossina 30 compresse da 0,125 mg e 0,250 mg

36 LABORATORIO FARMACEUTICO DR. GIOVANARDI

Indirizzo: Genova

Officina di produzione: Bogliasco (GE)

- 1) Glicerolo supposte 750, 1500, 2500 mg confezione da 6 supposte
- 2) Antiscottature unquento confezione da 25 g
- 3) Merbromina soluzione 2% p/v confezione da 30 ml
- 4) Glicerolo, camomilla e malva 3, 6, 9 g confezioni da 6 microclismi
- 5) Fosfato sodico acido clisma confezioni da 60 e 120 ml
- 6) Talco mentolato polvere aspersoria confezione da 100 g
- Iodio soluzione alcoolica I confezioni da 10, 30, 50, 100 ml
- 8) Acido tricloroacetico soluzione al 50% fialEtte da 3 g
- 9) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 25, 50, 100g
- 10) Canfora soluzione oleosa 10% confezione da 50, 100 g
- 11) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 25, 50, 100 ml
- 12) Salicilico unquento 2%, 5%, 10% confezione da 30 g
- 13) Collodio all'acido salicilico confezione da 10 ml
- 14) Rinobalsamiche gocce nasali confezione da 20 ml
- 15) Benzoalconio cloruro soluzione concentrata 1% confezione da 100 ml
- 16) Lidocaina cloridrato crema 2% confezione da 30 g
- 18) Gocce odontalgiche fialetta da 4 g
- 19) Sali per reidratazione orale con glucosio adulti e bambini formula A , formula B, buste da 5 g
- 20) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3%
- 21) Destrometorfano bromidrato 1,5% confezione da 20 ml
- 22) Prometazina crema 2% tubo da 30 g
- 23) Miele rosato confezione da 30 g

37 ECOBI FARMACEUTICI S.a.s.

Indirizzo: Ronco Scrivia (GE)

Officina di produzione: Ronco Scrivia (GE)

- 1) Clorochina bifosfato 250 mg confezione da 30 compresse
- 2) Allopurinolo compresse 100 mg confezione da 50 compresse
- 3) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce confezione da 20 ml
- 4) Etambutolo cloridrato 200 mg compresse confezione da 20 compresse
- 5) Difenidramina cloridrato 25 mg compresse confezione da 20 compresse
- 6) Acido acetilsalicilico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 7) Vitamine del complesso B compresse rivestite confezione da 30 compresse
- 8) Etambutolo cloridrato 400 mg compresse confezione da 20 compresse
- 9) Fenilbutazone 200 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 10) Alluminio idrossido compresse 500 mg confezione da 30 compresse
- 11) Destrometorfano bromidrato 7,65 mg compresse boccali confezione da 20 compresse
- 12) Desametasone compresse 0,5 mg confezione da 10 compresse
- 13) Atropina solfato compresse 0,25 mg confezione da 20 compresse
- 14) Metronidazolo compresse 250 mg confezione da 20 compresse
- 15) Paracetamolo compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 16) Prometazina cloridrato 25 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 17) Acido ascorbico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 18) Acido nalidixico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 19) Acido acetilsalicilico compresse 100 mg confezione da 20 compresse
- 20) Sulfadiazina compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 21) Furosemide 25 mg compresse confezione da 30 compresse
- 22) Ferroso solfato 200 mg compresse rivestite confezione da 30 compresse
- 23) Lidocaina cloridrato 2% crema confezione da 30 g
- 24) Idrocortisone acetato 1% crema confezione da 30 g
- 25) Betametasone dipropionato 0,05% crema confezione da 30 g
- 26) Destrometorfano bromidrato 0,3% sciroppo confezione da 150 ml
- 27) Paracetamolo 2,5% elisir confezione da 100 ml
- 28) Paracetamolo supposte 400 mg confezione da 10 supposte
- 29) Fenilbutazone supposte 250 mg confezione da 10 supposte
- 30) Etambutolo cloridrato 400 mg cpr
- 31) Etambutolo cloridrato da 200 mg compresse

38 BENEDETTI

Indirizzo: Scandicci (FI)

Officina di produzione: Scandicci (FI)

PRODOTTI:

1) Potassio fosfato monobasico confezione da 50 compresse da 500 mg

39 ISTITUTO GENTILI

Indirizzo: Pisa

Officina di produzione: Pisa

PRODOTTI:

1) Potassio fosfato monobasico 50 cpr da 500 mg

40 PHARMAGEL

Indirizzo: Lodi (MI)

Officina di produzione: Lodi (MI)

PRODOTTI:

1) Olio di ricino 1G capsule

41 FARVE

Indirizzo: Altavilla Vicentina (VI)

Officina di produzione: Altavilla Vicentina (VI)

PRODOTTI:

1) Fosfato sodico acido clisma 120 ml

42 BONOMELLI

Indirizzo: Dolzago (CO)

Officina di produzione: Dolzago (CO)

PRODOTTI:

 Glicerolo camomilla e malva 6 microclismi da 3 g Bonomelli

43 B. BRAUN

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Cenate Sotto (c/o SALF) (BG)

PRODOTTI:

- 1) Soluzione per dialisi peritoneale Braun
- 2) Soluzione per dialisi peritoneale

44 COOPERATIVA FARMACEUTICA

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Cerro Maggiore (MI)

PRODOTTI:

- 1) Sodio cloruro in fiale da 18 mg/2 ml 45 mg/5 ml 90 mg/10 ml 180 mg/20 ml
- 2) Acqua per preparazioni iniettabili in fiale da 1 a 20 ml
- 3) Aminofillina fiale 240 mg/10 ml

45 S.I.A.P. S.r.l.

Indirizzo: Canosa Sannita (CH)

Officina di produzione: Canosa Sannita (CH)

PRODOTTI:

- 1) Soluzione per biofiltrazione senza acetato AFB167 sodio carbonato 1,4% p/V - confezione - 1000 ml in sacca da 1000 ml
- 2) Soluzione concentrata acida sterile e apirogena S204 per bicarbonato dialisi confezione 5000 ml in sacca da 5000 ml
- 3) Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato -AFB D01

46 L.E.M. LABORATORIO ERBORISTICO MONZESE S.r.l.

Indirizzo: Monza (MI)

Officina di produzione: Monza (MI)

PRODOTTI:

1) Canfosalicilica pomata tubo da 30 g e confezione ospedaliera 1000 g

47 COMPAGNIA GENERALE IMPIANTI S.r.l.

Indirizzo: Masate (MI)

Officina di produzione: Masate (MI)

PRODOTTI:

- 1) Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml
- 2) Glucosio 10% p/v da 20 ml
- 3) Glucosió 5% p/v da 20 ml
- 4) Acqua per preparazioni iniettabili da 10 ml
- 5) Acqua per preparazioni iniettabili da 2 ml
- 6) Acqua per preparazioni iniettabili da 3 ml
- 7) Acqua per preparazioni iniettabili da 4 ml
- 8) Ampicillina sodica 250 mg
- 9) Ampicillina sodica 500 mg
- 10) Ampicillina sodica 1000 mg = 1 g
- 11) Cefalotina sodica 1 g
- 12) Benzilpenicillina benzatina 600.000 I.U.
- 13) Benzilpenicillina benzatina 1.200.000 I.U
- 14) Cloramfenicolo sodio succinato 1 g
- 15) Gentamicina 40 mg/1 ml
- 16) Gentamicina 80 mg/2 ml
- 17) Cefalexina sodica 1000 mg

48 DOTT. OTTOLENGHI e C.

Indirizzo: Trofarello (TO)

Officina di produzione: Trofarello (TO)

- Olio gomenolato 2% gocce nasali flacone da 20 ml
- 2) Canfora 10% soluzione idroalcoolica flaconi da 100 ml e da 1000 ml
- 3) Prometazina 2% crema antiallergica tubo da 30 g
- 4) Merbromina soluzione 2% flacone da 30 ml
- 5) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% flacone da 150 ml
- 6) Canfora 10% soluzione oleosa flaconi da 100 ml e da 1000 ml
- 7) Chinina solfato compresse rivestite da 250 mg confezione da 20 compresse
- 8) Vaselina borica 3% unguento tubo da 30 g
- 9) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% unguento
- 10) Žinco ossido unquento 10% tubo da 30 g
- 11) Lanovaselina unguento barattolo da 1 kg
- 12) Destrometorfano bromidrato soluzione 1,5% gocce orali flacone da 20 ml
- 13) Paracetamolo elisir 2,5% flaconi da 100 ml
- 14) Gengivario soluzione flacone da 20 ml

- soluzione alcoolica II flacone da 20 ml e da 1000 Iodio ml
- 16) Pasta di lassar tubo da 30 g e barattolo da 1 kg
- 17) Olio gomenolato 1% gocce nasali flacone da 20 ml
- 18) Talco mentolato 1% polvere aspersoria flacone da 100 g
- 19) Glicerolo camomilla e malva microclismi 3-6-9 g
- 20) Alluminio idrossido e magnesio trisilicato compresse masticabili confezione da 30 compresse
- 21) Glicerolo supposte da 750-1000-1500-2500 mg
- 22) Antiscottature unquento tubo da 30 g
- 23) Ittiolo 10% unquento tubo da 30 g
- 24) Valeriana estratto secco compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 25) Lievito di birra compresse confezione da 100 compresse
- 26) Balsamico per adulti unquento vasetto da 50 g
- Iodio soluzione alcoolica I flacone da 20 ml e da 1000 27) ml
- 28) Carbone composto compresse confezione da 20 compresse
- Sodio bicarbonato compresse confezione da 60 compresse 29)
- 30) Lassativi vegetali compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 31) Lievito di birra mg 400 conf. da 100 cpr
- Miele rosato fl. da 25 g e da 50 g 32)
- 33) Glicerina fenica flac. da 20 ml
- 34) Poligala e Narceina sciroppo flacone da 100 ml
- 35) Fucsina fenica 0,3% soluzione flac. da 30 ml
- Fosfato sodico acido clisma flacone da 120 ml

49 MONTEFARMACO S.P.A.

Indirizzo: Pero (MI)

Officina di produzione: Francia (MI) officina consortile

- Cloxacillina capsule da 250 mg e 500 mg 1)
- 2) Cefalexina capsule da 250 mg e 500 mg
- 3) Amoxicillina capsule 250 mg e 500 mg
- Tiabendazolo 500 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco-Medisca, Farmake (Pero) Metronidazolo 250 mg confezione da 20 compresse (offici-4)
- 5) na consortile Montefarmaco-Medisca, Farmake (Pero)
- Pirimetamina 25 mg confezione da 10 compresse (officina 6) consortile Montefarmaco-Medisca, Farmake (Pero)
- Paracetamolo 500 mg confezione da 20 compresse (offici-7) na consortile Montefarmaco-Medisca, Farmake (Pero)
- Ampicillina capsule da 250 mg e 500 mg (officina consor-8) tile Francia Farmaceutici - Industria Farmaco Biologica Farmaceutici del Salz e Filippini - Milano

- 9) Probenecid 500 mg confezione da 20 compresse (officinà farmaceutica consortile Montefarmaco S.p.a. Farmake S.r.l. e Medisca S.r.l. Pero MI)
- 10) Ferroso solfato 200 mg confezione da 30 compresse (officina farmaceutica consortile Montefarmaco S.p.a. Farmake S.r.l. e Medisca S.r.l. Pero MI)
- 11) Chinina cloridrato fiale 500 mg/2 ml (Officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. di Masate- MI)
- 12) Digossina fiale 0,25 mg/l ml (Officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. di Masate- MI)
- 13) Acido nalidixico 500 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco Farmake e Medisca (Perco)
- 14) Fenilbutazone 200 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco Farmake e Medisca Pero)
- 15) Digossina fiale 0,10 mg/1 ml (officina comune della ditta Radiumfarma di Masate - MI)
- 16) Cloramfenicolo 250 mg confezione da 8 capsule (Officiña consortile Montefarmaco S.p.a. Medisca e Farmake S.r.l. Pero)
- 17) Furosemide fiale 20 mg/2 ml (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 18) Glucosio 33% fiale da 5 ml (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 19) Glucosio 33% fiale da 10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 20) Dopamina fiale 10 mg/2 ml (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 22) Dopamina fiale 50 mg/10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 23) Streptomicina solfato polvere sterile per preparazioni iniettabili 1000 mg (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 24) Benzilpenicillina benzatinica polvere sterile per preparazioni iniettabili 600.000 U.I. (officina comune della ditta Radiumfarma in Masate -MI)
- 25) Rifampicina 2% sciroppo confezione da 60 ml (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 26) Griseofulvina 250 mg confezione da 10 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 27) Griseofulvina 125 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 28) Tiabendazolo 500 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 29) Tetraciclina cloridrato 250 mg confezione da 16 capsule (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca -Pero)

- 30) Acido acetilsalicilico 500 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca - Pero)
- 31) Acido acetilsalicilico 100 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca - Pero)
- 32) Furosemide 25 mg confezione da 30 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 33) Etambutolo cloridrato 200 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 34) Etambutolo cloridrato 400 mg confezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero)
- 35) Cloxacillina sodica granulato per la preparazione di una soluzione (2,5%) di cloxacillina per uso orale (officina farmaceutica consortile Francia Industria Farmaco biologica Farmaceutici del Salz e Filippini Milano)
- 36) Eritromicina 250 mg confezione da 12 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero MI)
- 37) Amoxicillina Triidrato granulato per la preparazione di una sospensione (2,5% e 5% di amoxicillina) per uso orale (officina consortile Francia Farmaceutici Inudustria Farmaco biologica, Farmaceutici del Salz e
 Filippini Milano)
- 38) Diazepam 5 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse (Montefarmaco S.p.a.)
- 39) Clorochina bifosfato 250 mg confezione da 30 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca Pero MI)
- 40) Clordiazepossido cloridrato compresse rivestite 20 mgconfezione da 20 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca - Pero MI)
- 41) Amitriptilina cloridrato 10 mg compresse rivestite confezione da 30 compresse (officina consortile Montefarmaco, Farmake e Medisca - Pero MI)
- 42) Atropina solfato fiale 0,5 mg/l ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate - MI)
- 43) Aminofillina fiale 240 mg/10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 44) Tetraciclina cloridrato polvere sterile per preparazioni iniettabili 250 mg (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 45) Glucosio 20% fiale da 10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 46) Glucosio 10% fiale da 10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)

- 47) Glucosio 10% fiale da 20 ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.1. in Masate - MI)
- 48) Atropina solfato fiale 1 mg/l ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 49) Cefalotina sodica polvere sterile per preparazioni iniettabili 1000 mg (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 50) Glucosio 5% fiale da 10 ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate MI)
- 51) Cloramfenicolo sodio succinato polvere sterile per preparazioni iniettabili 1 g (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate - MI)
- 52) Cefalexina granulato per la preparazione di una sospensione (5%) di cefalexina per uso orale (officina farmaceutica consortile Francia Milano)
- 53) Ergometrina Maleato fiale 0,20 mg/l ml (officina comune della ditta Radiumfarma S.r.l. in Masate Milano)
- 54) Rifampicina 300 mg confezione da 8 capsule (officina consortile Montefarmaco, Farmake, Medisca in Pero Milano)
- 55) Etambutolo 200 g confezione da 20 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Pero MI)
- 56) Etambutolo 400 mg 20 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Perro MI)
- 57) Diazepam 5 mg compresse rivestite in confezione da 20 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Pero MI)
- 58) Clordiazepossido cloridrato compresse rivestite 20 mg confezione da 20 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Perro MI)
- 59) Amitriptilina cloridrato 10 mg compresse rivestite confezione da 30 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Pero MI)
- 60) Isoniazide 200 mg compresse confezione da 50 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Pero MI)
- 61) Isoniazide 100 mg compresse confezione da 50 compresse (off. consortile Montefarmaco S.P.A. Farmake S.r.l. Medisca S.r.l. Pero MI)

50 LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.r.l.

Indirizzo: Schio (VI)
Officina di produzione: Schio (VI)

- 1) Acido borico buste da g 30
- 2) Zinco ossido-unquento 10% tubo da 30 g
- 3) Pasta di lassar tubo da 30 g

- 4) Amido glicerolato tubo da 30 g
- 5) Vaselina borica unquento 3% tubo da 30 g
- 6) Ittiolo unguento 10% tubo da 30 g
- 7) Zinco all'acqua - pasta - vasetto da 100 q
- 8) Canfosalicilica crema tubo 30 g
- 9) Solfo salicilico - unquento - tubo da 30 g
- 10) Olio di vaselina emulsione 40% flacone da 200 g
- 11) Fosfato sodico acido clisma flacone da 120 ml
- 12) Glicerolo supposte 750 mg scatola da 6-12-18 supposte
- 13) Glicerolo supposte 2500 mg scatola da 6-12-18-50 supposte
- 14) Glicerolo microclismi scatola da 6 microclismi
- 15) Glicerolo camomilla e malva microclismi 3-6-9 zione da 6 microclismi
- 16) Olio di ricino 1 g capsule flacone da 10 e 20 capsule
- 17) Argento proteinato gocce nasali 0,5%, 1%, 2% confezione da 10 g
- 18) Alluminio idrossido e magnesio trisilicato compresse scatola da 20 compresse
- 19) Valeriana estratto secco compresse rivestite 50 mg scatola da 30 confetti in blister
- 20) Acido ascorbico compresse 500 mg scatola da 20 compres-
- 21) Olio gomenolato gocce nasali 2% flacone da 20 g
- 22) Glicerina ittiolata gocce auricolari flaconi da 30 g
- 23) Acqua borica soluzione 3% flacone da 500 ml
- 24) Canfora soluzione oleosa 10% flacone da 100 q
- 25) Cristal violetto soluzione 1% flacone da 25 ml
- 26) Canfora soluzione idroalcoolica 10% flacone da 100 g
- 27)
- Iodio soluzione glicerica flaconi da 30 g Iodio soluzione alcoolica II flaconi da 10 ml e 30 ml 28)
- 29) Iodio soluzione alcoolica I flaconi da 10 g 30 ml 50 ml
- 30) Blu di metilene soluzione 1% flacone da 25 q
- 31) Odontalgiche gocce dentali flacone da 4 ml
- 32) Merbromina soluzione 2% flacone da 30 ml
- Destrometorfano bromidrato gocce 1,5% flacone da 20 ml 33)
- Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1% 34)
- 35) Destrometorfano bromidrato compresse boccali masticabili 7,65 mg scatola da 20 compresse da 0,8 g
- Lassativi vegetali compresse rivestite scatola da 36) confetti in blister
- 37) Rinobalsamiche gocce nasali flacone da 20 g
- Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% flacone da 150 38)
- 39} Efedrina cloridrato sciroppo 0,1% flacone da 150 ml

- 40) Talco mentolato polvere aspersoria flacone da 100 g
- 41) Glicerolo supposte 1500 mg scatola da 6-12-18-50 supposte
- 42) Olio gomenolato gocce nasali 1% flacone da 20 g
- 43) Limonata citro-magnesiaca compresse flacone da 4 compresse
- 44) Limonata citro-magnesiaca polvere flacone da 30 g buste da 30 g
- 45) Balsamico per adulti unquento tubo da 30 g
- 46) Difenidramina cloridrato sciroppo 0,25% conf. da 150 ml
- 47) Difenidramina cloridrato compresse da 25 mg conf. da 20 compresse
- 48) Prometazina crema 2% tubo da 30 g
- 49) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% conf. crema 30 g
- 50) Poligala e Narceina sciroppo fl. da 150 ml
- 51) Glicerina fenica gocce auricolari 1% conf. da 10 g
- 52) Fucsina fenica soluz. idroalcoolica flacone da 30 ml
- 53) Ipecacuana sciroppo ermetico sciroppo flac. da 100 ml
- 54) Litio carbonato compresse 300 mg scatola da 50 cpr
- 55) Miele rosato flacone da 25 ml e 50 ml

51 SCLAVO S.p.A

Indirizzo: Siena

Officina di produzione: Sovicille (SI)

PRODOTTI:

1) Glucosio soluzione al 50%

52 DONINI S.r.l.

Indirizzo: Nogara (VR)

Officina di produzione: Nogara (VR)

- Chinidina solfato compresse da 200 mg confezione da 20 compresse
- 2) Alluminio idrossido 120 mg e magnesio trisilicato 250 mg compresse masticabili confezione da 20 compresse
- 3) Atropina solfato 0,250 mg conpresse confezione da 20 compresse
- 4) Allopurinolo 100 mg compresse confezione da 20 compresse
- 5) Acido nalidixico 500 mg compresse confezione da 20 compresse
- 6) Acido ascorbico 500 mg compresse confezione da 20 compresse

- 7) Acido acetilsalicilico 500 mg compresse confezione da 20 compresse
- 8) Piperazina adipato 300 mg capsule confezione da 30 carpsule
- 9) Iodio soluzione alcoolica I (tintura di iodio)
- 10) Blu di metilene 1% soluzione conf. da 20 ml
- 11) Acqua borica soluzione 3% confezione da 500 g
- 12) Benzalconio cloruro 1% soluzione concentrata 100 ml
- 13) Merbromina soluzione 2% confezione da 30 ml
- 14) Paracetamolo elisir 2,5% confezione da 100 ml
- 15) Efedrina cloridrato 0,1% sciroppo confezione da 150 ml
- 16) Destrometorfano bromidrato 0,3% sciroppo flácone da 150 ml
- 17) Prometazina crema 2% confezione da 30 g
- 18) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% crema confezione da 30 g
- 19) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% confezione da 30 g unguento
- 20) Lidocaina cloridrato crema 2% confezione da 30 g
- 21) Lidocaina cloridrato unquento 2% confezione da 30 g
- 22) Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5% unguento confezione da 30 q
- 23) Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5% crema confezione da 30 q
- 24) Idrocortisone acetato 1% unquento confezione da 30 g
- 25) Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina solfato 0,5% crema confezione da 30 g
- 26) Betamesone dipropionato 0,05% crema confezione da 30 g
- 27) Salicilico 10% unguento confezione da 30 g
- 28) Salicilico 5% unguento confezione da 30 g
- 29) Salicilico 2% unquento confezione da 30 g
- 30) Pasta di lassar confezione da 30 q
- 31) Ittiolo unguento 10% confezione da 30 g
- 32) Canfosalicilica crema confezione da 30 g
- 33) Balsamico per adulti unguento confezione da 30 g
- 34) Antiscottature unquento confezione da 30 g
- 35) Sodio laurilsolfato crema base confezione da 30 g
- 36) Cetomacrogol crema base grassa confezione da 30 g
- 37) Cetomacrogol crema base confezione da 30 g
- 38) Carbossipolimetilene crema base confezione da 30 g
- 39) Carbossipolimetilene gel base confezione da 30 g
- 40) Anfifila crema base confezione da 30 g
- 41) Zinco ossido unguento 10% confezione da 30 g
- 42) Zinco all'acqua pasta confezione da 30 g
- 43) Vaselina borica unguento 3% confezione da 30 g
- 44) Vitamine del complesso B-20 compresse rivestite
- 45) Sulfadimetossina 500 mg confezione da 20 compresse
- 46) Sodio fluoruro 0,55 mg equivalente a 0,25 mg di fluoro confezione da 20 compresse

- 47) Sodio fluoruro 2,2 mg equivalente a 1 mg di fluoro confezione da 20 compresse
- 48) Sodio citrato 500 mg confezione 20 compresse
- 49) Reserpina 0,1 mg confezione da 20 compresse
- 50) Propifenazone 300 mg confezione da 20 compresse
- 51) Prometazina cloridrato 25 mg confezione da 20 compresse rivestite
- 52) Procainamide cloridrato 250 mg confezione da 20 compresse
- 53) Pirimetamina 25 mg confezione da 20 compresse
- 54) Paracetamolo 500 mg confezione da 20 compresse
- 55) Nitrofurantoina 50 mg confezione da 20 compresse
- 56) Metronidazolo 250 mg compresse da 20
- 57) Metilprednisolone 4 mg confezione da 20 compresse
- 58) Furosemide 25 mg confezione da 20 compresse
- 59) Ferroso solfato 200 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 60) Fenilbutazone 200 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 61) Etambutolo cloridrato 200 mg conf. da 20 compresse
- 62) Digossina 0,250 mg confezione da 20 compresse
- 63) Digossina 0,125 mg confezione da 20 compresse
- 64) Difenidramina cloridrato 25 mg confezione da 20 compresse
- 65) Desametasone 0,5 mg confezione da 20 compresse
- 66) Cortisone acetato 25 mg confezione da 20 compresse
- 67) Clorochina bifosfato 250 mg confezione da 20 compresse
- 68) Litio carbonato da 300 mg 20 compresse
- 69) Tolbutamide da 500 mg 20 compresse
- 70) Chinidina solfato 200 mg 20 compresse
- 71) Etambutolo cloridrato 200 mg 20 compresse
- 72) Reserpina compresse da 0,1 mg
- 73) Procainamide cloridrato 20 compresse 250 mg
- 74) Digossina 20 compresse 0,250 mg
- 75) Digossina 0,125 mg 20 compresse

53 ASSOGALENICA - OFFICINA GALENICA PER IL TERZO MONDO

Indirizzo: Pederobba (TV)

Officina di produzione: Pederobba (TV)

- 1) Ittiolo 10% unquento confezione da 60 g e da 450 g
- 2) Metronidazolo 250 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 3) Alluminio idrossido 500 mg compresse masticabili confezione da 1000 compresse
- 4) Salicilico 5% unguento confezione da 60 g

- 5) Lidocaina cloridrato 1,5% + idrocortisone acetato 1% crema confezione da 60 g
- 6) Alluminio acetato 4% crema confezione da 60 g
- 7) Betametasone dipropionato 0,05 crema confezione da 60 g
- 8) Prometazina 2% crema confezione da 60 g
- 9) Zinco ossido 10% unquento confezione da 60 g e da 450 g
- 10) Unquento solfo salicilico confezione da 60 e 450 g
- 11) Chinina solfato 250 mg compresse rivestite confezione da 1000 compresse
- 12) Aminofillina 200 mg compresse rivestite confezione da 1000 compresse
- 13) Prometazina cloridrato 25 mg compresse rivestite confezione da 1000 compresse
- 14) Pirimetamina 25 mg conpresse confezione da 1000 compresse
- 15) Paracetamolo 500 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 16) Clorochina bifosfato 250 mg compresse confezione da 2000 compresse
- 17) Vitamine del complesso B compresse rivestite confezione da 2000 compresse
- 18) Sulfadiazina 500 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 19) Acido acetilsalicilico 100 mg compresse confezione da 3000 compresse
- 20) Ftalilsulfatiazolo 500 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 21) Etambutolo cloridrato 400 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 22) Acido ascorbico 500 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 23) Acido acetilsalicilico 500 mg compresse confezione da 1000 compresse
- 24) Isoniazide compresse da 100 mg confezione da 1.000 compresse
- 25) Etambutolo cloridrato compresse da 400 mg, confezione da 1.000 compresse
- 26) Aminofillina compresse rivestite da 200 mg confezione da 1.000 compresse
- 27) Poligala e narceina sciroppo confezione da 250 g (stabilimento: Laboratorio chimico farmaceutico A.Sella in Schio VI)
- 28) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce confezioni da 90 g
- 29) Paracetamolo 2,5% elisir confezione da 250 g
- 30) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce confezione da 90 g (c/o Sella)
- 31) Paracetamolo 2,5% elisir confezione da 250 g (c/o Sella)

54 RAMINI S.r.l.

Indirizzo: Ancona

Officina di produzione: in Roma

PRODOTTI:

- Iodio soluzione alcoolica I confezione da 10-20-25 ml 1)
- 2)
- Amido glicerolato emolliente tubo da 30 g Canfora soluzione oleosa 10% flacone da 100 g 3)
- Acido tricloroacetico soluzione 50% flacone da 2,5 ml 4) dermatologico
- Fosfato sodico acido clisma flacone da 120 ml 5)
- Glicerolo, camomilla e malva 6 microclismi da 3-6-9- g 6)
- Alcool saponato soluzione flacone da 100 ml e 200 ml 7)
- Pasta di lassar tubo da 30 g 8)
- Talco mentolato polvere aspersoria 1% flacone in PVC da 9)
- 10) Rinobalsamiche gocce nasali flacone da 20 g
- Blu di metilene soluzione 1% flacone da 25 ml 11)
- Olio gomenolato gocce nasali per bambini 1% e per adul-12) ti 2% flacone da 20 g
- Argento proteinato gocce nasali per bambini 0,5% e per 13) adulti 1% e 2% flaconi da 10 ml
- Solfo salicilico unquento tubo da 30 g
- Canfora soluzione idroalcoolica 10% flacone da 100 ml
- 16) Vaselina borica unguento tubo da 30 g
- Acqua borica soluzione 3% flacone da 500 ml 17)
- Glicerina fenica gocce auricolari 1% flaconi da 20 g 18)
- 19) Fucsina fenica soluzione idroalcoolica flacone 25-100 ml
- 20) Ittiolo unquento 10% confezione da 30 g
- 21) Zinco ossido - unquento 10% - confezione da 30 g
- Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1% flacone 22) da 20 ml
- 23) Sodio soluzione alcoolica II flacone da 10 ml
- Merbromina soluzione 2% flacone da 20 ml 24)
- Cristalvioletto soluzione 1% flacone da 25 ml

55 IEMA S.r.l.

Indirizzo: Ranica (BG) Officina di produzione: Ranica (BG)

- Acido ascorbico 500 mg compresse confezione da 20 1)
- Alluminio idrossido 120 mg e magnesio trisilicato 250 2) mg confezione da 30 compresse
- Paracetamolo 500 mg compresse confezione da 20 3)

- 4) Vitamine del complesso B (compresse rivestite) confezione da 30
- 5) Zinco Solfato 200 mg compresse confezione da 20
- 6) Carbone composto compresse confezione da 20
- 7) Valeriana estratto secco 50 mg compresse rivestite confezione da 20
- 8) Sodio bicarbonato 500 mg compresse confezione da 50 e 20 compresse
- 9) Potassio permanganato 250 mg compresse confezione da 10 compresse
- 10) Lassativi vegetali compresse rivestite confezione da 10 compresse
- 11) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% confezione da 150 ml
- 12) Destrometorfano bromidrato gocce 15 mg/ml confezione da 20 ml
- 13) Merbromina soluzione 2% confezione da 30 ml
- 14) Fosfato sodico acido clisma confezione da 120 ml
- 15) Efedrina cloridrato confezione da 150 ml
- 16) Propifenzone 350 mg supposte confezione da 10
- 17) Aminofillina 100 e 300 mg supposte
- 18) Aminofillina 100 e 200 mg compresse rivestite
- 19) Acido nalidixico 500 mg cpr blister da 20 compresse barattoli da 100-500-1000 cpr
- 20) Furosemide 25 mg cpr blister da 30 cpr barattoli da 100-500-1000 cpr
- 21) Aloperidolo 1-2 mg cpr conf. blister da 20 cpr 1 mg, blister da 20 cpr 2 mg, barattoli da 100-500-1000 cpr 1 mg, barattoli da 100-500-1000 cpr da 2 mg
- 23) Scopolamina butil bromuro 10 mg supposte
- 24) Prometazina 25 mg conf. da 20-500-1000 cpr
- 25) Prometazina crema al 2% confezione da 30 g
- 26) Sulfachinossalina sodica 45 mg 30 cpr uso veterinario
- 27) Chinina solfato 250 mg conf. da 20 compresse rivestite
- 28) Difenidramina cloridrato 25 mg compresse conf. da 20 cpr
- 29) Dimenidrinato cloridrato 50 mg confezione da 15 e 20 compresse
- 30) Aminofillina da 100 e 300 mg supposte conf. da 10-100 supposte
- 31) Litio carbonato 300 mg conf. da 50 compresse
- 32) Poligala e narceina sciroppo conf. da 150 ml
- 33) Glicerina fenica conf. 10 gr
- 34) Fucsina fenica 0,3% conf. da 30 g
- 35) Clorpromazina 25-100 mg conf. blister da 20 cpr barattoli da 500-1000 cpr
- 36) Acido tricloroacetico flaconi da 10 ml
- 37) Acido acetilsalicilico 100-500 mg compresse: confezione da 20 compresse 100 mg, confezione da 20 compresse 500 mg, barattoli da 100-500-1000 compresse 100 mg, barattoli da 100-500-1000 compresse 500 mg

- 38) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 10 g
- 39) Glicerolo camomilla e malva microclismi confezioni da 6 microclismi 9 g cad.
- 40) Glicerolo camomilla e malva microclismi conf. da 6 microclismi 6 g cad.
- 41) Gengivario confezione da 20 g
- 42) Canforata 10% confezioni da 30 g
- 43) Cristal violetto 1% soluzione confezione da 20 g
- 44) Canfora soluzione alcoolica 10% confezioni da 100 g e da 1000 ml
- 45) Olio di vaselina emulsione confezioni da 200 g
- 46) Cotone emostatico confezioni da 2 g
- 47) Blu di metilene 1% confezione da 25 g
- 48) Collodio all'acido salicilico (callifugo liquido) confezione da 10 g
- 49) Argento proteinico 0,5% confezioni da 10 g
- 50) Argento proteinico 1% confezioni da 20 ml
- 51) Argento proteinico 2% confezioni da 20 ml
- 52) Supposte glicerolo 1000 mg lattanti confezioni da 12 supposte
- 53) Glicerolo supposte 1500 mg bambini confezioni da 6 e da 12 supposte
- 54) Talco mentolato confezioni da 100 g
- 55) Glicerolo supposte 2500 mg Adulti confezioni da 6-12-18 supposte
- 56) Iodio iodurato 10% unguento confezioni da 100-250-1000 g
- 57) Ittiolo unguento 10% confezioni da 30-100-1000 g
- 58) Rinobalsamiche gocce nasali confezioni da 20 g
- 59) Vaselina borica 3% pomata confezioni da 30-1000 g
- 60) Salicilico 5% unquento confezione da 1000 g
- 61) Salicilico 10% unquento confezione da 1000 g
- 62) Salicilico 2% unquento confezione da 1000 g
- 63) Ittiolo 20% unguento- confezioni da 250-1000 g
- 64) Zinco ossido unguento confezioni da 30-1000 g
- 65) Iodio soluzione alcoolica I confezioni da 10-25-50-100-1000 ml
- 66) Glicerolo camomilla e malva microclismi confezioni da 6 microclismi 3 g cad.
- 67) Ittiolo ovuli vaginali confezioni da 6 ovuli 10 g
- 68) Iodio soluzione glicerica confezione da 20 g
- 69) Matita emostatica confezione da 1 pezzo da 8 g
- 70) Limonata citro-magnesiaca confezioni da 40 g (2 buste da 20 g cad)
- 71) Olio gomenolato 2% (gocce nasali) confezioni da 20 g
- 72) Olio di ricino capsule confezioni da 10 capsule
- 73) Olio gomenolato 1% (gocce nasali) confezioni da 10-20 g

- 74) Olio canforato (soluzione) confezioni da 100g-1000 ml
- 75) Metile salicilato unquento confezioni da 30-1000 g
- 76) Pasta di lassar confezioni da 30-1000 g
- 77) Acqua di calce soluzione confezione da 1000 ml
- 78) Alcool salicilico 1% soluzione confezione da 20 g
- 79) Amido glicerolato pomata confezioni da 30-1000 g
- 80) Antiscottature unquento confezioni da 30 g
- 81) Antiscottature unquento (per cassette di pronto soccorso) confezioni da 10 g
- 82) Soluzione di acido borico al 3% (acqua borica) confezione da 200 e 500 ml
- 83) Vaselina canforata confezione da 1000 g
- 84) Clorpromazina 25 mg 100 mg compresse rivestite confezione: blister da 20 compresse e barattoli da 500-1000 compresse

56 GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Milano

- 1) Lidocaina cloridrato fiale 200 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 2) Merbromina 2% soluzione flacone da 30 ml
- 3) Olio canforato 10% soluzione oleosa flacone da 100 g.
- 4) Olio gomemolato 1% gocce nasali flacone da ml. 20
- 5) Olio di vaselina sterile fiale da 10 ml
- 6) Paracetanolo 400 mg supposte confezione da 10 supposte
- 7) Propifenazone 150 mg supposte/bambini
- 8) Propifenazone 350 mg. supposte/adulti
- 9) Salolo 3% mentolo 1% soluzione alcoolica flacone da 50 ml
- 10) Sodio bicarbonato 10mEg/10 ml soluzione da diluire confezione da 5 fiale
- 11) Sodio edetato fiale 2 g./10 ml confezione da 50 fiale
- 12) Canfora 10% soluzione alcoolica flacone da 100 g
- 13) Gocce odontalgiche flaconcino da 4 ml.
- 14) Adrenalina 1 g./ 1 ml. soluzione iniettabile confez da 5 fiale
- 15) Antiemorroidali supposte confezione da 10 supposte
- 16) Atropina solfato 1 mg./ 1 ml. soluzione iniettabil fezione da 5 fiale
- 17) Glicerolo 1000 mg. supposte (conf. da 6 supposte)
- 18) Glicerolo 2500 mg. supposte (conf. da 6 supp)
- 19) Glicerolo 1500 mg supposte (conf. da 6 supp.)
- 20) Glicerolo 750 mg. supposte (conf. da 6 supp.)

- 21) Calcio gluconato soluzione iniettabile 1000 mg./10 ml. confezione da 5 fiale
- 22) Lidocaina cloridrato soluzione iniettabile 50 mg./5 ml. confezione da 5 fiale
- 23) Glucosio 33% soluzione iniettabile confezione da 1 fiala
- 24) Argento proteinato 0,5% gocce nasali flacone da ml. 10
- 25) Antazolina e nafazôlina soluzione oftalmica flacone da 10 ml.
- 26) Bagno oculare soluzione flacone da g. 200
- 27) Fosfato sodico acido clisma flacone da ml. 120
- 28) Cristalvioletto 1% soluzione flacone da 20 ml.
- 29) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce flacone da 20 ml.
- 30) Destrometorfano bramidrato 0,3% sciroppo flacone da ml. 150
- 31) Fenilefrina cloridrato 0,25% gocce nasali flacone da 10 ml.
- 32) Zinco solfato 0,5% soluzione oftalmica flacone da 10 ml.
- 33) Iodio soluzione alcoolica I flacone da ml. 20
- 34) Iodio soluzione alcoolica II flacone da ml. 20
- 35) Vaselina borica 3% pomata tubo da g. 30
- 36) Lidocaina cloridrato 2% crema tubo da g. 30
- 37) Zinco ossido unguento tubo da g. 30
- 38) Ittiolo 10% unguento tubo da g. 30
- 39) Canfosalicilica crema tubo da g. 30
- 40) Prometazina 2% crema tubo da g. 30
- 41) Oleo calcarea pomata tubo da g. 30
- 42) Lidocaina e idrocortisone unquento tubo da g. 30
- 43) Alluminio idrossido e magnesio trisilicato compresse masticabili confezione da 30 compresse
- 44) Pageetamolo 500 mg. compresse confezione da 20 compresse
- 45) Propifenazone 300 mg. compresse confezione da 20 compresse
- 46) Sodio bicarbonato 500 mg. compresse confezione da 50 compresse
- 47) Valeriana estratto secco 50 mg. compresse rivestite confezione da 30 confetti
- 48) Chinina solfato 250 mg. compresse rivestite confezione da 20 confetti
- 49) Destrometorfano bromidrato 7,65 mg. compresse masticabili confezione da 20 compresse
- 50) Dimenidrinato 50 mg. compresse confezione da 15 compres-
- 51) Vitamine dal complesso B compresse rivestite confezione da 30 confetti
- 52) Lassative vegetali compresse rivestite confezione da 30 pillole
- 53) Sodio cloruro 0,9% soluzione fisiologica flacone da ml. 250 (la ditta dichiara che trattasi di preparazione destinata all'esclusivo uso del medico dentista e ne è vietata la vendita al pubblico)

- Fucsina fenica 0,3% soluzione idroalcoolica flacone da 20 ml
- 55) Poligala e narceina sciroppo flacone da 150 ml
- 56) Litio carbonato compresse 300 mg confezione da 50 com-
- 57) Olio gomenolato 2% - gocce nasali - flacone da 20 ml

57 TECNOCHIMICA INDUSTRIALE S.P.A.

Indirizzo: Villanova di Cepagatti (PE)

Officina di produzione: Villanova di Cepagatti (PE)

PRODOTTI:

- 1) Paraffina liquida (olio di vaselina) confezioni da 50-1000 ml
- 2) Solfo alcalino unquento confezione da 30 g
- 3) Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g
- Vaselina borica 3% unguento confezione da 30 g 4)
- 5) Zinco ossido unquento confezione da 30 g
- 6) Iodio- iodurato unquento confezione 30 g
- 7) Argento proteinato 0.5% gocce nasali bb confezione da
- 8) Argento proteinato 1% gocce nasali adulti confezione da 20 q
- 9) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 25 ml
- 10) Canfora soluzione alcoolica 10% confezione da 100 1000 ml
- 11) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 25 e 50 ml
- 12) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 25 ml
- Olio canforato 10% confezioni da 100 ml e 1000 ml Olio gomenolato 1% confezione da 20 g 131
- 14)
- 15} Ittiolo unquento 10% confezione da 30 g
- Olio gomenolato 2% confezione da 20 g 16)
- Acqua borica soluzione 3% confezione da 200 e 500 ml 17)

|58| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.

Indirizzo: Castelvecchio Pascoli (Lucca). Officina di produzione: S. Antimo (NA)

- 11 Lidocaina cloridrato fiale iniettabili 50 mg/5 ml -200 mg/10 ml
- Magnesio idrossido compresse masticabili da 300 mg 2}
- 3) Nicotinamide compresse da 250 mg.

- Metronidazolo compresse 250 mg. 5) Paracetamolo compresse da 500 mg. 6) Nitrofurantoina compresse da 50 mg. 7) Fenobarbitale compresse da 20-50-100 mg. Furosemide da 25 mg. compresse 8) 9) Furosemide fiale iniettabili 20 mg /2 ml 10) Isoniazide compresse da 100 e 200 mg 11) Ferroso solfato compresse rivestite da 200 mg Adrenalina fiale iniettabili 0,5 mg/l ml - 1 mg/l ml 12) 13) Alluminio idrossido compresse masticabili da 500 mg 14) Ampicillina capsule 250 mg e 500 mg 15) Paracetamolo elisir 2,5% 16) Piperazina adipato capsule da 300 mg 17) Reserpina compresse da 0,1 mg 18) Codeina fosfato compresse da 30 e 60 mg 19) Codeina fosfato 0,15% e sodio benzoato 1% sciroppo 20) Destrometorfano bromidrato 0,3% sciroppo 21) Diazepam compresse rivestite 5 mg 22) Efedrina cloridrato fiale iniettabili 10 mg/1 25 ml mq/1 ml231 Efedrina cloridrato sciroppo 0.1% 24) Aminofillina compresse rivestite da 200 mg 25) Aminofillina fiale iniettabili 240 mg/10 ml Chinina solfato compresse rivestite da 250 mg 26) Chinina cloridrato fiale iniettabili 500 mg/2 ml 27) 28) Atropina solfato fiale iniettabili 0,5 mg/l ml - 1 mg/l
- 29) Atropina solfato compresse 0,25 mg
- 30) Cloramfenicolo capsule 250 mg
- 31) Acido acetilsalicilico compresse da 100 e 500 mg
- 32) Acido ascorbico compresse da 500 mg
- 33) Rifampicina capsule da 150 e 300 mg
- 34) Isoniazide cpr 50, 100-150-200-300 mg
- 35) Reserpina compresse da 0,1 e 0,25 mg
- 36) Aminofillina cpr da 100 e 200 mg
- 37) Diazepam cpr da 2 e 5 mg

59 SOFAR S.P.A.

Indirizzo: Milano Officina di produzione: Trezzano Rosa (MI)

- 1) Paracetamolo sup. 400 mg scat. 10 sup.
- 2) Paracetamolo cpr 500 mg scat. 20 cpr
- 3) Clisma di fosfati flacone da 120 ml scatola 1 flacone
- 4) Glicerolo microclismi q. 9 in scatola da 6 microclismi

- Glicerolo microclismi g. 3 scatole da 6 microclismi
- 6) Glicerolo camomilla malva microclisma q. 9
- 7) Glicerolo camomilla malva microclisma q. 3
- 8)
- Glicerolo supp. 1,5 scat. da 18 sup. Glicerolo supp. 2,5 scat. da 18 sup. Cetrinide sol. conc. 40% fl. da 100 ml 9)
- 10)
- 11) Benzalconio cloruro 1% fl. da 100 ml
- 12) Clorexidine gluconato al 20% fl da 200 ml

60 C.O.C. FARMACEUTICI S.r.1.

Indirizzo: Rovereto (MO) Officina di produzione: S. Agata Bolognese (BO)

- 1) Lidocaina cloridrato fiale 200 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 2) Lidocaina cloridrato fiale 50 mg/5 ml confezione da 5 fiale
- 3) Diazepan fiale 10 mg/2 ml confezione da 3 fiale
- 4) Pilocarpina cloridrata pomata oftalmica 4% confezione da 10 monodosi da 0,5 g.
- 5) Pilocarpina cloridrato 1% pomata ofatamica confezione da 10 monodosi da 0,5 g Glucosio 5% fiale da 10 e 20 ml confezione da 1 fiala
- 6)
- 7) Glucosio 10% fiale da 10 e 20 ml confezione da 1 fiala
- 8) Glucosio 20% fiale da 10 ml confezione da 1 fiala
- 9) Glucosio 33% fiale da 10 e 20 ml confezione da 1 fiala
- 10) Clorpromazina cloridrato fiale 25 mg/2ml confezione da 5 fiale
- Chinina 11) cloridrato fiale 500 mg/2 ml confezione da 1 fiala
- Betametasone diproprionato 0,05% e Neomicina 12) solfato 0,5% unquento confezione da 30 q
- Potassio ioduro gocce 50% confezione da 20 ml 13)
- Fenilefrina cloridrato 0,3% e idrocortisone 14) acetato 0,5% gocce nasali confezione da 10 ml
- 15) Fenilefrina cloridrato gocce nasali 0,25% confezione da 10 ml
- 16) Destrometorfano bromidrato quece 1,5% confezione da 20
- 17) Acqua borica soluzione 3% confezione da 200 e 500 ml
- 18) Canfora soluzione alcoolica 10% confezione da 1000 ml
- 19) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 25 ml
- Ittiolo unquento 10% confezione da 30 q 20)
- Vaselina borica 3% unguento confezione da 30 g 21)
- 22) Zinco ossido unguento confezione da 30 g

- 23) Lidocaina cloridrato unguento 2% confezione da 30 g
- 24) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% crema confezione da 30 g
- 25) Paracetamolo compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 26) Pasta di lassar confezione da 30 e 1000 g
- 27) Limonata citromagnesiaca polvere confezione da 100 g
- 28) Collodio all'acido salicilico confezione da 10 g
- 29) Acqua di calce confezione da 100 e 1000 g
- 30) Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g
- 31) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 25 ml
- 32) Iodio soluzione alcolica I confezione da 25 e 50 ml
- 33) Blu di metilene fiale 100 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 34) Blu di metilene fiale 50 mg/5 ml confezione da 5 fiale
- 35) Atropina solfato fiale 1 mg/ 1 ml confezione da 5 fiale
- 36) Adrenalina fiale 0,5 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 37) Aloperidolo fiale 2 mg/l ml confezione da 5 fiale
- 38) Adrenalina fiale 1 mg/l ml confezione da 5 fiale
- 39) Aminofillina fiale 240 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 40) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 1-2-3-5-10-20 ml confezione da 1-2-5-10 fiale
- 41) Difenidramina cloridrato compresse 25 mg confezione da 20 compresse
- 42) Dimenidrinato compresse 50 mg confezione da 15 compresse
- 43) Calcio gluconato fiale 1000 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 44) Calcio gluconato fiale 500 mg/5 ml confezione da 5 fiale
- 45) Calcio edetato bisodico fiale 1g/10 ml confezione da 5 fiale
- 46) Calcio cloruro fiale 1 g/10 ml confezione da 5 fiale
- 47) Calcio cloruro fiale 500 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 48) Bromosulfoftaleina sodica fiale 500 mg/10 ml confezione da 5 fiale
- 49) Piperazina adipato capsule 300 mg confezione da 20 capsule
- 50) Antazolina 0,5% e Nafazolina 0,025% soluzione oftalmica confezione da 10 ml
- 51) Atropina solfato soluzione oftalmica 0,5% confezione da 10 monodosi da 0,5 ml
- 52) Doxiciclina capsule 100 mg confezione da 8 capsule
- 53) Rifampicina capsule 150 mg confezione da 8 capsule
- 54) Rifampicina capsule 300 mg confezione da 8 capsule
- 55) Tetraciclina cloridrato capsule 250 mg confezione da 16 capsule
- 56) Cloramfenicolo capsule 250 mg confezione da 12 capsule
- 57) Atropina solfato fiale 0,5 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 58) Glicerolo, camomilla e malva microclismi da 3-6-9 g confezioni da 6 microclismi

- 59) Glicerolo microclismi confezione da 3-6-9 microclismi
- 60) Glicerolo supposte da 750-1500-2500 mg confezione da 12 supposte
- 61) Fosfato sodico acido clisma clismi da 60 ml e 120 ml
- Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% un-62) guento confezione da 30 g
- 63) Idrocortisone acetato 1,0% e neomicina solfato 0,5% pomata oftalmica confezione da 5 g
- 64) Neomicina solfato pomata oftalmica 0,5% conf. da 5 g
- 65) Argento proteinato 0,5% gocce nasali bb confezione da
- 66) Argento proteinato 1% gocce nasali adulti confezione da 20 g
- 671 Olio gomenolato 1% confezione da 20 g
- Olio gomenolato 2% confezione da 20 g 68)
- 69) Iodo iodurato unquento confezione da 30 q
- 70) Chinina solfato compresse rivestite 250 mg confezione da 20 compresse
- 71) Calcio carbonato 500 mg e magnesio idrossido 150 mg compresse confezione da 30 compresse
- Sodio fluoruro compresse 2,2 mg (equivalente a fluoro 1 72) mg) confezione da 100 compresse
- 73) Amitriptilina cloridrato compresse rivestite 10 mg confezione da 30 compresse
- 74) Acido nalidixico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 75) Clordiazepossido cloridrato compresse rivestite 20 mg confezione da 20 compresse
- 76) Clorochina bifosfato compresse 250 mg confezione da compresse
- 77) Diazepam compresse rivestite 5 mg conf. da 20 compresse
- 78) Metronidazolo compresse 250 mg conf. da 20 compresse
- Pirimetamina compresse 25 mg conf. 10 compresse 79)
- Propifenazone compresse 300 mg confezione da 20 compres-80)
- 81) Fenilbutazone compresse rivestite 200 mg confezione da 20 compresse
- Sodio citrato compresse 500 mg confezione da 20 compres-82)
- 83) Sodio fluoruro compresse 0,55 mg (equivalente a 0,25 mg - confezione da 100 compresse) Atropina solfato soluzione oftalmica 1% confezioni da
- 84) 10 monodosi da 0,5 ml
- 85) Cloramfenicolo 0,5% soluzione oftalmica 0,5% conf. 10 ml
- Fluoresceina sodica soluzione oftalmica 0,5% confezione 86) da 10 monodosi da 0,5 ml
- 87} Fluoresceina sodica soluzione oftalmica 1% confezione da 10 monodosi da 0,5 ml

- 88) Glucosio gel oftalmico 35% confezione da 5 g
- 89) Idrocortisone acetato 1,5% e neomicina solfato 0,5% soluzione oftalmica confezione da 10 ml
- 90) Nafazolina nitrato soluzione oftalmica 0,025% conf. da 10 ml
- 91) Neomicina solfato soluzione oftalmica 0,5% confezione da 10 ml
- 92) Omatropina bromidrato soluzione oftalmica 2% confezione da 10 ml
- 93) Pilocarpina cloridrato soluzione oftalmica 1% confezione da 10 monodosi da 0,5 ml
- 94) Pilocarpina cloridrato soluzione oftalmica 2% confezione da 10 monodosi 0,5 ml
- 95) Pilocarpina cloridrato 4% soluzione oftalmica 4% confezione da 10 monodosi da 0,5 ml
- 96) Sulfacetamide sodica soluzione oftalmica 10% confezione da 10 ml
- 97) Zinco solfato soluzione oftalmica 0,5% confezione da 10 ml
- 98) Acido acetilsalicilico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 99) Potassio fosfato soluzione da diluire 20 mEq/10 ml confezione da 5 fiale
- 100) Potassio cloruro soluzione da diluire 20 mEq/10 ml confezione da 5 fiale
- 101) Soluzione polisalinica concentrata con potassio soluzione da diluire 10 ml confezione da 5 fiale
- 102) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio soluzione da diluire 10 ml confezione da 5 fiale
- 103) Calcio e magnesio cloruro soluzione da diluire 10 ml confezione da 5 fiale
- 104) Soluzione salina per reidratazione orale soluzione orale confezione da 50 e 100 ml
- 105) Salolo 3% e mentolo 1% colluttorio soluzione alcoolica 50 ml
- 106) Merbromina soluzione 2% confezione da 30 ml
- 107) Cetrimide soluzione concentrata 40% confezione da 25 ml
- 108) Benzalconio cloruro soluzione concentrata 1% confezione da 100 ml
- 109) Sulfadiazina sodica fiale 250 mg/1 ml conf. da 5 fiale
- 110) Sodio edetato fiale 2 g/10 ml conf. da 5 fiale
- 111) Sodio edetato fiale 0,5 g/5 ml confezione da 5 fiale
- 112) Gentamicina solfato fiale 80 mg/2 ml confezione da 1 fiala
- 113) Gentamicina solfato fiale 40 mg/2 ml confezione da 1 fiala
- 114) Furosemide fiale 20 mg/2 ml confezione da 5 fiale
- 115) Pasta molle di unna confezione da 30 g e 1000
- 116) Solfo alcolino unquento confezione da 30 g

- 117) Fenolsulfontaleina fiale 6 mg/l ml confezione da 5 fiale
- 118) Fenobarbitale sodico fiale 100 mg/2 ml confezione da 5 fiale
- 119) Fenobarbitale sodico fiale 30 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 120) Emetina cloridrato fiale 20 mg/l ml confezione da 10 fiale
- 121) Efedrina cloridrato fiale 25 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 122) Efedrina cloridrato fiale 10 mg/ 1 ml confezione da 5 fiale
- 123) Sodio cloruro fiale 90 mg/10 ml confezione da 1 fiala
- 124) Sodio citrato fiale 38 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 125) Scopolamina bromidrato fiale 0,25 mg/l ml confezione da 5 fiale
- 126) Procainamide cloridrato fiale 500 mg/5 ml confezione da 5 fiale
- 127) Potassio cloruro soluzione orale 10% confezione da 1 flacone
- 128) Olio di vaselina sterile fiale da 10 ml confezione da 1 fiala
- 129) Lidocaina cloridrato 50 mg e Nor-adrenalina bitartrato 0,05 mg fiale da 5 ml confezione da 5 fiale
- 130) Lidocaina cloridrato 200 mg e Nor-adrenalina bitartrato 0,2 mg fiale da 10 ml confezione da 5 fiale
- 131) Fucsina fenica 0,3% confezione da 25 ml
- 132) Ergotamina tartrato compresse 1 mg, confezione da 20 compresse
- 133) Litio carbonato capsule 300 mg confezioni da 10-20 e 50 capsule
- 134) Litio carbonato compresse 300 mg confezione da 50 compresse
- 135) Amitriptilina cloridrato compresse rivestite 10 mg confezione da 30 compresse
- 136) Diazepam compresse rivestite 5 mg confezione da 20 compresse
- 137) Pilocarpina cloridrato 2% Pomata oftalmica confezione da n. 10 monodosi da 0,5 g
- 138) Amido glicerolato confezione da 30 g e 1000 g
- 139) Pantenolo crema 5% confezione da 30 g

61 MERCURY S.r.l.

Indirizzo: Sant'Antimo (NA)

Officina di produzione: Sant'Antimo (NA)

PRODOTTI:

- Soluzione concentrata per emodialisi cod. M 1400/K 1,5 357/5 litri Hemodialix (il nome di fantasia sarà debitamente eliminato dalla ditta)
- 2) Soluzione acida concentrata cod. M 1401/A2 K 2 per emodialisi Hemodiax 5 litri
- 3) Soluzione concentrata per emodialisi cd. M 1400/K 2 285 "Hemodialix"
- 4) Soluzione acida concentrata per emodialisi cod. M 1402/ A 35 - K 2 "Hemodiax" - 5 litri
- 5) Soluzione basica Hemodil cod. M 1403/ B 10-10 litri
- 6) Soluzione basica Hemodial cod. M 1404/B 2-10 litri
- 7) Soluzione basica Hemodial cod. M 1405/ QGLB-10 litri
- 8) Soluzione acida concentrata Hemodiax cod. M 1405/QGLA-5 litri
- 9) Soluzione acida concentrata per emodialisi Hemodiax cod. M 1406/AE 5 litri
- 10) Soluzione basica concentrata per emodialisi "Hemodial" cod. M 1406/BE-10 litri
- 11) Soluzione concentrata per emodialisi "Hemodialix" cod. M 1407/BAXT-3K 10 litri
- 12) Soluzione concentrata per emodialisi cod. M 1400/K3-464 "Hemodialix"

[62] ALLERGAN S.p.A.

Indirizzo: Pomezia

Officina di Produzione: Pomezia

PRODOTTI:

- 1) Mercurio ossido giallo 2% pomata oftalmica 5 g. tubi
- 2) Glucosio 35% gel oftalmico 5 g. tubi
- 3) Mercurio ossido giallo 1% pomata oftalmica tubi da 5 g.

63 CAREX EUROPEAN GROUP

Indirizzo: Mirandola (MO)

Officina di produzione: SALF - Cenate di Sotto (BG)

PRODOTTI:

1) Soluzioni per emofiltrazioni

64 ALL-FAR

Indirizzo: Lainate (MI)

Officina di produzione: Lainate (MI)

PRODOTTI:

- 1) Rifampicina 300 mg e 150 mg capsule
- 2) Tetraciclina cloridrato capsule da 250 mg conf. da 10-100-500-1000
- 3) Dossiciclina capsule da 100 mg conf. da 10-100-500-1000
- 4) Cloramfenicolo capsule da 250 mg conf. da 10-100-500-1000 capsule

65 GIBIPHARMA S.P.A.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: c/o Lisapharma - Erba

PRODOTTI:

1) Amoxicillina flacone sciroppo 60 ml 2,5% e 5%, flacone sciroppo 100 ml 2,5% e 5%

66 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

Indirizzo: Mozzate (CO)

Officina di produzione: Mozzate (CO)

- 1) Glicerina fenica gocce auricolari 1% conf. da 10 g
- 2) Ipecacuana sciroppo emetico 7% conf. 100 ml
- 3) Fucsina fenica soluz. idroalcoolica conf. 25 g
- 4) Litio carbonato 300 mg compresse
- 5) Olio canforato
- 6) Lievito di birra compresse
- 7) Solfo alcalino unguento barattolo da 50 g e 100 g
- 8) Talco mentolato 1% polvere aspersoria confezione da 100 g
- 9) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 10-25-50 ml
- 10) Calcio carbonato 500 mg compresse confezione da n. 60 compresse
- 11) Fosfato sodico acido clisma confezione da 120 ml
- 12) Carbone composto compresse blister da 20 compresse
- 13) Cristal violetto soluzione 1% flacone da 25 g
- 14) Merbromina soluzione 2% flacone da 30 ml
- 15) Potassio permangonato compresse 250 mg blister da 10 compresse
- 16) Iodio soluzione glicerica flacone da 30 g

- 17) Pasta di lassar barattolo da 50 g
- 18) Sodio bicarbonato 500 mg compresse- scatoletta da 20 compresse
- 19) Zinco ossido unguento 10% tubo da 30 g
- 20) Argento proteinato 0,5% gocce nasali confezione da 10
- 21) Argento proteinato 1% gocce nasali confezione da 10 g
- 22) Argento proteinato 2% gocce nasali confezione da 10 g
- 23) Canfora soluzione oleosa 10% confezione da 100 g
- 24) Canfora soluzione idroalcoolica 10% confezione da 100 g
- 25) Salicilico unguento 2% tubo da 30 g
- 26) Salicilico unguento 5% tubo da 30 g
- 27) Ittiolo unquento 20% tubo da 30 g e da 50 g
- 28) Acqua borica soluzione 3% 500 ml 200 ml
- 29) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 25 ml
- 30) Salicilico unguento 10% tubo da 30 g
- 31) Ittiolo unquento 10% tubo da 30 g e da 50 g
- 32) Glicerolo , camomilla, malva microclismi 3 g astuccio da 6 microclismi
- 33) Glicerolo, camomilla, malva microclismi 6 g astuccio da 6 microclismi
- 34) Glicerolo, camomilla, malva microclismi 9 g astuccio da 6 microclismi
- 35) Glicerolo supposte 750 mg astuccio da 6 supposte
- 36) Glicerolo supposte 1500 mg astuccio da 6 supposte
- 37) Glicerolo supposte 2500 mg astuccio da 6 da 12 da 18 supposte
- 38) Olio di vaselina emulsione 40% flacone da 200 g
- 39) Blu di metilene soluzione 1% flacone da 25 ml
- 40) Alcool saponato soluzione- flacone da 100 ml 200 ml 1000 ml
- 41) Amido glicerolato tubo d a30 g
- 42) Antiscottature unquento tubo da 30 g
- 43) Lassativi vegetali compresse rivestite astuccio da 20 compresse
- 44) Limonata citromagnesiaca aromatizzata arancio barattolo con n. 4 compresse da 10 g
- 45) Limonata citromagnesiaca aromatizzata limone-barattolo con n. 4 compresse da 10 q
- 46) Vaselina borica 3% unquento- tubo da 30 g scatoletta da 30 g e 50 g
- 47) Iodo iodurato unguento flacone da 100 g e 1000 g
- 48) Lidocaina cloridrato 1,5% + idrocortisone acetato 1% crema tubo da 30 g
- 49) Chinina solfato compresse rivestite 250 mg astuccio da 20 compresse
- 50) Paracetamolo compresse 500 mg-blister da 20 compresse
- 51) Zinco all'acqua pasta barattolo da 100 g e 1000 g
- 52) Olio di ricino capsule 1 g flacone da 10 capsule

- Ampicillina capsule 250 mg confezione da 12 capsule
- 54) Prometazina 2% - crema antiallergica - confezione da 30
- 55) Cefalessina - capsule 250 mg - confezione da 12 capsule
- 56) Cefalessina - capsule 500 mg - confezione da 8 capsule

67 FARMA 3 MEDICALEX S.r.1.

Indirizzo: Meda (MI)

Officina di produzione: in Meda (MI)

- 1) Crema canfosalicilica tubo da 30 q
- 2) Merbromina 2% flacone da 30 ml
- 3) Acqua borica soluzione 3% flacone da 500 ml
- Glicerolo supposte 750 mg per 6 pezzi 4)
- 5) Glicerolo supposte 1500 mg per 6 pezzi
- Glicerolo supposte 1500 mg per 12 pezzi 6)
- Glicerolo supposte 2500 mg per 6 pezzi 7)
- 8)
- Glicerolo supposte 2500 mg per 12 pezzi Glicerolo supposte 2500 mg per 18 pezzi 9)
- Glicerolo microclismi microclisma da 3 ml 10)
- Propifenazone supposte 350 mg 11)
- microclisma 12) Microclismi glicerolo camomilla e malva da 3 g, 6 g e 9 g
- 13) Fosfato sodico acido - clisma - flacone da 120 ml
- Destrometorfano bromidrato gocce flacone da 20 ml 14)
- 15) Olio gomenolato 2% flacone da 20 g
- Iodio soluzione alcoolica II flacone da 20 ml 16)
- 17) Cristalvioletto 1% flacone da 20 g
- Iodio soluzione alcoolica I flacone da 50 ml 18)
- Iodio soluzione alcoolica I flacone da 20 ml 19)
- Iodio soluzione alcoolica I flacone da 10 ml 201
- Canfora soluzione idroalcoolica flacone da 100 g 21)
- Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1% flacone da 22) 20 q
- 23) Acido tricloroacetico 50% flaconcino da 3 g
- Olio di ricino 1 g flacone da 10 capsule 24)
- Amido glicerolato tubo da 30 g 25)
- 26) Pasta di Lassar tubo da 30 g
- 27) Solfo-alcalino unquento tubo da 30 g
- Vaselina borica pomata tubo da 30 g 28)
- Zinco ossido unquento tubo da 30 g 29)
- Solfo-salicilico unquento tubo da 30 g 30)
- 31) Ittiolo unguento tubo da 30 g
- Antiscottature unguento tubo da 30 g 32)
- Odontalgiche gocce erogatore da 4 g 33)
- Blu di metilene 1% flacone da 20 ml 34)
- 35) Olio gomenolato 1% uso pediatrico flacone da 20 g

77)

Rinobalsamiche gocce flacone da 20 g 37) Argento proteinato 0,5% uso pediatrico flacone da 10 g 38) Argento proteinato 1% flacone da 10 g 38) Olio canforato flacone da 100 q 39) Alluminio idrossido mg 120 e magnesio trisilicato 30 compresse masticabili 40) Lassativi vegetali 60 compresse rivestite 41) Cloramina 10 buste da 2,5 g 42) Limonata citromagnesiaca gusto arancia - 4 compresse da 10 g 43) Limonata citromagnesiaca gusto limone - 4 compresse da 10 g 44) Talco mentolato flacone da 100 g 45) Potassio permanganato 10 compresse da 250 mg Valeriana estratto secco 20 compresse rivestite da 50 mg 46) 47) Chinina solfato 20 compresse rivestite da 250 mg 48) Paracetamolo 20 compresse da 500 mg 49) Dimenidrinato 15 compresse da 50 mg 50) Sodio bicarbonato 50 compresse da 500 mg 51) Carbone composto 20 compresse 52) Cotone emostatico 3 q 53) Gengivario flacone da 20 g 54) Acqua di dalibour forte - flacone da 100 g Prometazina crema 2% tubo da 30 gr 55) 55) Destrometorfano bromidrato sciroppo fl da 150 ml 56) Glicerina fenica 10 gr 57) Fucsina fenica flacone da 20 ml 58) Poligala e narceina sciroppo gr 150 59) Litio carbonato 50 cpr da 300 mg 60) Miele rosato flacone da 60 g 61) Miele rosato flacone da 25 g 62) Tisana di achillea composta - busta da 50 g 63) Tisana di altea composta - busta da 50 g 64) Tisana di anice composta - busta da 50 g 65) Tisana di assenzio composta - busta da 50 g 66) Tisana di betulla composta - busta da 50 g 67) Tisana di camomilla composta - busta d 50 g Tisana di centaurea composta - busta da 50 g 68) 69) Tisana di genziana composta - busta da 50 g Tisana di gramigna composta - busta da 50 g 70) 71) Tisana di melissa composta - busta da 50 g 72) Tisana di sambuco composta - busta da 50 g 73) Tisana di senna composta - busta da 50 gr 74) Tisana di tarassaco composta - busta da 50 g 75) Tisana di tiglio composta - busta da 50 g 76) Tisana di timo composta - busta da 50 q

Tisana di valeriana composta busta da 50 g

68 EUGAL S.r.1.

Indirizzo: Serravalle Scrivia (AL)

Officina di produzione: Serravalle Scrivia (AL)

- 1) Unquento balsamico per adulti confezione da 30 g
- 2) Ittiolo unquento 10% confezione da 30 g
- 3) Metile salicilato unquento confezione da 30 g
- 4) Pasta di lassar confezione da 30 g
- 5) Salicilico unquento 2%, 5%, 10% confezione da 30 g
- 6) Solfo alcalino unquento confezioni da 50, 100 g
- 7) Vaselina borica pomata al 3% confezione da 30 g
- 8) Zinco ossido unguento 10% confezione da 30 g
- 9) Glicerolo supposte 750, 1500, 2500 mg confezione da 6 supposte
- 10) Merbromina soluzione 2% confezione da 30 ml
- 11) Benzoalconio cloruro soluzione concentrata 1% confezione da 100 ml
- 12) Lidocaina cloridrato crema 2% confezione da 30 g
- 13) Olio di vaselina 40% emulsione confezione da 200 g
- 14) Acido salicilico soluzione alcoolica 1% confezione da 50 g
- 15) Acido tricloroacetico soluzione al 50% confezione da 3g
- 16) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 25 g
- 17) Canfora soluzione alcoolica 10% confezioni da 50 e 100 g
- 18) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 20 g
- 19) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 20 g
- 20) Olio canforato soluzione oleosa 10% confezione da 50 e 100 q
- 21) Argento proteinato gocce nasali 0,5% p/v confezione da 20 q
- 22) Olio gomenolato gocce nasali 1%, 2% confezione da 20 ml
- 23) Rinobalsamiche gocce nasali confezione da 20 g
- 24) Talco mentolato polvere aspersoria confezione da 100 g
- 25) Antiscottature unquento confezione da 25 g
- 26) Chinidina solfato compresse da 200 mg confezione da 20 compresse
- 27) Paracetamolo compresse da 500 mg confezione da 20 compresse
- 28) Codeina fosfato compresse 30 mg confezione da 10 compresse
- 29) Prometazina crema 2% confezione da 30 q
- 30) Destrometorfano bromidrato gocce 1,5% confezione da 20 ml
- 31) Crema canforata confezione da 30 g
- 32) Lievito di birra compresse da 400 g confezione da 20 compresse
- 33) Miele rosato confezione da 30 g

- Ipecacuana sciroppo emetico 7% confezione da 100 ml
- fenica soluzione idroalcoolica 0,3% confezione Fucsina 35) da 30 g
- Glicerina fenica gocce auricolari 36)
- Litio carbonato compresse da 300 mg confezione 50 37) compresse

69 LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO LACHIFARMA S.R.L

Indirizzo: Zollino (LE)

Officina di produzione: Zollino (LE)

- 1) Acqua borica soluzione 3% confezione da 250 ml e 500 ml
- 2) Acido ascorbico compresse da 500 mg
- 3)
- Antiscottature unquento confezione da 30 g Merbromina soluzione 2% confezioni da 30 ml 100 ml 1000 4) ml
- 5) Prometazina 2% (crema antiallergica) confezione da 30 g
- 6) Vaselina borica pomata 3% confezione da 30 g
- 7) Iodio iodurato unquento confezioni da 100 g e 1000 g
- 8) Iodio soluzione alcolica II flaconi da 100 ml e 1000 ml
- 9) Metile salicilato unquento confezione da 50 g
- 10) Talco mentolato 1% confezione da 100 g
- 11) Ittiolo 10% unquento confezione da 30 g
- 12) Salicilico 10% unquento confezione da 30 g
- Zinco all'acqua-pasta confezioni da 100 g e 1000 g 13)
- 14) Canfora 10% soluzione idroalcoolica flacone da 100 ml
- 15) Iodio soluzione alcoolica I flaconi da 10 ml, 25 ml e 1000 ml
- Salicilico 5% unquento confezione da 30 g
- 17) Solfo salicilico - unquento - confezione da 30 g
- Canfora 10% soluzione oleosa flacone da 100 ml 18)
- 19) Zinco ossido - unguento - confezione da 30 g
- 20) Salicilico 2% - unquento - confezione da 30 g
- 21) Litio carbonato compresse da 300 mg
- 22) Miele rosato - flaconi da 30 g - 60 g

70 BIL - BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES

Indirizzo: Novate Milanese (MI) Officina di produzione: Novate Milanese (MI)

PRODOTTI:

- Naloxone cloridrato 0,04 mg/2 ml 0,4 mg /1 ml; confezione da 1 fiala
- 2) Clorpromazina cloridrato 25 mg/1 ml confezione da 5 fiale
- 3) Fenobarbitale sodico 5 fiale da 100 mg/lml
- 4) Atropina solfato 0,5 mg/ml fiale da 1 ml
- 5) Magnesio solfato 5 fiale 1g/10ml, 2g/10ml e 2,5g/10ml
- 6) Scopolamina bromidrato 5 fiale da 0,25 mg/lml
- 7) Lidocaina cloridrato 5 fiale da 40 mg/2ml e da 200 mg/10ml
- 8) Sodio cloruro 10 fiale da 18mg/2ml, 45mg/5ml, 90 mg/10ml e 180 mg/20ml
- 9) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 1,2,3,5 e 10 ml
- 10) Calcio gluconato 5 fiale da 1000 mg/10ml
- 11) Digossina 5 fiale da 0,1 mg/ml e 0,25 mg/ml
- 12) Isoprenalina cloridrato 5 fiale da 0,2 mg/1 ml
- 13) Gentamicina 1 fiala da 40 mg/2ml e da 80 mg/2ml
- 14) Aloperidolo 5 fiale da 2 mg/1ml
- 15) Furosemide 5 fiale da 20 mg/2ml
- 16) Efedrina cloridrato 5 fiale da 10 mg/lml e da 25 mg/lml
- 17) Diazepam 3 fiale da 10 mg/2ml
- 18) Adrenalina 10 fiale da 0,5 mg/lml e da 1 mg/lml
- 19) Aminofillina 6 fiale da 240 mg/10ml
- 20) Clorpromazina cloridrato 5 fiale 25 mg/lml
- 21) Dopamina 10 fiale da 10 mg/2ml e da 50 mg/2ml
- 22) Ergometrina maleato 5 fiale da 0,2 mg/1ml

71 FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI S.P.A.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Milano

- 1) Acido acetilsalicilico compresse da 100 mg
- 2) acido acetilsalicilico compresse da 300 mg
- 3) acido acetilsalicilico compresse da 500 mg
- 4) Paracetamolo compresse da 500 mg
- 5) Vitamine del complesso B (compresse rivestite)
- 6) Isoniazide compresse 100 mg
- 7) Isoniazide compresse 200 mg
- 8) Tolbutamide compresse 500 mg

72 FARGE S.R.L.

Indirizzo: Genova

Officina di produzione: Genova

- 1) Tolbutamide compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 2) Metronidazolo compresse vaginali 500 mg confezione da 10 compresse
- 3) Nitrofurantoina compresse 50 mg confezione da 20 compresse
- 4) Nitrofurazone compresse vaginali 50 mg confezione da 10 compresse
- 5) Paracetamolo compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 6) Prometazina 2% crema confezione da 30 g
- 7) Reserpina compresse 0,1 mg confezione da 50 compresse
- 8) Betametasone dipropionato unquento 0,05% confezione da 30 g
- 9) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% confezione da 150 ml
- 10) Destrometorfano bromidrato gocce 1,5% confezione da 20 ml
- 11) Etambutolo cloridrato compresse 400 mg confezione da 20 compresse
- 12) Fenilefrina cloridrato gocce nasali 0,25% confezione da 10 ml
- 13) Idrocortisone acetato unquento 1% confezione da 30 g
- 14) Allopurinolo compresse 100 mg confezione da 20 compresse
- 15) Etambutolo cloridrato compresse 200 mg confezione da 20 compresse
- 16) Sulfadimetossina compresse 500 mg confezione da 10-30 compresse
- 17) Papaverina cloridrato fiale 30 mg/2 ml
- 18) Papaverina cloridrato fiale 50 mg/3ml
- 19) Morfina cloridrato fiale 10 mg/1 ml
- 20) Morfina cloridrato fiale 20 mg/l ml
- 21) Dimenidrinato 50 mg compresse confezione da 20-36-60 compresse
- 22) Atropina solfato fiale 0,5 mg/ml confezione da 5-10-50 fiale
- 23) Atropina solfato fiale 1 mg/ml confezione da 5-10-50 fiale
- 24) Litio carbonato compresse 300 mg confezione da 50 compresse
- 25) Antiemorroidali supposte confezione da 10
- 26) Acido acetilsalicilico compresse 100 mg confezione da 20 compresse
- 27) Acido acetilsalicilico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 28) Acido acetilsalicilico compresse gastro resistenti 500 mg confezione da 20 compresse

- 29) Acido etacrinico 50 mg compresse confezione da 12 compresse
- 30) Acido nalidixico compresse 500 mg confezione da 20 compresse
- 31) Benzalconio cloruro soluzione concentrata 1% confezione da 100 ml
- 32) Lassativi vegetali compresse rivestite confezione da 10 compresse
- 33) Lidocaina cloridrato unguento 2% confezione da 30 g
- 34) Merbromina soluzione 2% confezione da 30 ml
- 35) Rinobalsamiche gocce nasali confezione da 20 g
- 36) Acido salicilico soluzione idroalcoolica 1%
- 37) Acido salicilico soluzione idroalcoolica 2%
- 38) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 1 a 20 ml
- 39) Adrenalina fiale 0,5 mg/1 ml
- 40) Canfora soluzione idroalcoolica 10%
- 41) Canfora soluzione oleosa 10%
- 42) Glicerolo supposte 750 mg per lattanti
- 43) Glicerolo supposte da 1000 mg per bambini
- 44) Glicerolo supposte da 1500 mg per bambini
- 45) Glicerolo supposte da 2500 mg per adulti
- 46) Glucosio fiale 5% 10 ml da 5-10-20
- 47) Glucosio fiale 10% 10 ml da 5-10-20
- 48) Glucosio fiale 20% 10 ml da 5-10-20
- 49) Glucosio fiale 33% 5 e 10 ml da 5-10-20
- 50) Iodio soluzione alcoolica I 20 g
- 51) Iodio soluzione alcoolica II 20 q
- 52) Ittiolo unguento 10% 30 g
- 53) Ittiolo unquento 20% 30 g
- 54) Limonata citromagnesiaca polvere compattata 45 g
- 55) Metile salicilato unguento 45 g
- 56) Olio gomenolato gocce nasali 1%
- 57) Olio gomenolato gocce nasali 2%
- 58) Olio di vaselina emulsione 40%
- 59) Olio di vaselina sterile 10 fiale da 10 ml
- 60) Sodio cloruro fiale 18 mg/2 ml
- 61) Sodio cloruro fiale 45 mg/5 ml
- 62) Sodio cloruro fiale 90 mg/10 ml
- 63) Talco mentolato 1% polvere aspersoria
- 64) Unguento salicilico 2% 30 g
- 65) Unquento salicilico 5% 30 q
- 66) Unquento salicilico 10% 30 g
- 67) Vaselina borica unguento 3%-30 g
- 68) Zinco ossido unquento 10%
- 69) Lievito di birra compresse 400 mg

73 LIFEPHARMA S.r.1.

Indirizzo: Sesto San Giovanni (MI)
Officina di produzione: officina consortile Francia Farmaceu
tici S.r.l. - Del Saz e Filippini
S.r.l. in Milano

- 1) Cefalexina sciroppo 5% flacone da 100 ml
- 2) Tioridazina cloridrato 20 compresse rivestite 25 mg, 20 compresse rivestite 50 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 3) Prometazina cloridrato 20 compresse rivestite 25 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 4) Clorpromazina cloridrato 20 compresse rivestite 25 mg, 20 compresse rivestite 100 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero - MI)
- 5) Difenildramina cloridrato 1 flacone 150 ml 0,25% (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 6) Ampicillina 12 capsule 250 mg 6 capsule 500 mg
- 7) Cefalexina 12 capsule 250 mg 6 capsule 500 mg
- 8) Rifampicina 8 capsule 150 mg 8 capsule 300 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 9) Griseofulvina 20 compresse 125 mg e 10 compresse 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 10) Aloperidolo 20 compresse 1 mg e 20 compresse 2 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 11) Allopurinolo 50 compresse 100 ml (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 12) Furosemide 30 compresse 25 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 13) Acido nalidixico 6% 1 flacone sospensione 150 ml (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 14) Eritromicina stearato 12 compresse rivestite 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 15) Amitriptilina cloridrato 30 compresse rivestite 10 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 16) Cloramfenicolo palmitato 1 flacone sospensione 100 ml (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 17) Nistatina 1 flacone sospensione 100 ml (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 18) Desametasone 10 compresse 0,5 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 19) Tetraciclina cloridrato 16 capsule 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 20) Nitrofurantoina 20 compresse 50 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero - MI)

- 21) Clorochina bifosfato 30 compresse 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 22) Vitamine del complesso B-30 compresse rivestite (officina di produzione: Montefarmaco S.P.A. in Pero MI)
- 23) Cloxacillina 12 capsule 250 mg e 6 capsule 500 mg
- 24) Aminoxicillina flacone sciroppo 60 ml 2,5% e 5% e flacone sciroppo 100 ml 2,5% e 5%
- 25) Cloxacillina sodica flaconcino 500 mg
- 26) Clorpromazina cloridrato 5 fiale 25 mg/2 ml (officina di produzione: officina farmaceutica consortile Lafar S.r.l. Pierzoo Rhone Merieux S.p.A. in Milano)
- 27) Gentamicina solfato 1 fiala 40 mg/2 ml e 1 fiala 80 mg/2 ml (officina di produzione: officina farmaceutica consortile LaFar S.r.l. Pierzoo Rhone Merieux S.p.A. in Milano)
- 28) Diazepam 3 fiale 10 mg/2 ml (officina di produzione: officina farmaceutica consortile LaFar S.r.l. Pierzoo Rhone Merieux S.p.A. in Milano)
- 29) Doxaciclina 8 capsule 100 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.A. in Pero MI)
- 30) Cloxacillina sodica flacone sciroppo 100 ml 2,5%
- 31) Ampicillina sodica flaconcini 250-500-1000 mg
- 32) Paracetamolo 20 compresse 500 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero - MI)
- 33) Ferroso solfato 30 compresse rivestite 200 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 34) Metronidazolo 10 compresse vaginali 500 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero - MI)
- 35) Nitrofurantoina 1 flacone 100 ml 0,5% (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero - MI)
- 36) Clorpropamide 20 compresse 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 37) Aminofillina 20 compresse rivestite 200 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero - MI)
- 38) Acido nalidixico 20 compresse 500 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 39) Diazepam 20 compresse rivestite 5 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 40) Metronidazolo 20 compresse 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 41) Acido ascorbico 20 compresse 500 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 42) Nistatina 20 compresse rivestite 500.000 U.I. (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 43) Aminofillina 10 supposte 100 mg e 10 supposte 300 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)

- 44) Etambutolo cloridrato 20 compresse 200 mg e 20 compresse 400 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 45) Pirimetamina 10 compresse 25 mg (officina di produzione: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 46) Aminofillina 5 fiale 240 mg/10 ml (stabilimento: officina farmaceutica consortile Lafar S.r.l., Pierzoo Rhone Merieux S.p.a. in Milano)
- 47) Adrenalina 5 fiale 0,5 1 mg/l ml (stabilimento: officina farmaceutica consortile Lafar S.r.l., Pierzoo Rhone Merieux S.p.a. in Milano)
- 48) Furosemide 5 fiale 20 mg/2 ml (stabilimento: officina farmaceutica consortile Lafar S.r.l., Pierzoo Rhone Merieux S.p.a. in Milano)
- 49) Amoxicillina 12 capsule 250 mg, 6 capsule 500 mg
- 50) Cloramfenicolo 12 capsule 250 mg (stabilimento: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 51) Eritromicina etilsuccinato 1 flacone sciroppo 60 ml 2,5%-4% e 1 flacone sciroppo 100 ml 2,5% 4% (stabilimento: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 52) Isoniazide 50 compresse 100 mg e 50 compresse 200 mg (stabilimento: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 53) Imipramina cloridrato 50 compresse rivestite 10 mg e 50 compresse rivestite 25 mg (stabilimento: Montefarmaco S.p.a. in Pero MI)
- 54) Chinina solfato 20 compresse rivestite da 250 mg (officina di produzione: Montefarmaco PERO MI)
- 55) Acido acetilsalicilico 20 compresse 100 mg, 20 compresse 500 mg (officina di produzione: Montefarmaco PERO -MI)
- 56) Acqua per preparazioni iniettabili 1 fiala 2-5-10 ml (officina farmaceutica consortile LAFAR S.r.l. Pierzoo Rhone Merieux S.p.A. Milano)

74 IDI FARMACEUTICI S.p.A.

Indirizzo: Pomezia (RM)

Officina di Produzione: Pomezia (RM)

- 1) Eritromicina gel 3% tubo da 30 g contenente 900 mg di eritromicina
- 2) Nicotinamide compresse 250 mg scatola con 30 compresse in blisters
- 3) Zinco solfato compresse da 200 mg scatola con 30 compresse in blisters

- 4) Eritromicina crema 3% tubo da 30 g contenente 900 mg di eritromicina
- 5) Eritromicina lozione 3% flacone da 40 ml contenente 1200 mg di eritromicina

75 ZAMBON GROUP S.p.A.

Indirizzo: Vicenza

Officina di produzione: Vicenza

PRODOTTI

- 1) Morfina cloridrato:
 - 2 fiale da 10 mg/lml
 - 5 fiale da 10 mg/lml
 - 2 fiale da 20 mg/lml
 - 5 fiale da 20 mg/lml
- 2) Morfina cloridrato ed atropina solfato:
 - 2 fiale da 10 mg e 0,5 mg/lml
 - 5 fiale da 10 mg e 0.5 mg/lml
- 3) Metadone cloridrato sciroppo 0,1% :
 - flaconcini da 5 ml
 - flaconcini da 10 ml
 - flaconcini da 20 ml

76 INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE OFFICINA OFTALMOTERAPICA ALFA-INTES

Indirizzo: Casoria (NA)

Officina di produzione: in Casoria (NA)

- Omatropina bromidrato soluzione oftalmica 2%; confezione: flacone da 10 ml
- 2) Antazolina solfato 0,5% + nafazolina nitrato 0,025% soluzione oftalmica; confezione: flacone da 10 ml
- 3) Mercurio ossido giallo 1% pomata oftalmica tubo da 5 g
- 4) Neomicina solfato 0,5% USP pomata oftalmica tubo da 5 g
- 5) Atropina solfato pomata oftalmica 0,5% tubo da 5 g (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 g cadauna
- 6) Pilocarpina cloridrato pomata oftalmica 2% tubo da 5 g (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 g cadauna
- 7) Atropina solfato pomata oftalmica 1% tubo da 5 g (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 g cadauna
- 8) Pilocarpina cloridrato pomata oftalmica 1% tubo da 5 g (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 g cadauna
- 9) Mercurio ossido giallo 2% pomata oftalmica tubo da 5 g

- 10) Pilocarpina cloridrato pomata oftalmica 4% tubo da 5 g (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 g cadauna
- 11) Idrocortisone acetato 1,5% e neomicina solfato 0,5% sospensione oftalmica USP flacone da 5 ml e 10 ml
- 12) Sulfacetamide sodica 10% soluzione oftalmica BP88 flacone da 10 ml)
- 13) Cloramfenicolo 0,5% soluzione oftalmica BP flacone da 10 ml
- 14) Solfo-Alcalino (unquento di Helmerich) vaso da 250 g
- 15) Idrocortisone acetato crema 1% USP tubo da 15 g
- 16) Idrocortisone acetato unguento 1% USP tubo da 15 g
- 17) Tetraciclina cloridrato capsule da 250 mg
- 18) Atropina solfato soluzione oftalmica 1% flacone da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 19) Argento nitrato soluzione oftalmica 1% flacone da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 20) Pilocarpina cloridrato soluzione oftalmica 1% confezione da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 21) Pilocarpina cloridrato soluzione oftalmica 2% confezio ne da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 22) Atropina solfato soluzione oftalmica 0,5% flacone da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 23) Fluoresceina sodica soluzione oftalmica 1% confezione da 10 ml e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 24) Fluoresceina sodica soluzione oftalmica 0,5% confezione da 10 ml e 100 monodosi da 0,5 ml cadauna
- 25) Pilocarpina cloridrato soluzione oftalmica 4% confezio ne da 10 ml (dose multipla) e 100 monodosi da ml 0,5 cadauna
- 26) Lidocaina cloridrato 2% USP soluzione iniettabile
- 27) Clorexidina gluconato 20% soluzione BP
- 28) Rifampicina capsule 300 mg
- 29) Lidocaina cloridrato 1% USP fialoidi da 20 ml e 50 ml
- 30) Sulfacetamide sodica 10% pomata
- 31) Merbromina soluzione 2% flacone da 50 ml flacone da 1 litro e flacone da 5 litri

77 AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.A.

Indirizzo: Roma Officina di produzione consortile: Ancona e Misterbianco (CT

- 1) sodio citrato fiale da 38 mg/lml, 76 mg/2ml, 380 mg/10ml scatola da 10 fiale
- 2) Magnesio solfato fiale da 1g/10ml, 2,5g/10ml scatola da 10 fiale

- 3) Calcio cloruro 10 fiale 1g/10ml
- 4) Potassio cloruro scatola da 10 fiale 20 mEq/10ml = 2 mEQ/ml
- 5) Calcio edetato bisodico scatola da 10 fiale 1g/10ml
- 6) Sodio bicarbonato (soluzione da diluire) 10 mEq/10ml scatola da 10 fiale (da limitare la validità a due anni)
- 7) Calcio e magnesio cloruro (soluzione da diluire) fiale da 10 ml
- 8) Potassio fosfato 10 fiale da 20 mEq/10ml
- 9) Potassio lattato scatola da 10 fiale da 20 mEq/10ml
- 10) Soluzione polisalinica concentrata con potassio scatola da 10 fiale da 10 ml
- 11) Soluzione polisalinica concentrata con potassio 4 fiale da 20 ml
- 12) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 10 fiale da 10 ml
- 13) Papaverina cloridrato scatola 10 fiale da 2ml/30 mg
- 14) Glucosio fiale da 5 10 20 33 %
- 15) Sodio e potassio bicarbonato scatola da 4 fiale da 20 ml
- 16) Lidocaina cloridrato scatola da 10 fiale da 10 ml 200 mg
- 17) Morfina cloridrato fiale da 10 mg 1 ml e da 20 mg/lml
- 18) Adrenalina (scatola da 10 fiale) fiale da 0,5 mg/lml e 1 mg/lml
- 19) Microclismi di glicerolo g 3 e g 9
- 20) Supposte di glicerolo 2.500 e 1.500 mg
- 21) Talco mentolato
- 22) Olio di vaselina sterile ml 10
- 23) Matita al nitrato d'argento
- 24) Atropina solfato scatola da 10 fiale 0,5 mg/lml e scatola da 10 fiale 1 mg/lml
- 25) "Iodio" soluzione alcolica I (Officina: Ancona e presso Ditta Ramini - Roma)
- 26) Zinco ossido unguento (Officina: Ancona e Misterbianco Catania)
- 27) Ittiolo unguento (Officina: Ancona e Misterbianco Catania)
- 28) Pasta di Lassar (Officina: Ancona e Misterbianco Catania)
- 29) "Merbromina" soluzione 2% (Officina: Ancona e Misterbianco Catania)
- 30) Pasta molle di unna (Officina: Ancona e Misterbianco Catania)
- 31) Solfo alcalino unquento
- 32) Acido acetilsalicilico compresse da 500 mg
- 33) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 2, 5 e 10 ml (Officina: Ancona)
- 34) Calcio gluconato 10 fiale da 1000 mg/10ml (Officina Ancona)

- 35) Sodio cloruro 10 fiale da 18 mg/2ml, 45 mg/5ml e 90 mg/10ml
- 36) Sodio lattato 10 fiale da 20 mEq/10ml
- 37) Sodio cloruro 10 fiale da 20 mEq/10ml
- 38) Sodio citrato 10 fiale da 38 mg/lml e 10 fiale da 76 mg/2ml
- 39) Iodio soluzione alcoolica II (Officina: Ancona e presso Ditta Ramini - Roma)

78 BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI S.p.A.

Indirizzo: Novi Ligure (GE)

Officina di produzione: in Novi Ligure (GE)

- 1) Potassio acetato 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 2) Magnesio solfato 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 3) Sodio cloruro 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 4) Sodio bicarbonato i mEq/ml soluzione da diluire
- 5) Sodio acetato 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 6) Potassio lattato 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 7) Potassio cloruro 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 8) Potassio cloruro 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 9) Sodio e potassio bicarbonato 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 10) Sodio lattato 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 11) Sodio lattato 2 mEq/ml soluzione da diluire
- 12) Calcio cloruro 0,5 mEq/ml soluzione da diluire
- 13) Magnesio cloruro 0,5 mEq/ml soluzione da dilure
- 14) Ammonio cloruro 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 15) Calcio e magnesio cloruro 1 mEq/ml soluzione da diluire
- 16) Sodio cloruro 3 mEq/ml soluzione da diluire
- 17) Sodio lattato 11,2% soluzione perfusionale flaconi da ml 50, 100, 250, 500 e 1000 e flaconi parzialmente riempiti: 50,100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da: 100, 250 e 500 ml
- 18) Tampone fosfato ph 8,0 soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 10) Tampone fosfato ph 7,0 soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 20) Tampone fosfato ph 6,8 soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 21) Sodio tiosolfato 25% soluzione perfusionale flaconi da 50 ml
- 22) Ammonio cloruro 0,89% soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 23) Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% soluzione perfusionale flacone da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti : 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml

- 24) Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 25) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 26) Mannitolo 5% e sodio cloruro 0,45% soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 27) Sodio lattato 1,87% soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 28) Elettrolitica di mantenimento con glucosio soluzione perfusionale flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 20) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I soluzione perfusionale flaconi da 50, 400, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 30) Potassio fosfato soluzione da diluire 2 mEq/ml fiale da 10 ml
- 31) Soluzione polisalinica concentrata con potassio II fiale da 10 ml
- 32) Soluzione polisalinica concentrata con potassio I fiale da 10 ml
- 33) Ringer lattato soluzione perfusionale sterile apirogena sacche da 250-500-1000 e 2000 ml
- 34) Elettrolitica di reintegrazione a ph 7,4 con sodio gluconato soluzione perfusionale sacche da 250-500-1000-2000 ml.
- 35) Sodio cloruro 0,9% per irrigazione soluzione sterile e apirogena sacche da 3000-5000 ml
- 36) Soluzione cardioplegica (soluzione di St. Thomas II): soluzione perfusionale contenitori: sacche da ml 500-1000 (soluz. A) flaconi 500 ml (soluz. A) fiale 20 ml (soluz. B)
- 37) Elettrolitica reidratante III con glucosio soluzione perfusionale flaconi da 50-100-250-500-1000 ml flaco ni parzialmente riempiti 50-100-250 ml in flaconi da 100-250-500 ml
- 38) Procainamide cloridrato fiale 500 mg/5ml (iniettabile)
- 39) Papaverina cloridrato fiale 50 mg/3ml
- 40) Efedrina cloridrato fiale 25 mg/lml

- 41) Efedrina cloridrato fiale 10 mg/1 ml
- 42) Dopamina fiale 50 mg/10ml
- 43) Dopamina fiale 10 mg/2ml
- 44) Aminofillina fiale 240 mg/10ml
- 45) Adrenalina fiale 0,5 mg/lml
- 46) Atropina solfato fiale 1 mg/lml
- 47) Atropina solfato fiale 0,5 mg/1ml
- 48) Lidocaina cloridrato e Nor-adrenalina bitartrato fiale 50 mg e 0,05 mg/5ml
- 49) Lidocaina cloridrato e Nor-adrenalina bitartrato fiale da 200 mg e 0,2 mg/10ml
- 50) Lidocaina cloridrato fiale da 50 mg/5ml
- 51) Isoprenalina cloridrato fiale 0,2 mg/lml
- 52) Lidocaina cloridrato fiale 200 mg/10ml
- 53) Papaverina cloridrato fiale 30 mg/2ml
- 54) Scopolamina bromidrato fiale 0,25 mg/lml
- 55) Sodio cloruro fiale 18 mg/2 ml 45 mg/5 ml 90 mg/10 ml- 180 mg/20 ml
- 56) Sodio citrato fiale 38 mg/lml, 76 mg/2ml, 190 mg/5ml e 380 mg/10ml
- 57) Blu di metilene fiale da 50 mg/5ml e 100 mg/10ml
- 58) Adrenalina fiale 1 mg/lml
- 59) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da ml 1 a ml 20
- 60) Sodio edetato fiale da 0,5 g/5ml
- 61) Sodio edetato fiale 2 g/10 ml
- 62) Sodio tiosolfato (uguale a sodio iposolfito) fiale da 1000 mg/10ml
- 63) Olio di vaselina sterile fiale da 10 ml
- 64) Magnesio solfato fiale 1g/10 ml
- 65) Glucosio 33% fiale da 5 ml e 10 ml
- 66) Fisostigmina salicilato fiale da 1 mg/lml
- 67.) Glucosio 5% fiale da 10 ml e 20 ml
- 68) Glucosio 10% fiale da 10 ml e 20 ml
- 69) Glucosio 20% fiale 10 ml
- 70) Calcio cloruro fiale da 500 mg/10 ml
- 71) Calcio cloruro fiale da 1g/10 ml
- 72) Calcio gluconato 10% fiale da 5 ml e 10 ml
- 73) Magnesio solfato fiale da 2 g/10ml
- 74) Magnesio solfato fiale da 2,5 g/10ml
- 75) Calcio edetato bisodico fiale da 1g/10 ml
- 76) Ringer lattato con glucosio (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 77) Glucosio 5% (soluzione perfusionale) sacche da 250, 500, 1000 e 2000 ml
- 78) Sodio cloruro 0,9% (soluzione perfusionale) sacche da 250, 500, 1000 e 2000 ml

- 79) Sodio cloruro 5% (soluzione perfusionale) flaconi da 50,100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 80) Ringer (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 81) Ringer acetato con glucosio (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 82) Ringer con glucosio (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempitì; 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 83) Sodio citrato e acido citrico (soluzione iniettabile) fiale 1 g e 600 mg/10 ml
- 84) Elettrolitica Reidratante II (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 85) Sodio Cloruro 3% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in *flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 86) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio (soluzione da diluire) fiale da 10 ml
- 87) Glucosio 33% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500,1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 500 ml
- 88) Glucosio 20% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 89) Mannitolo 5% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 90) Glucosio 10% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 91) Elettrolitica reidratante I (soluzione di Darrow perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml

- 92) Sodio bicarbonato 5% (soluzione perfusionale)-flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 93) Glucosio 5% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 94) Elettrolitica reidratante III (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 95) Elettrolitica equilibrata gastrica (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: ml 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- ni rispettivamente da 100, 250, 500 ml

 96) Glucosio con sodio cloruro I (soluzione perfusionale)
 flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 97) Sodio bicarbonato 7,5% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 98) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, ml 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 99) Sodio cloruro 0,9% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 100) Sodio bicarbonato 8,4% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100,250,500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 101) Glucosio con potassio cloruro I (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 102) Sodio bicarbonato 1,4% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 103) Elettrolitica equilibrata pediatrica (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml

- 104) Glucosio 50% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 105) Elettrolitica equilibrata enterica (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 106) Acqua per preparazioni iniettabili (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500 e 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100 e 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250 e 500 ml
- 107) Elettrolitica di reintegrazione a ph 7,4 con sodio gluconato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parziamente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 108) Ringer. acetato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500,1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250 500 ml
- 109) Ringer lattato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 110) Elettrolitica di reintegrazione con potassio glucosio e sodio gluconato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 111) Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 112) Fruttosio 5% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 113) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 114) Fruttosio 20% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 115) Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II (soluzione perfusionale) flaconi da 50-100-250-500-1000 ml e flaconi parzialmente riempiti 50-100-250 ml in flaconi da 100-250-500 ml

- 116) Mannitolo 18% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 e flaconi parzialmente riempiti: ml 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 117) Glucosio con sodio cloruro III (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 118) Glucosio con potassio cloruro II (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 119) Fruttosio 10% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 118) Glucosio son sodio cloruro II (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100, 250, 500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml
- 119) Mannitolo 10% (soluzione perfusionale) flaconi da 50, 100,250,500, 1000 ml e flaconi parzialmente riempiti: 50, 100, 250 ml in flaconi rispettivamente da 100, 250, 500 ml

I R F I THE STITUTO RICERCHE FARMACOBIOLOGICHE INTERNAZIONALE S.P.A.

Indirizzo: Ferentino (FR)
Officina di produzione: Ferentino (FR)

- 1) Sodio cloruro 0,9% 100 ml in flac. 250 ml
- 2) Glucosio 5% p/v conf. da 100 ml
- 3) Glucosio 5% p/v 100 ml
- 4) Glucosio 10% p/v 500 ml
- 5) Glucosio 5% p/v 500 ml
- 6) Glucosio 10% p/v 250 ml
- 7) Glucosio 10% p/v 100 ml
- 8) Glucosio 50% p/v 500 ml
- 9) Sodio cloruro 0,9% p/v 250 ml
- 10) Glucosio 33% p/v 500 ml
- 11) Fruttosio 5% p/v 100 ml
- 12) Fruttosio 10% p/v 500 ml
- 13) Glucosio 33% p/v 250 ml
- 14) Glucosio 5% p/v 250 ml

Fruttosio 5% p/v 500 ml 15) 16) Glucosio 5% p/v 50 ml in flaconi da 100 ml 17) Fruttosio 5% p/v 250 ml Mannitolo 18% p/v 250 ml 18) 19) Acqua per preparazioni iniettabili 250 ml 20) Sodio cloruro 0,9% p/v 500 ml 21) Soluzioni concentrate per emodialisi 10 litri 22) Sodio bicarbonato 1,4% p/v 250 ml 23) Sodio cloruro 0,9% p/v (soluzione fisiologica) 100 ml 24) Ringer acetato flaconi da 250 e 500 ml 25} Elettrolitica equilibrata enterica 500 ml 26) Elettrolitica reidratante I 500 ml Elettrolitica reidratante III 250 ml 27) 28) Elettrolitica di mantenimento con glucosio 5% p/v 500 ml Sodio cloruro 0,9% p/v soluzione fisiologica 50 ml in 29) flac. 100 ml Ringer lattato flaconi da 250 ml 30) 31) Glucosio con sodio cloruro II da 250 ml 32) Sodio bicarbonato 8,4% p/v 500 ml 33) Glucosio con sodio cloruro II 500 ml 34) Sodio bicarbonato 1,4% p/v 100 ml 35) Elettrolitica equilibrata gastrica 500 ml 36) Sodio bicarbonato 8,4% p/v 100 ml 37) Sodio bicarbonato 1,4% p/v 500 ml Glicerolo 10% p/v con sodio cloruro 0,9% p/v 500 ml 38) Sodio bicarbonato 1,4% p/v 250 ml 39) 40) Glucosio 20% p/v 250 ml 41) Glicerolo 10% p/v con sodio cloruro 0,9% p/v 250 ml 42) Ringer lattato 500 ml 43) Elettrolitica reidratante III 500 ml 44) Acqua per preparazioni iniettabili 500 ml 45) Acqua per preparazioni iniettabili 100 ml Mannitolo 5% p/v 500 ml 46) Mannitolo 10% p/v 500 ml 47) 48) Mannitolo 10% p/v 250 ml 49) Mannitolo 18% p/v 100 ml

BO LAFAR LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.

Mannitolo 18% p/v 500 ml Glucosio 20% p/v 500 ml

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Milano

PRODOTTI:

50)

51)

- 1) Sodio cloruro fiale 90 mg/10 ml
- 2) Sodio cloruro fiale 180 mg/20 ml
- 3) Streptomicina flaconi 1000 mg

- 4) Ergometrina maleato fiale 0,20 mg/1 ml Glucosio fiale 5% 6) Gentamicina solfato 80 mg/2 ml 7) Gentamicina solfato 40 mg/2 ml 8) Clorpromazina cloridrato 25 mg/2 ml 9) Furosemide 20 mg/2 ml 10) Chinina cloridrato 500 mg/2 ml 11) Aminofillina 240 mg/10 ml 12) Calcio cloruro 500 mg/10 ml 13) Calcio cloruro 1 q/10 ml 14) Glucosio fiale 10% 15) Glucosio fiale 20% 16) Glucosio fiale 33% 17) Magnesio solfato fiale 2,5 g/10 ml Magnesio solfato fiale 2 g/10 ml 18) 19) Digossina fiale 0,10 mg/ 1 ml 20) Magnesio solfato fiale 1 g/10 ml 21) Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml
- 22) Digossina fiale 0,25 mg/1 ml
- 23) Acqua per preparazioni iniettabili 3 ml
- 24) Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml
- 25) Acqua per preparazioni iniettabili 4 ml
- 26) Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml
- 27) Acqua per preparazioni iniettabili 10 ml
- 28) Acqua per preparazioni iniettabili 20 ml
- 29) Idroxocobalamina fiale 100 mcg
- 30) Idroxocobalamina fiale 1000 mcg
- 31) Idroxocobalamina fiale 5000 mcg
- 32) Cloramfenicolo sodio succinato flaconi 1 g
- 33) Sodio cloruro fiale 18 mg/ 2 ml
- 34) Sodio cloruro fiale 45 mg/ 5 ml

81 NOVA ARGENTIA - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.R.L.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Gorgonzola (MI)

- Acido salicilico 1% soluzione idroalcoolica confezione da 20 ml
- 2) Acido salicilico 1% soluzione idroalcoolica confezione da 100 ml
- 3) Acqua borica soluzione 3% confezione da 200 ml
- 4) Acqua borica soluzione 3% confezione da 500 ml
- 5) Acool saponato soluzione confezione da 250 ml
- Alcool saponato soluzione confezione da 500 ml
- 7) Alcool saponato soluzione confezione da 1000 ml

- 8) Argento proteinato 0,5% gocce nasali confezione da 10 g
- 8) Argento proteinato 1% docce nasali confezione da 10 g
- 9) Argento proteinato 2% gocce nasali confezione da 10 g
- 10) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 20 ml
- 11) Canfora soluzione idroalcoolica 10% confezione da 100 ml
- 12) Canfora soluzione idroalcoolica 10% confezione da 1000 ml
- 13) Canfora soluzione oleosa 10% confezione da 100 ml
- 14) Canfora soluzione oleosa 10% confezione da 1000 ml
- 15) Carbone composto compresse confezione da 20
- 16) Chinina solfato 250 mg compresse rivestite confezione da 20
- 17) Cotone emostatico al cloruro ferrico confezione da 2,5 g
- 18) Cristal violetto soluzione 1% confezione da 25 ml
- 19) Destrometorfano bromidrato 1,5% gocce confezione da 20 ml
- 20) Destrometorfano bromidrato 0,3% sciroppo confezione da 150 ml
- 21) Difenidramina cloridrato 0,25% sciroppo confezione da 150 ml
- 22) Difenidramina cloridrato 25 mg compresse confezione da 20
- 23) Dimenidrinato 50 mg compresse confezione da 15
- 24) Fosfato sodico acido-clisma-confezione da 120 ml adulti
- 25) Glicerolo 750 mg confezione da 6 supposte di glicerina per lattanti
- 26) Glicerolo 750 mg confezione da 12 supposte di glicerina per lattanti
- 27) Glicerolo 1500 mg confezione da 6 supposte di glicerina per bambini
- 28) Glicerolo 1500 mg confezione da 12 supposte di glicerina per bambini
- 29) Glicerolo 1500 mg confezione da 18 supposte di glicerina per bambini
- 30) Glicerolo 2500 mg confezione da 6 supposte di glicerina per adulti
- 31) Glicerolo 2500 mg confezione da 12 supposte di glicerina per adulti
- 32) Glicerolo 2500 mg confezione da 18 supposte di glicerina per adulti
- 33) Glicerolo camomilla e malva microclismi 3 g in confezioni da 6
- 34) Glicerolo camomilla e malva microclismi 9 g in confezioni da 6
- 35) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 10 ml
- 36) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 25 ml
- 37) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 50 ml
- 38) Iodio soluzione alcoolica I confezione da 100 ml

77)

78)

Miele rosato - 25 g

Miele rosato - 50 g

Iodio soluzione alcoolica I confezione da 1000 ml 40) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 20 ml 41) Iodio soluzione glicerica confezione da 20 g 42) Ittiolo 10% unquento confezione da 30 g Ittiolo 10% unquento confezione da 1000 g 43) 44) Lassativi vegetali compresse rivestite confezione da 20 45) Limonata citro - magnesiaca compresse confezioni da 4 46) Merbromina 2% soluzione confezione da 30 ml 47) Merbromina 2% soluzione confezione da 50 ml 48) Metile salicilato -unguento-confezione da 30 g Odontalgiche - gocce dentali confezione da 4 g Oleo calcarea pomata confezione da 30 g 49) 50) 51) Olio di vaselina 40% emulsione confezione da 200 g 52) Olio gomenolato 1% gocce nasali uso pediatrico - confezione da 10 q Olio gomenolato 2% gocce nasali confezione da 20 g 53) 54) Paracetamolo 500 mg - compresse confezione da 20 55) Pasta di lassar confezione da 30 g 56) Pasta di lassar confezione da 1000 g 57) Potassio permanganato 250 mg compresse confezione da 10 58) Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g 50) Rinobalsamiche qocce nasali confezione da 20 g 60) Salicilico 2% -unquento - confezione da 30 g 61) Salicilico 5% - unquento - confezione da 30 g 62) Salicilico 10% -unquento - confezione da 30 g 63) Sodio bicarbonato 500 mg compresse confezione da 50 64) Solfo salicilico unquento confezione da 30 q 65) Talco mentolato 1% polvere aspersoria confezione da 100 66) Valeriana estratto secco 50 mg compresse rivestite in confezione da 30 Vaselina borica 3% -unquento- confezione da 30 g 67) Vaselina borica 3% - unquento - confezione da 50 g 68) 69) Zinco ossido 10% - unquento - confezione da 30 g Zinco ossido 10% - unquento - confezione da 1000 g 70) Litio carbonato compresse 300 mg confezione da 50 com-71) presse 72) Poligala e Narceina sciroppo confezione da 150 ml 73) Glicerina fenica 1% gocce auricolari confezione da 20 g 74) Fucsina fenica soluzione idroalcoolica confezione da 30 ml 75) Lievito di birra - 400 mg - compresse confezione da n. Lievito di birra - 400 mg - compresse confezione da n. 76)

82 COLLALTO LABORATORI CHIMICO FARMACEUTICI DI AGNELLI MASSIMO E C. S.A.S.

Indirizzo: Brescia

Officina di Produzione: Brescia

- 1) Glucosio 20% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 2) Glucosio 20% p/v fiale da 20 ml per uso iniettabile
- 3) Soluzione polisalinica concentrata con potassio II fiale da 20 ml per uso iniettabile
- 4) Soluzione polisalinica concentrata con potassio I fiale da 10 ml per uso injettabile
- 5) Sodio bicarbonato 8,4% flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 6) Glucosio 20% p/v fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 7) Sodio bicarbonato 8,4% flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 8) Adrenalina 1 mg/1 ml fiale da 1 ml per uso iniettabile
- 9) Glucosio 50% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 10) Glucosio 5% p/v fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 11) Sodio cloruro 0,9% flaconi da 500 ml per uso iniettabile
- 12) Sodio cloruro 0,9% flaconi da 250 ml per uso iniettabile
- 13) Sodio cloruro 0,9% flaconi da 100 ml per uso iniettabile
- 14) Glucosio 20% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 15) Potassio fosfato 2 mEq/ml fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 16) Glucosio 5% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 17) Glucosio 5% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 18) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 2 ml
- 19) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 5 ml
- 20) Glucosio 33% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 21) Sodio lattato 2 mEq/ml fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 22) Isoprenalina cloridrato 0,2 mg fiale da 1 ml per uso iniettabile
- 23) Glucosio 33% p/v fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 24) Olio di vaselina sterile fiale da 10 ml per uso esterno
- 25) Atropina solfato 1 mg/1 ml fiale da 1 ml per uso iniettabile
- 26) Glucosio 5% p/v fiale da 20 ml per uso iniettabile
- 27) Glucosio 5% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 28) Acqua per preparazioni iniettabili flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 29) Sodio edetato 2 g fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 30) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 10 ml
- 31) Acqua per preparazioni iniettabili fiale da 20 ml
- 32) Acqua per preparazioni iniettabili flacone da 500 ml

- 33) Potassio cloruro 2 mEq/ml fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 34) Glucosio 33% p/v fiale da 20 ml per uso iniettabile
- 35) Magnesio solfato 1 g fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 36) Soluzione polisalinica concentrata senza potassio fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 37) Calcio cloruro 1 g fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 38) Sodio cloruro 2 mEq/ml fiale da lo ml per uso iniettabile
- 39) Sodio cloruro 45 mg/5 ml fiale da 5 ml per uso iniettabile
- 40) Calcio e magnesio cloruro 1 mEq/ml fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 41) Calcio gluconato 1000 mg fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 42) Ringer lattato flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 43) Magnesio solfato 2 g fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 44) Papaverina cloridrato 30 mg fiale da 2 ml per uso iniettabile
- 45) Glucosio con sodio cloruro II flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 46) Elettrolitica reidratante III flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 47) Elettrolitica reidratante III flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 48) Mannitolo 10% flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 49) Fruttosio 10% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 50) Fruttosio 10% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 51) Ringer acetato flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 52) Glucosio 20% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 53) Ringer acetato flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 54) Glucosio 33% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 55) Efedrina cloridrato 10 mg fiala da 1 ml per uso iniettabile
- 56) Efedrina cloridrato 25 mg fiala da 1 ml per uso iniettabile
- 57) Ringer lattato flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 58) Ringer lattato flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 59) Acqua per preparazioni iniettabili flacone da 250 ml
- 60) Sodio bicarbonato 1,4% flacone da 100 ml preparazione per uso iniettabile
- 61) Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 62) Mannitolo 18% flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 63) Blu di metilene 50 mg fiale da 5 ml
- 64) Papaverina cloridrato 50 mg fiale da 3 ml per uso iniettabile
- 65) Sodio cloruro 18 mg/2 ml fiale da 2 ml per uso iniettabile

- 66) Glucosio con sodio cloruro II flacone da 250 ml per iniettabile
- 67) Sodio bicarbonato 1,4% flacone da 500 mi iniettabile
- 68) Sodio citrato 380 mg fiala da 10 ml per uso iniettabile
- 69) Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 701 Sodio citrato 190 mg fiale da 5 ml per uso iniettabile
- 71) Sodio citrato 76 mg fiala 2 ml per uso iniettabile
- 72) Sodio bicarbonato 1,4% flacone da 250 ml per inettabile
- 73) Glucosio 33% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 74) Fruttosio 5% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile
- Glucosio 50% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile 75)
- 76) Glucosio 50% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 77) Elettrolitica ridratante III flacone da 100 ml per uso iniettabile
- Fruttosio 10% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile 78)
- 79) Blu di metilene da 100 mg fiala da 10 ml per uso iniettabile
- 80) Fruttosio 5% p/v flaconi da 250 ml per uso iniettabile
- Glucosio 10% p/v flacone da 100 ml per uso iniettabile 81)
- 82) Glucosio con sodio cloruro II flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 83)
- Glucosio 10% p/v fiale da 20 ml per uso iniettabile Fruttosio 20% p/v flaconi da 500 ml per uso iniettabile 84)
- 85) Fruttosio 5% p/v flaconi da 500 ml per uso iniettabile
- 86) Sodio bicarbonato 1 mEq/ml fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 871 Mannitolo 18% flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 88) Mannitolo 10% flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 89) Sodio cloruro 90 mg/10 ml fiale da 10 ml iniettabile
- 90) Sodio cloruro 180 mg/20 ml fiale da 20 ml per uso iniettabile
- Glucosio 10% p/v fiale da 10 ml per uso iniettabile 91)
- 92) Glucosio 10% p/v flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 93) Glucosio 10% p/v flacone da 250 ml per uso iniettabile
- 94) Ringer acetato flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 95) Glicerolo 10% flaconi da 500 ml per uso iniettabile
- 96) Atropina solfato 0,5 mg/1 ml fiale da 1 ml per iniettabile
- 97) Mannitolo 18% flacone da 500 ml per uso iniettabile
- 98) Mannitolo 10% flacone da 100 ml per uso iniettabile
- 99) Lidocaina cloridrato 200 mg fiale da 10 ml per uso iniettabile
- 100) Lidocaina cloridrato 50 mg fiale da 5 ml per uso iniettabile
- 101) Sodio bicarbonato 8,4% flacone da 250 uso ml per iniettabile

83 LABORATORIO FARMACOGENO AFOM S.r.l.

Indirizzo: Torino

Officina di produzione: Brandizzo (TO)

- 1) Calendula crema 10% confezione da 30 e 900 g
- 2) Allume composto polvere da diluire per soluzione astringente g. 250
- 3) Bagno oculare soluzione 200 g
- 4) Propifenazone supposte 350 mg astuccio da 10 supposte
- 5) Propifenazone 150 mg astuccio da 10 supposte -bambini
- 6) Pino composto soluzione concentrata (inalazioni) 10 g
- 7) Alcool saponato soluzione 250-500-1000 ml
- 8) Antimicotica solforata soluzione soluzione "A" 250 g soluzione "B" 250 g
- 9) Blu di metilene soluzione 1% confezione da 25 ml
- 10) Eritromicina crema 3% tubo 30 g
- 11) Olio di ricino capsule 1 g π . 10
- 12) Paracetamolo supposte 400 mg astuccio da 10 supposte
- 13) Glicerolo supposte 1500 mg astuccio 12 supposte
- 14) Paracetamolo elisir 2,5% 100 ml
- 15) Glicerolo supposte 2500 mg astuccio 12 supposte
- 16) Glicerolo camomilla e malva microclismi 9-6-3- g confezioni da 6 microclismi separati in altrettante buste
- 17) Metadone cloridrato sciroppo 0,1% confezione da 5-10-20 ml
- 18) Acqua di calce 100-1000 g
- 19) Collodio all'acido salicilico fl. 10 g
- 20) Limonata citromagnesiaca polvere busta 100 g
- 21) Talco mentolato 100 g
- 22) Antiacida composta polvere confezione da 100 g
- 23) Difenidramina cloridrato compresse 25 mg confezione da 20 cpr
- 24) Argento proteinato gocce nasali 0,5% per bambini 10 g
- 25) Fosfato sodico acido clisma 60 ml (bambini) 120 ml (adulti)
- 26) Piombo acetato basico acqua vegetominerale soluzione 500-1000 ml
- 27) Argento proteinato gocce nasali 1% per adulti 20 g
- 28) Propifenazone 300 mg compresse confezione da 20 cpr
- 29) Odontalgiche gocce dentali 4 g
- 30) Dimenidrinato compresse 50 mg confezione da 15 compresse
- 31) Sodio fluoruro compresse 2,2, mg equivalente a fluoro 1 mg n. 100

- 32) Calcio carbonato 500 mg e magnesio idrossido 150 mg compresse confezione da 30 cpr
- 33) Sodio fluoruro compresse 0,55 mg equivalente a fluoro 0,25 mg n. 100
- 34) Sodio citrato biidrato compresse 500 mg confezione da 20 cpr
- 35) Acido acetilsalicilico compresse 500 mg confezione da 20 cpr
- 36) Paracetamolo compresse da 500 mg
- 37) Senna composta polvere orale 100 g
- 38) Canfora soluzione oleosa 10% olio canforato 100 g
- 39) Vaselina borica unguento tubetto da 30 g barattolo 900 g
- 40) Cascara compresse rivestite 250 mg confezione da 30
- 41) Calendula crema 10% confezione da 30 e 900 g
- 42) Amido glicerolato (gel di amido glicerolato) confezioni da 30 g e 1000 g
- 43) Zinco ossido unguento confezione da 30 e 1000 g
- 44) Iodo iodurato unguento confezioni da 30 e 1000 g
- 45) Pasta di lassar confezione da 30 e 1000 g
- 46) Balsamico per bambini unguento confezioni da 30 e 900 g
- 47) Carbone composto compresse da 20
- 48) Canfora soluzione idroalcoolica 10% flac. 100 g
- 49) Chinina solfato compresse rivestite 250 mg astuccio da 20 compresse
- 50) Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% flac. 20 ml
- 51) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3%
- 52) Efedrina cloridrato sciroppo 0,1%
- 53) Iodio soluzione alcoolica II (alcool iodato) 25 ml
- 54) Ittiolo unquento 10% conf. da 30 g
- 55) Lassativi vegetali compresse rivestite 30 compresse
- 56) Merbromina soluzione 2%
- 57) Metile salicilato unguento tubetto da 30 g
- 58) Valeriana estratto secco compresse rivestite 50 mg astuccio da 30 compresse
- 59) Salolo 3% e Mentolo 1% soluzione alcoolica flac. 50 ml colluttorio
- 60) Acqua borica soluzione 3% flaconi da 200 e 500 g
- 61) Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1% crema tubo da 30 q
- 62) Iodio soluzione alcoolica I (tintura di iodio) flac. 25-50 ml
- 63) Prometazina 2% crema antiallergica confezione da 30 g
- 64) Olio gomenolato gocce nasali 1% flac. da 20 g
- 65) Olio gomenolato gocce nasali 2% flac. 20 g
- 66) Fenilefrina cloridrato gocce nasali 0,25% 10 ml
- 67) Gengivario soluzione tintura astringente per gengivario 20 q
- 68) Olio di vaselina emulsione semplice 40% 200 ml

- 69) Destrometorfano bromidrato compresse boccali masticabili 7,65 mg - astuccio da 20 compresse
- 70) Specie composta per tisana alla centaurea g 250
- 71) Specie composta per tisana alla gramigna g 250
- 72) Specie composta per tisana all'anice gr. 250
- 73) Specie composta per tisana alla melissa 250 g
- 74) Specie composta per tisana alla camomilla 250 g
- 75) Specie lassativa composta per tisana alla senna 250 g
- 76) Specie composta per tisana alla valeriana 250 g
- 77) Lievito di birra compresse 400 mg confezione da 20 compresse e da 120 compresse
- 78) Specie composta per tisana al sambuco g 250
- 79) Specie composta per tisana al tarassaco g. 250
- 80) Specie composta per tisana al tiglio 250 g
- 81) Specie composta per tisana al timo g 250
- 82) Specie composta per tisana all'altea g 250
- 83) Specie composta per tisana alla betulla g 250
- 84) Specie composta composta per tisana alla genziana g 250
- 85) Ergotamina tartrato compresse 1 mg confezione da 20 compresse
- 86) Litio carbonato compresse 300 mg confezione da 50 compresse

84 FA.DEM S.a.s.

Indirizzo: SS. Sannitica Km. 6.900 (Casoria - NA)
Officina di produzione: SS. Sannitica Km. 6,900 (Casoria-NA)

- Unquento solfo alcalino (Helmerich)
- 2) Unguento salicilico 10%
- 3) Unquento salicilico 5%
- 4) Unquento ossido di zinco
- 5) Unguento iodio iodurato 10%
- 6) Vaselina borica al 3%
- 7) Unguento olio calcareo (antiscottature)
- 8) Unguento iodio iodurato forte (uso veterinario)
- 9) Unguento balsamico (antigelonica)
- 10) Unguento di ammonio solfoittiolato 10%
- 11) Talco mentolato 1%
- 12) Supposte di glicerolo da 750-1500-2500 mg
- 13) Unquento antitermalina
- 14) Soluzione alcoolica di acido salicilico 1%
- 15) Iodio soluzione alcoolica I (tintura di iodio)
- 16) Liquirizia composta polvere
- 17) Instillazione di argento proteinato 2%
- 18) Instillazioni nasali di argento proteinato 0,5%

- 19) Soluzione di cristalvioletto (violetto di genziana tintura)
- 20) Soluzione di fucsina fenica (tintura rubra dei castellani)
- 21) Soluzione alcoolica di canfora (alcool canforato)
- 22) Pasta di lassar
- 23) Olio canforato 10%
- 24) Olio gomenolato 2%
- 25) Olio gomenolato 1%
- 26) Acqua borica soluzione al 3%
- 27) Fosfato sodico acido clisma
- 28) Collodio all'acido salicilico (callifugo liquido)
- 29) Benzalconio cloruro 1%
- 30) Iodio soluzione alcoolica II (alcool iodato)
- 31) Amido glicerato
- 32) Merbromina 2%
- 33) Microclismi malva e camomilla da 3-9 g
- 34) Microclismi di glicerolo
- 35) Acido tricloroacetico soluzione al 50%
- 36) Miele rosato

85 BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Monza

PRODOTTI:

- 1) Soluzione polisalinica concentrata con potassio soluzione da diluire "20 ml" confezione da 4 fiale da 20 ml
- 2) Sodio bicarbonato 1 mEq7ml soluzione da diluire confezioni da 5 fiale da 10 ml e 100 fiale da 10 ml
- 3) Potassio fosfato soluzione da diluire 2 mEq/ml confezioni da 5 fiale da 10 ml e 100 fiale da 10 ml
- 4) Calcio e magnesio cloruro soluzione da diluire 1 mEq/ml - confezioni da 5 fiale da 10 ml e 100 fiale da 10 ml
- 5) Potassio cloruro soluzione da diluire 2 mEq/ml confezioni da 5 fiale da 10 ml e 100 fiale da 10 ml
- 6) Sodio cloruro soluzione da diluire 2 mEq/ml confezioni da 5 fiale da 10 ml e 100 fiale da 10 ml

86 SERPERO S.p.A. INDUSTRIA GALENICA MILANESE

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Masate (MI)

- 1) Acqua bidistillata 2 ml
- 2) Acqua bidistillata 3 ml
- Acqua bidistillata 4 ml

- 4) Acqua bidistillata 5 ml
- 5) Acqua bidistillata 10 ml
- 6) Adrenalina 0,5 mg/1 ml
- 7) Adrenalina 1 mg/1 ml
- 8) Calcio gluconato 500 mg/5 ml
- 9) Calcio gluconato 1.000 mg/10 ml
- 10) Glucosio 5% p/v 10 ml
- 11) Glucosio 10% p/v 10 ml
- 12) Glucosio 20% p/v 10 ml
- 13) Glucosio 33% p/v 10 ml

87 AGUETTANT ITALIA S.r.1.

Indirizzo: Milano

Officina di produzione: Officina di produzione dell'Indu

stria Farmaceutica Galenica Senese

s.r.l.

- 1) Glucosio soluzione perfusionale 5-10-20-33-50% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 2) Sodio cloruro soluzione iniettabile 0,9-3-5% nei volumi da 50-100-250-500-1000 ml
- 3) Soluzione per dialisi peritoneale nei volumi da 500-1000-1500-2000-2500-3000-5000 ml
- 4) Glucosio soluzione perfusionale 5-10-20-33-50% nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml (officina di produzione: officina farmaceutica del Laboratoire Aguettant Lione Francia)
- 5) Glucosio soluzione iniettabile 5-10-20-33% nei seguenti volumi: 5-10-20 ml (officina di produzione: officina farmaceutica del Laboratoire Aguettant Lione -Francia)
- 6) Sodio cloruro soluzione perfusionale 0,9-3-5% nei seguenti volumi: 50-100-250-500-1000 ml (officina di produzione: officina farmaceutica del Laboratoire Aguettant Lione Francia)
- 7) Sodio cloruro soluzione iniettabile 18 mg/2 ml 45 mg/5 ml 90 mg/10 ml 180 mg/20 ml (officina di produzione: officina farmaceutica del Laboratoire Aguettant Lione Francia)
- 8) Soluzione per dialisi peritoneale nei seguenti volumi: 500-1000-1500-2000-2500-3000-5000 ml (officina di produzione: officina farmaceutica del Laboratoire Aguettant Lione Francia)

88 LABORATORIO FARMACEUTICO DR. MORIGI S.r.l.

Indirizzo: Beggiovara (MO)

Officina di produzione: presso lema in Ranica (BG)

- 1) Fucsina fenica 0,3% confezione da 30 g
- 2) Argento proteinico 1% confezione da 20 ml
- 3) Argento proteinico 2% confezione da 20 ml
- 4) Vitamine del complesso B compresse rivestite confezione da 30 compresse
- 5) Difenidramina Hcl 25 mg confezione da 20 compresse
- 6) Litio carbonato 300 mg compresse confezione da 50 compresse
- 7) Fosfato sodico acido clisma confezione da 120 ml
- 8) Prometazina crema 2% confezione da 30 g
- 9) Glicerolo supposte per bambini confezione da 6 e 12 supposte 1500 mg
- 10) Gengivario confezione da 20 g
- 11) Iodio soluzione glicerica confezione da 20 g
- 12) Paracetamolo 500 mg compresse confezione da 20 compresse
- 13) Merbromina soluzione al 2% confezione da 30 ml
- 14) Lievito di birra 400 mg confezione da 20 compresse
- 15) Salicilico unquento 2% confezione da 1000 g
- 16) Efedrina sciroppo confezione da 150 ml
- 17) Propifenazone 350 mg supposte confezione da 10 supposte
- 18) Clorpromazina 25 mg e 100 mg compresse rivestite blister da 20 compresse barattoli da 500 e 1000 compresse
- 19) Aminofillina 100 mg e 300 mg supposte
- 20) Aminofillina 200 mg compresse rivestite
- 21) Olio di ricino capsule confezione da 10 capsule
- 22) Glicerolo, camomilla e malva microclismi confezioni da 6 microclismi 3 g cad.
- 23) Glicerolo, camomilla e malva microclismi confezioni da 6 microclismi 6 g cad.
- 24) Glicerolo, camomilla e malva microclismi confezioni da 6 microclismi 9 g cad.
- 25) Unquento antiscottature confezioni da 30 g
- 26) Unguento metile salicilato confezioni da 30 g 1000 g
- 27) Unguento salicilico 10% confezioni da 1000 g
- 28) Cotone emostatico confezioni da 2 g
- 29) Matita emostatica confezioni da 1 pezzo da 8 g
- 30) Limonata citro-magnesiaca confezioni da 40 g (2 buste da 20 g cad.)
- 31) Olio canforato confezioni da 100 g 1000 ml
- 32) Vaselina canforata confezione da 1000 ml

- 33) Vaselina borica 3% confezione da 30 g 1000 g
- 34) Alcool salicilico 1% confezione da 20 g
- 35) Blu di metilene 1% confezione da 25 g
- 36) Permangonato di potassio 250 mg confezione da 10 compresse
- 37) Zinco ossido unquento confezione da 30 g 1000 g
- 38) Talco mentolato confezioni da 100 g
- 39) Canfora soluzione alcoolica 10% confezioni da 100 g e da 1000 ml
- 40) Argento proteinico 0,5% confezioni da 10 g
- 41) Acqua di calce confezione da 1000 ml
- 42) Olio gomenolato 1% confezioni da 10 g 20 g
- 43) Olio gomenolato 2% confezioni da 20 g
- 44) Iodio soluzione alcoolica I confezioni da 10-25-50-100-1000 ml
- 45) Miele rosato confezioni da 30 g -500 g
- 46) Sodio bicarbonato 500 mg compresse confezioni da 20 e da 50 compresse
- 47) Carbone composto compresse confezione da 20 compresse
- 48) Chinina solfato 250 mg compresse rivestite confezione da 20 compresse
- 49) Lassativi vegetali compresse rivestite confezione da 10 compresse
- 50) Valeriana estratto secco 50 mg compresse rivestite confezioni da 20 compresse
- 51) Olio di vaselina emulsione confezione confezioni da 200 g
- 52) Poligala e narceina sciroppo confezioni da 150 ml
- 53) Glicerina fenica confezioni da 10 g
- 54) Inalazioni balsamiche confezione da 25 g
- 55) Rinobalsamiche gocce nasali confezioni da 20 g
- 56) Glicerolo 1000 mg supposte lattanti confezioni da 12 supposte
- 57) Collodio all'acido salicilico (callifugo liquido) confezione da 10 q
- 58) Iodio soluzione alcoolica II confezione da 10 g
- 59) Cristalvioletto soluzione 1% confezione da 20 g
- 60) Glicerolo supposte per adulti 2500 mg confezioni da 6-12-18 supposte
- 61) Prometazina 25 mg compresse rivestite confezioni da 20-500-1000 compresse
- 62) Acido acetilsalicilico 100 mg e 500 mg confezion1: blister 20 compresse 100 mg; blister 20 compresse 500 mg; barattoli 100-500-1000 compresse 100 mg; barattoli 100-500-1000 cpr 500 mg
- 63) Furosemide 25 mg compresse confezioni: blister da 30 compresse barattoli da 100-506-1000 compresse
- 64) Acido nalidixico 500 mg compresse confezioni: blister da 20 compresse; barattoli da 100-500-1000 cpr

- 65) Zinco solfato 200 mg compresse confezione da 20 compresse
- 66) Acido ascorbico 500 mg compresse confezione da 20 compresse
- 67) Ittiolo ovuli vaginali confezioni da 6 ovuli 10 g cad.

68) Crema canforata confezioni da 30 g

69) Amido glicerolato confezioni da 30 g - 1000 g

- 70) Aloperidolo 1 mg 2 mg confezioni: blister da 20 cpr 1 mg; blister da 20 cpr 2 mg; barattoli da 100-500-1000 cpr 1 mg; barattoli da 100-500-1000 cpr 2 mg
- 71) Dimenidrinato Hcl 50 mg conpresse confezione da 15 e 20 compresse

72) Salicilico unquento 5% confezione da 1000 g

73) Ittiolo unguento 10% - confezioni da 30-100-1000 g

74) Pasta di lassar confezioni da 30 g - 1000 g

- 75) Iodio iodurato unguento 10% confezioni da 100 g 250 g -1000 g
- 76) Destrometorfano bromidrato gocce 15 mg/ml confezione da 20 ml
- 77) Salolo e mentolo colluttorio confezione da 50 ml
- 78) Destrometorfano bromidrato sciroppo 0,3% confezione da 150 ml
- 79) Alluminio idrossido 120 mg + magnesio trisilicato 250 mg confezione da 30 compresse

80) Ittiolo unguento 20% confezione da 250 g - 1000 g

81) Unguento antiscottature (per cassette di pronto soccorso) - confezioni da 10 g

89 PIETRASANTA PHARMA TRADING S.r.l.

Indirizzo: Viareggio (LU)
Officina di produzione: U.S. Francesco 67 - Viareggio (LU)

PRODOTTI:

- Supposte di glicerolo 2500 mg
- 2) Supposte di glicerolo 1500 mg

90 FARMED S.a.s.

Indirizzo: Meda (MI)

Officina di produzione: presso Società Farma 3 Medicalex

S.r.l. - Meda (MI)

PRODOTTI:

1) Argento proteinato 0.5%

92A3947

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice direttore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- 0
- ASHUZZO
 CHIETI
 LIDTETIA PIROLA MAGGIOLI
 di De Luca
 via A. Herio. 21
 PESCARA
 LIDTETIA COSTANTINI
 COTSO V. Emanuele, 148
 Libretia dell'UNIVERSITA
 di Lidia Cornacchia
 via Galilei, angolo via Gramsci
 TERAMO ٥ Δ

ibreria iPOTESI /ia Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA MANERA Cartolibrena Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA VIa delle Beccherie, 69 POTEMZA Ed Libr PAGGI DORA ROSA VIa Pretoria

0

CALABRIA

- CATANZARO Libreria G. MAURO Corso Mezziwi: 89 **\$**
- COSENZA Libreria DOMUS ٥
- Librera DUMUS
 VIE MONE SANO
 PALMI (Reggio Calebris)
 Librera BARONÉ PASQUALE
 VIA ROMA. 31
 REGGIO CALABRIA
 Librera PIROLA MAGGIOLI
 di Einzelli E
- di Fioratti E
 Via Buozzi, 23
 SOVERATO (Cotanzare)
 Rivendita generi Monopolio
 LEOPOLDO MICO
 Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- CAMPANIA

 ANGRI (Salerne)
 Libreria AMATO ANTONIO
 Via dei Gott. 4

 AVELLINO
 Libreria CESA
 Via G Nappi. 47

 BENEVENTO
 Libreria CESO
 Via G Nappi. 47

 CASERTA
 Libreria CROCE
 Piazza Danie

 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
 Libreria RONDINELLA
 COTAO Umberto I, 253

 FORIO D'ISCHIA (Mapoli)
 Libreria MATTERA

 MOCERA MATTERA

 MOCERA MATTERA

 MOCERA MATTERA
 SALERNO
 Libreria CRISCUOLO
 Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
 SALERNO
 Libreria ATHENA S.a.s.
 Pirazza S Francesco. 66

EMILIA-ROMAGNA

- EMILIA-ROMAGNA
 ARGENTA (Ferrara)
 ARGENTA (Ferrara)
 CS P. Centro Servizi Polivalente S r i
 Via Matteotti, 36/8
 FORLI
 Libreria CAPPELLI
 Corso della Repubblica, 54
 Libreria MODERNA
 Corso A Diaz, 2/F
 MODENA
 Libreria LA GOLIARDICA
 Via Emilia Centro, 218
 PARMA Ċ, ¢
- O ¢

- VIA EMILIA CENTRO. 210
 PARMA
 Libreria FIACCADORI
 VIA al Duomo
 PIACENZA
 TID. DEL MAINO
 VIA IV NOVEMBRE, 160
 RAVENNA
 LIbreria TARANTOLA
 VIA MINENOTI, 37
 REGGIO EMILIA
 LIbraria MODERNA
 VIa Giudo da Castello. 11/B
 RIMEIN (Forti)
 Libreria OEL PROFESSIONISTA
 di Giorgi Egidio
 VIA XXII Grugno, 3 0

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA Libreria ANTONIRII VIS MAZZINI, 18 PORDENONE Libreria MINERVA Piazza XX Settembre ٥

- Corso Italia, 9/F
 Librera TERGESTE S.a.s.
- Piazza della Borsa, 15 UDINE Cartolibreria UNIVERSITAS Carphorena Ovavershi Via Pracchiuso, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina)
 Ed. BATTAGLIA GIORGIA
 Via Mascagni
 FROSMONIE
 Carlolibraria LE MUSE
- Via Marittima, 15
- VIA MATITIMA, 15
 LATINA
 Libraria LA FORENSE
 VIA dello Statuto, 28/30
 LAVINIO (Roma)
 Edicola di CIANFANELLI A & C.
 Piazza del Consorzio, 7 RIETI
- rusii Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8 0
 - Piazza V. Emanuele, 8
 ROMA
 AGENZIA 3A
 Via Asreliana, 59
 Libreria OEI COMGRESSI
 Viale Civiltà del Lavoro, 124
 Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
 Via Santa Maria Maggiore, 121
 Castolibreria ONORATI AUGUSTO
 Via Raffaele Garofalo, 83
 Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
 cio Chiosco Pretura di Roma
 Piazzale Clodio
 SORA Fresinone)
- SORA (Froeinone) Libreria Di MICCO UMBERTO
- Via E. Zincone, 28
 TIVOL! (Rome)
 Cartolibreria MANNELLI
 di Rosarita Sabatini
 Viate Mannelli, 10 ٥
- TUSCANIA (Viterbo) Cartolibreria MANCINI DUILIO Viale Trieste
- VITERBO VITENSO
 Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
 Palazzo Uffici Finanziari
 Località Pietrare

LIGURIA

- IMPERIA Libreria ORLICH
- Via Amendola, 25
 LA SPEZIA
 Libreria CENTRALE
 Via Colli, 5
 SAVONA
- Libreria IL LEGGIO Via Montenotte, 36/

LOMBARDIA

- ARESE (Mileno)
 Cartolibreria GRAN PARADISO Via Valera, 23
- BERGAMO Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- COMO C Libreria NANI Via Cairoli, 14 CREMONA
- ₹ Libraria DEL CONVEGNO Corso Campi, 72 MANTOVA
- MANIOVA Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c. Corso Umberto I, 32
- PAVIA GARZANTI Libreria internazionale GARZANTI Libreria Palezzo Università Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C SONDRIO Libreria ALESCO
- SONDRIO Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
 - Libreria PIROLA Via Albuzzi, 8 Libreria PONTIGGIA e C. Corso Moro, 3

- MARCHE
- MANCHE AMCONA Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5 ASCOLI PICENO Libreria MASSIMI Corso V. Emanusia, 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini, 165 MACEBURI, 165
- Corso Mazzini, 168
 MACERATA
 MACERATA
 Libreria MORICHETTA
 Piazza Annessione, 1
 Libreria TOMASSETTI
 Corso della Repubblici
 PEBARO
 LA TECNOGRAFICA
 di Matiloli Giuseppe
 Via Marneti, 80/82

MOLISE

- OAMPOBASSO
 DI.E.M. Libreria giuridica
 c/o Palazzo di Giustizia
 Viata Elena, 1
 BERNIA
 Libreria PATRIARCA
 Corso Garibaidi, 115 ٥

PIEMONTE

- PIEMONIE

 ALESSANDRIA
 Libreria BERTOLOTTI
 Cotso Roma, 122
 Libreria BOPPI
 Via, dei Martin, 31

 ALBA (Cuneo)
 Casa Editrice ICAP
 Via Vittorio Emanuele, 19
 Asti
- ASTI Libreria BORELLI TRE RE
- Albreita Scheelt: THE H Corso Affiari, 364 BiBLLA (Vercent) Libreris GIOVANNACCI Via Italia, 6 CUNEO Casa Editrice ICAP Piazza D. Gallenberti, 10 TORMO
- TORIMO Casa Editrica (CAP Via Monte di Pietà, 20 SO.CE.DI. S.r.I. Via Roma. 80

PUGLIA

- ALTANURA (Barl)
 JOLLY CART di Lorusso A. & C.
 Corso V. Emanuele, 65
 BARI ٥
- BARI
 Libreria FRANCO MILELLA
 Visle della Repubblica, 16/8
 Libreria LATERZA e LAVIOSA
 Via Crisauzio, 16
 BRINDIBI
 Libreria PIAZZO
 Plazza Vitroria. 4
 CORIATO (Burt)
 Libreria GRISEPPE GALISE
 Piazza G Matteotti, 9
 POGGIA

- FOGGIA Libreria PATIERNO Portici Via Danie, 21
- LECCE
- LECCE Librena MILELLA Via Palmieri, 30 MAMPREDOMA (Foggia) IL PAPIRO Rivendita giornali Corso Manfredi, 126 TARANTO Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ٥
- SARDEGNA
 ALGHENO (Sessari)
 Libreria LOBRANO
 Via Sassari, 65
 CAGLIARI
 Libreria DESSI
 Corso V. Emanuele, 30/32
 RUORO
 Libreria DELLE PROFESSIONI
 Via Manzoni, 45/47
 ORISTANO
 Libreria BANNA GRUSEPPE
 Via del Ricovero, 70
 SASSARI
 MESSAGGERIE SARDE
 Piazza Castello, 10

- **SICILIA**
- AGRIGENTO
 Libreria L'AZIENDA
 Via Callicratide, 14/14
 CALTAMISSETTA
 Libreria SCIASCIA
 Corso Umberto I: 38 ٥ ٥

- CATAMA ENRICO ARLIA Erosto AFILIA Rapprecentanze editoriati Via V. Emanuele, 62 Libraria GARGIULO Via F. Rico, 56/38 Libraria LA PAGLIA Via Einne, 383/395 Essata
- VIA EUROPE, ST. VIA EUROPE, ST. VIA EUROPE, ST. C. B. PIAZZA V. EMANUSIS ST. PIAZZA V. EMANUSIS CATORIORO (ARTORIORO VIA ROMA. 80

- Via Roma, 80
 MIRSSBA
 LIbreria PIROLA
 Corso Cevour, 47
 PALERINO
 Libreria FLACCOVIO DARIO
 Via Ausonia, 7874
 Libreria FLACCOVIO LICAF
 Piazza Don Bosco, 3
 Libreria FLACCOVIO S.F.
 Piazza V. E. Orlando, 15/16
 RAGUISA
 Libreria E. GIGLIO
 Via IV Novembre, 99
 SIRACLISA
 Libreria CASA DEL LIBRO
 Via Maestranza, 22
 TRAPAIN
 Libreria LO BUE
 Via Cassio Cortese, 8 0
- ٥

- TOSCANA

 AREZZO
 Libreria PELLEGRINI
 Via Cavour, 42

 PRIRENZE
 Libreria MARZOCCO
 Via de' Martelli, 22 R

 GROSSETO
 Libreria SIGNORELLI
 Corso Cardusoi, 9

 LIVORNO
 Libreria AMEDEO RIJOVA
 di Callici Irma & C. S.n.c.
 Corso Amedeo, 23/27

 LUCCA
 Libreria BARONI
 Via S. Psolino, 45/47
 Libreria Prof.le SESTANTE
 Via Montanara, 9

 MASSA
 GESTIONE LIBRERIE
 Piazza Garibaldi, 8

 PISA
 Libreria VALLERINI
 Via dei Mille, 13

 PISTOIA
 Libreria TURELLI
 Via Macallé, 37
 SERNA
 Libreria TURELLI
 Via Macallé, 37
 SERNA
 Libreria TICCI
 Via delle Terme 47

- Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- SOLZAMO Libreria EUROPA Corso Italia, 6 TRIENTO: Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- POLICINO (Perugia) Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c. Via Gremeci, 41
- Via Urannon, Temper Periode Allerena Simonelli Corso Vannucci, 82 Termo Libreria Alterocca Corso Techto, 29 ٥

VENETO

- BELLUNO Cartolibreria BELLUNESE di Baldan Michela Via Loreto, 22
- PADOVA Libreria DRAGHI RANDI Via Cavour, 17
- ROVIGO Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2 ٥
- TREVISO Libraria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ٥
- Via Calmaggiore, 31
 VENEZIA
 USNEZIA
 Libreria GOLDONI
 Calle Goldoni 4511
 VEROMA
 Libreria GHELFI & BARBATO
 Via Mazzini, 21
 Libreria GRIRIDICA
 Via della Costa, 5
 VECENZA
 Libreria GALLA
 Corso A. Palladio, 41/43 Ó

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiati sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; - presso le Concessionarie speciali di:

Presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, plazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MiLANO, Libreria concessionaria «latituto Poligratico e Zecca dello Stato» S.r.I., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette fibrerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1992 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprande gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale	Tipe D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alia Corte costituzionale: - annuale	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale
Tipo C - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee; - annuale	inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali; - annuale
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficia l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.	•
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pa	
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed est	_
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazi	
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o	frazione
Supplementi straordineri per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagin	
Supplemento straordinario	o «Bollettino delle estrazioni»
Abbonamento annuale	
Supplemento straordinario	«Conto riassuntivo del Tesoro»
Abbonamento annuale	
	su MICROFICHES - 1992 nenti ordinari - Seria speciali)
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna per ogni 96 pagine successive	
ALLA PARTE SEC	CONDA - INSERZIONI
Abbonamento annuale	
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'es compresi i fascicoli del supplementi ordinari e straordinari, sono	
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 30 fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazioni tresmissione di una fascetta del relativo abbonamento.	ne entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla

Per informazioni o prenotazioni rivolgerei all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 60100 ROMA abbonamenti (20) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (20) 85082150/85082276 - inserzioni (20) 85082145/85082189



trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

* 4 1 1 2 0 0 2 0 1 0 9 2 *